

Lp.	NR uwagi	DATA złożenia uwagi	IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ (adresy w dokumentacji planistycznej)	TREŚĆ UWAGI (pełna treść uwag znajduje się w dokumentacji planistycznej)	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, której dotyczy uwaga (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą)	USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI, której dotyczy uwaga	ROZSTRZYGNIĘCIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI		UWAGI (informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwagi - w zakresie uwag nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)
							UWAGA UWZGLĘDNIANA	UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	19	11.07.2013	Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec	<p>Uchwała nr XLIII/470/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 9 lipca 2013 roku wnosi następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie”:</p> <p>1. Należy poprawić linie rozgraniczające terenu przeznaczonego pod komunikację pieszo-rowerową KX.1 u zbiegu ul. Piastowskiej z rzeką Rudawą. Niezrozumiałe jest włączenie całej skarpy w rogu Błoń w pas przeznaczony pod komunikację. Proponujemy, aby skarpa znalazła się w terenie ZP.1.</p> <p>2. W projekcie planu brakuje umiejscowienia magistrali wodociągowej przebiegającej w poprzek terenu ZP.1 (w rejonie wylotu ul. Prusa w kierunku Parku Jordana). Prosimy o sprawdzenie czy to tylko pominięcie czy celowy zapis zmierzający do zmiany przebiegu tej magistrali w przyszłości.</p> <p>3. Należy poprawić w załączniku graficznym do planu oznaczenie przebiegu trasy międzynarodowego szlaku rowerowego wzdłuż ul. Piastowskiej w taki sposób, aby nie było wątpliwości, co do jej przebiegu. Wrysowanie jej w projekcie wskazuje przebieg trasy po terenie oznaczonym symbolem ZP.1, co jest niedopuszczalnym błędem.</p>				<p>Ad.1 nieuwzględniona</p> <p>Ad.2 nieuwzględniona</p> <p>Ad.3 uwzględniona</p>	<p>Ad.1 Uwaga nieuwzględniona, gdyż teren KX.1 został wyznaczony na działce będącej w użytkowaniu drogowym. Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa skarpa oraz istniejąca zieleń chronione są zapisami ustaleń projektu planu dotyczącymi terenu KX.1, a więc nie ma potrzeby włączenia skarpy w ten teren.</p> <p>Ad 2 Przedmiotowy fragment sieci, biegnący w poprzek terenu ZP.1 to sieć wodociągowa o charakterze rozdzielczym i średnicy Ø200 mm. Brak na rysunku projektu planu ww. sieci wodociągowej nie wynika z błędu (pominięcia) ani z zamiaru zmiany jej przebiegu w przyszłości. Na rysunku projektu planu, w zakresie zaopatrzenia w wodę, zaznaczone zostały wyłącznie sieci wodociągowe o dużych średnicach, wskazane przez MPWiK S. A. jako magistrale wodociągowe. Przedmiotowy fragment sieci nie spełnia powyższego kryterium, w związku z powyższym nie został wskazany na rysunku.</p>

			<p>4. W terenie oznaczonym symbolem ZP.1 wykreślić zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ust. 3 czyli wyznaczenie strefy symbolu, - ust. 5 pkt 7 dotyczący zakazu lokalizacji obiektów tymczasowych wkoło strefy symbolu, - ust. 6 pkt 5 w całości dotyczący dopuszczenia lokalizacji symbolu i zapisów towarzyszących. <p>5. Równocześnie proponujemy wprowadzenie zapisów chroniących obydwie pomniki umiejscowione na Błoniach Krakowskich poprzez określenie, w jakich odległościach nie będzie wolno lokalizować obiektów tymczasowych o charakterze, który godzi w powagę tych miejsc (np. przenośne toalety). Adekwatna wydaje się odległość max 50 metrów, w odniesieniu do terenu ZP.1, jak również KX.</p> <p>6. a) W odniesieniu do obszaru oznaczonego symbolem KDW.1 brakuje wyraźnego zapisu, który zabroniłby wyznaczania miejsc parkingowych; b) teren zielony wraz ze skarpą od strony klubów sportowych powinien być włączony w obszar ZP.1. c) u zbiegu obszaru KDW.1 z KX.1 biegnącego wzdłuż al. Focha na długości kilkunastu metrów linia rozgraniczająca obszar KDW.1 powinna pozwolić na rozszerzenie drogi wewnętrznej w stosunku do dzisiejszego stanu.</p>				<p>Ad.4. nieuwzględniona z zastrzeżeniem</p> <p>Ad.5 nieuwzględniona</p> <p>Ad.6a uwzględniona</p> <p>Ad.6.b. nieuwzględniona z zastrzeżeniem</p> <p>Ad.6c uwzględniona z zastrzeżeniem</p>	<p>Ad.4. Projekt planu miejscowego w terenie ZP.1 dopuszcza lokalizację symbolu religijnego dla uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II w związku z wizytami papieskimi w Krakowie na Błoniach Krakowskich. Wyznaczona ustaleniami planu strefa symbolu ma na celu ochronę tego symbolu przed dewastacją i zbezczeszczeniem np. w trakcie imprez masowych organizowanych na Błoniach. W związku z powyższym zapisy dotyczące strefy symbolu są niezbędne. Zastrzeżenie: po przeprowadzeniu ponownych analiz ustalenia projektu planu zostaną doprecyzowane w zakresie wielkości Strefy symbolu, oraz ilości dopuszczonych tego rodzaju obiektów.</p> <p>Ad.5 Ustalenia projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w wystarczającym zakresie chronią wszystkie obiekty znajdujące się obecnie na terenie Błoni Krakowskich w tym pomniki poprzez dopuszczenie ich remontu i przebudowy, a także poprzez wyznaczenie wokół jednego z nich upamiętniającego wizyty papieskie tzw. strefy symbolu.</p> <p>Ad.6.b Uwaga nieuwzględniona, gdyż nie ma uzasadnienia do włączenia terenów zielonych ze skarpą do obszaru ZP.1. Niezależnie od powyższego wyjaśnia się, że zgodnie z §8, ust. 3. pkt 4 ustalenia projektu planu wprowadzają nakaz zachowania zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym. Dodatkowo ustalenia projektu planu odnoszące się do terenu drogi wewnętrznej, zostaną uzupełnione celem uwzględnienia w przeznaczeniu terenu istniejącego pasa zieleni. Ad.6.c Zastrzeżenie: zakres uwzględnienia uwagi zostanie poprzedzony ponownymi analizami przebiegu linii rozgraniczających terenów ZP.1., KDW.1., KX.1.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--

