

**ZARZĄDZENIE Nr 12/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**z dnia 7.01.2020 r.**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) oraz art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 oraz z 2019 r., poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696, 1815), zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

**UCHWAŁA NR ...**  
**RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia ...

w sprawie ustalenia

**„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”**

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696, 1815) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się dla Miasta Krakowa „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, zwane dalej uchwałą.

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały.

2. Część graficzna uchwały obejmuje:

- 1) rysunek w skali 1 : 75 000 – obrazujący podział Miasta na Strefy, o których mowa w § 5 ust. 1 – stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) rysunek w skali 1 : 4 000 – obrazujący lokalizacje słupów plakatowo-reklamowych w Podobszarze 1 III Strefy, o których mowa w § 13 pkt 1 – stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) wzornik słupa plakatowo-reklamowego, o którym mowa w § 13 pkt 3 lit. a – załącznik nr 3 do uchwały.

3. Integralną część uchwały stanowi rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały, niebędące ustaleniami uchwały – załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. Celem uchwały jest:

- 1) ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta Krakowa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
- 2) ochrona istniejącej struktury przestrzennej, tradycji miejsca, istniejących wartościowych lub zabytkowych obiektów i układów urbanistycznych poprzez ustalenie zasad i standardów decydujących o harmonii i porządku przestrzennym;
- 3) ochrona cennych historycznie i kulturowo walorów widokowych Miasta;

- 4) poszanowanie dobrego sąsiedztwa rozumianego jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej i terenów otwartych przez obiekty małej architektury, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia;
- 5) przeciwdziałanie zawłaszczaniu przestrzeni publicznej poprzez ograniczenie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w przestrzeniach publicznych.

## **ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE**

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **banerze** – należy przez to rozumieć powłokę rozpinaną na krawędziach, wykonaną z miękkich materiałów, takich jak: tkanina, tekstylia, folia, PCV;
- 2) **billboardzie** – należy przez to rozumieć tablicę reklamową, o wymiarach: 12 m<sup>2</sup> albo 18 m<sup>2</sup>, z tolerancją +/- 5%, o nie więcej niż dwóch powierzchniach ekspozycji;
- 3) **elewacji** – należy przez to rozumieć zewnętrzną ścianę budynku lub budowli ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami architektonicznymi z wyłączeniem dachu; w przypadku budynku z arkadami przez elewację należy rozumieć także arkady z podporami i łukami, jak również zewnętrzne ściany budynku w podcieniach; skrzydła okien, drzwi, bram i krat otwarte do wewnątrz i na zewnątrz również stanowią elementy elewacji;
- 4) **elewacji frontowej** – należy przez to rozumieć każdą elewację usytuowaną od strony drogi publicznej lub innej przestrzeni publicznej, na której znajduje się główne wejście do budynku lub budowli;
- 5) **elewacji frontowej parteru** – należy przez to rozumieć elewację frontową pomiędzy poziomem terenu a linią oddzielającą parter od I piętra budynku; w przypadku, gdy budynek posiada jedną kondygnację albo obiekt budowlany nie jest budynkiem, elewacja frontowa stanowi równocześnie elewację frontową parteru;
- 6) **głównym wejściu** – należy przez to rozumieć wejścia do obiektu budowlanego z przestrzeni publicznej;
- 7) **muralu reklamowym** – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe, wykonane technikami plastycznymi na elewacji obiektu budowlanego z wyłączeniem części elewacji stanowiących skrzydła okien, drzwi, bram i krat otwarte do wewnątrz i na zewnątrz;
- 8) **nazwie własnej obiektu budowlanego** – należy przez to rozumieć nazwę obiektu budowlanego nadaną w celu identyfikacji wizualnej obiektu w przestrzeni;
- 9) **nieruchomości** – należy przez to rozumieć działkę ewidencyjną lub jej część, a także grupę działek ewidencyjnych – użytkowanych w określony sposób;
- 10) **ogrodzeniu pełnym** – należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na każdy metr bieżący ogrodzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to murów oporowych;
- 11) **ogródka gastronomicznym** – należy przez to rozumieć wyznaczone w przestrzeni publicznej miejsca dopuszczone do użytkowania dla celów gastronomicznych;
- 12) **ogródka przydomowym** – należy przez to rozumieć wydzielony obszar przylegający do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, niestanowiący części

wspólnej nieruchomości, użytkowany w celach rekreacyjnych przez użytkowników danego lokalu w parterze budynku;

- 13) **panelu reklamowym** – należy przez to rozumieć urządzenia, służące do eksponowania reklam umieszczonych w gablocie lub na elektronicznych powierzchniach reklamowych;
- 14) **powierzchni ekspozycji** – należy przez to rozumieć część tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, służącą bezpośrednio zamieszczeniu reklamy, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych;
- 15) **przedsięwzięciach plenerowych** – należy przez to rozumieć imprezy masowe oraz inne wydarzenia organizowane w przestrzeni publicznej, w szczególności: uroczystości państwowe lub religijne, imprezy sportowe lub kulturalne, imprezy kierowane do określonej grupy odbiorców, wystawy, kiermasze, akcje o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub charytatywnym;
- 16) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników, takie jak: drogi publiczne, place, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, parki i skwery;
- 17) **pylonie** – należy przez to rozumieć wolnostojące, zbiorcze urządzenie, na którym umieszczane są tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niestanowiące sztyldów;
- 18) **stupie plakatowo-reklamowym** („okrągłaku”) – należy przez to rozumieć urządzenie w kształcie walca, służące do umieszczania reklam: bezpośrednio na nim lub w umieszczonej na nim gablocie lub elektronicznej powierzchni reklamowej;
- 19) **terenach towarzyszących obiektom usług** – należy przez to rozumieć nieruchomości:
  - a) o minimalnej powierzchni 0,5 ha, pod obiektem handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> oraz pod terenem służącym jego obsłudze parkingowej wraz z dojazdami i dojściami,
  - b) stacji paliw wraz z towarzyszącymi im usługami gastronomicznymi i terenem służącym ich obsłudze parkingowej;
- 20) **totemie** – należy przez to rozumieć wolnostojące, zbiorcze urządzenie, na którym umieszczane są w jednej płaszczyźnie tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, stanowiące sztyldy;
- 21) **wiacie przystankowej komunikacji miejskiej** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, stanowiący konstrukcję zaprojektowaną jako osłona dla pasażerów przebywających na przystankach autobusowych, tramwajowych czy peronach kolejowych;
- 22) **witrynie** – należy przez to rozumieć okno wystawowe służące ekspozycji towarów lub prezentacji usług danego lokalu użytkowego;
- 23) **wolnostojącej tablicy reklamowej lub wolnostojącym urządzeniu reklamowym** – należy przez to rozumieć tablicę reklamową albo urządzenie reklamowe nieumieszczone na obiekcie budowlanym lub urządzeniu budowlanym;
- 24) **wysokości obiektów budowlanych** – należy przez to rozumieć:

- a) wysokość budynków, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065),
  - b) odległość mierzoną od poziomemu terenu istniejącego do najwyższego położonego punktu obiektu budowlanego niestanowiącego budynku, takiego jak: przekrycie, attyka, nadbudówka ponad dachem i in.;
- 25) **zabudowie pierzejowej** – należy przez to rozumieć zespół budynków usytuowany w taki sposób, że poszczególne budynki posadowione są w jednym szeregu, wzdłuż jednej linii zabudowy;
  - 26) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12°;
  - 27) **ścianie ślepej** – należy przez to rozumieć ścianę bez otworów okiennych lub drzwiowych;
  - 28) **publicznie dostępnym terenie** – należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część, wykorzystywaną w dany sposób przez nieoznaczoną liczbę osób;
  - 29) **Systemie Informacji Miejskiej** – należy przez to rozumieć jednolite pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośniki, przekazujące informacje o charakterze miejskim, wykonane według wytycznych władz miasta;
  - 30) **nośnikach informacji wizualnej** – wyłącznie w Podobszarze 1 III Strefy - należy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną, służące informacji, takie jak: znaki i tablice wolnostojące oraz umieszczone na obiektach budowlanych, ogrodzeniach i innych urządzeniach budowlanych,
  - 31) **dekoracjach miejskich** – należy przez to rozumieć wolnostojące lub usytuowane na obiektach budowlanych urządzenia związane z obchodami świąt lub innych uroczystości bądź wydarzeń, niemających charakteru komercyjnego.
- 2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w przepisach odrębnych.
  - 3. Nazwy własne (m.in. ulic, placów i obiektów) – przywołane w tekście uchwały – należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy istniejące w dniu sporządzenia projektu uchwały.
  - 4. Oznaczenie i przebieg granic działek ewidencyjnych przywołane w tekście uchwały odnoszą się do stanu istniejącego w dniu sporządzenia projektu uchwały.
  - 5. Nazwa własna obiektu budowlanego, o ile nie stanowi tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego i nie jest związana z prowadzoną działalnością nie podlega ustaleniom niniejszej uchwały.
  - 6. Uchwała nie dotyczy dekoracji miejskich, o ile nie stanowią one obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych albo ogrodzeń.

**§ 5.** 1. W obszarze Miasta wydziela się następujące strefy:

- 1) **I Strefa**, obejmująca obszar położony pomiędzy granicą administracyjną Miasta Krakowa z wyłączeniem obszarów wyznaczonych w ramach II Strefy i III Strefy;
- 2) **II Strefa**, obejmująca obszar zawarty w granicy wyznaczonej:
  - a) **od północy** – (począwszy od granicy administracyjnej Miasta) wzdłuż ul. Olszanickiej, ul. Powstania Styczniowego, w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Krzyżówka aż do Linii kolejowej nr 118 relacji Kraków Główny – Kraków Lotnisko, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż Linii kolejowej nr 118 relacji

Kraków Główny – Kraków Lotnisko aż do południowej granicy działki nr 327 obr. 48 Krowodrza, następnie w kierunku wschodnim fragmentem południowej granicy działki nr 327 obr. 48 Krowodrza, południową i wschodnią granicą działki nr 247/5 obr. 1 Krowodrza, wschodnią granicą działki nr 259 obr. 1 Krowodrza, następnie wzdłuż ul. Samuela Bogumiła Lindego w kierunku północnym następnie, wschodnim odcinkiem ul. Samuela Bogumiła Lindego aż do ul. Na Błonie;

- b) **od północnego-wschodu** – w kierunku południowym wzdłuż ul. Na Błonie do wałów przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, następnie w kierunku wschodnim północną linią wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy aż do ul. Piastowskiej, następnie w kierunku północnym wzdłuż ul. Piastowskiej w linii wyznaczonej zachodnią granicą działek nr 413/1, 1/2 obr. 14 Krowodrza, wzdłuż Al. 3 Maja w linii wyznaczonej północną granicą działki nr 1/2 oraz działek nr 1/1, obr. 14 Krowodrza, nr 208/9 obr. 12 Krowodrza, wzdłuż Al. Marszałka Ferdinanda Focha w linii wyznaczonej południową granicą działek nr 1/2, 413/1, 413/2 obr. 14 Krowodrza, następnie w kierunku wschodnim granica przebiega wzdłuż północnej linii wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy aż do ul. Tadeusza Kościuszki;
- c) **od wschodu** – w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Księcia Józefa, zachodnią granicą działek nr 350, 287/1, 390 obr. 13 Krowodrza, w poprzek koryta rzeki Wisły, czyli fragmentem działki nr 391 obr. 13 Krowodrza (o pow. ok. 3,31 ha) oraz fragmentem działki nr 70/26 obr. 8 Podgórze (o pow. ok. 9,61 ha), zachodnią granicą działki nr 70/24 obr. 8 Podgórze, fragmentem działki nr 70/25 obr. 8 Podgórze (o pow. ok. 1,51 ha), oraz fragmentem działki nr 48/1 obr. 8 Podgórze (o pow. ok. 0,94 ha), wschodnią granicą działek nr 3/1, 4/7 obr. 8 Podgórze, północną a następnie zachodnią granicą działki nr 18/4, obr. 8 Podgórze, w kierunku południowym wzdłuż ul. Czarodziejskiej, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Praskiej, wzdłuż ul. Adolfa Nowaczyńskiego, w kierunku zachodnim wzdłuż ul. gen. Bohdana Zielińskiego, wzdłuż ul. Ks. Stefana Pawlickiego w linii wyznaczonej wschodnią granicą działek nr 57/1, 325 obr. 9 Podgórze, wschodnią granicą działek nr 326/1, 326/6, 55 obr. 9 Podgórze, w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Twardowskiego, ul. Ceglarską, ul. św. Jacka, w kierunku zachodnim ul. Pychowicką, ul. Norymberską, wschodnią granicą działek nr 410/3, 410/20, następnie wschodnią i południową granicą działki nr 410/19, zachodnią granicą działek nr 410/26, 410/31, 422/1, 421/6, 425/11, 425/8 obr. 7 Podgórze, w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Gronostajowej, w kierunku południowym wzdłuż ul. Skotnickiej aż do ul. Domowej, następnie wzdłuż ul. Domowej, ul. Aleksandra Zelwerowicza, w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Mochnaniec aż do ul. Szymona Szymonowica, następnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Szymona Szymonowica, aż do ul. Obrońców Tobruku, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Obrońców Tobruku, w kierunku południowym wzdłuż ul. Karola Bunscha, w kierunku zachodnim ul. dr. Józefa Babińskiego, w kierunku południowym ul. Skotnicką aż do zachodniej granicy działki nr 217/6 obr. 72 Podgórze, zachodnią granicą działki nr 127/18, południową granicą działki nr 127/29, zachodnią granicą działki nr 127/28, północną granicą działki nr 137/16, fragmentem działki nr 236 (o pow. ok. 0,96 ha) północną granicą działek nr 237,

137/14, 137/15, 137/1 oraz zachodnią granicą działki nr 137/1 obr. 72 Podgórze, następnie północną i zachodnią granicą działki nr 53/25, południowo-wschodnią granicą działki nr 53/26 obr. 80 Podgórze, następnie ul. Podgórkę Tynieckie, w kierunku zachodnim ul. Skotnicką do granicy Miasta;

d) **od południa i zachodu** – obszar ograniczony jest granicą administracyjną Miasta Krakowa.

3) **III Strefa**, składająca się z trzech podobszarów:

a) **Podobszar 1** – Stare Miasto – obejmujący obszar zawarty w granicy wyznaczonej:

- **od północy** – wzdłuż ul. Juliana Dunajewskiego w linii wyznaczonej południowo-wschodnią granicą działki nr 167/1 obr. 60 Śródmieście, południowo-wschodnią granicą działek nr 183/5 i 183/6 obr. 119 Śródmieście, następnie wzdłuż ul. Basztowej w linii wyznaczonej południową granicą działki nr 180/5 obr. 119 Śródmieście, południową granicą działki nr 107/1 obr. 120 Śródmieście aż do ul. Pawiej;
- **od wschodu** – wzdłuż ul. Westerplatte w linii wyznaczonej wschodnią granicą działki nr 152/1 obr. 2 Śródmieście, następnie wzdłuż ul. św. Gertrudy w linii wyznaczonej południowo-wschodnią granicą działki nr 161/1 obr. 3 Śródmieście, fragmentem działki nr 165/2 obr. 3 Śródmieście (o pow. ok. 0,03 ha), następnie wzdłuż ul. Bernardyńskiej w linii wyznaczonej południowo-wschodnią granicą działki nr 168/3 obr. 3 Śródmieście, południowo-wschodnią a następnie zachodnią granicą działki 168/1 obr. 3 Śródmieście, południowo-wschodnią granicą działek nr 607/3, 608/2 obr. 1 Śródmieście aż do rzeki Wisły;
- **od zachodu** – wzdłuż Bulwaru Czerwieńskiego w linii wyznaczonej zachodnią i północną granicą działki nr 608/2 obr. 1 Śródmieście, następnie zachodnią granicą działek nr 609/4, 609/2 obr. 1 Śródmieście, następnie wzdłuż ul. Podzamecze w linii wyznaczonej północno-zachodnią granicą działki nr 83/1 obr. 146 Śródmieście, następnie wzdłuż ul. Floriana Straszewskiego w linii wyznaczonej wschodnią granicą działki nr 75 obr. 146 Śródmieście, wschodnią granicą działki nr 151 obr. 145 Śródmieście, wschodnią granicą działki nr 130/2, obr. 61 Śródmieście, następnie wzdłuż ul. Podwale w linii wyznaczonej wschodnią granicą 130/3 obr. 61 Śródmieście, wzdłuż fragmentu południowo-wschodniej granicy działki nr 167/1 obr. 60 Śródmieście aż do ul. Juliana Dunajewskiego.

b) **Podobszar 2** – Nowa Huta – obejmujący obszar zawarty w granicy wyznaczonej:

- **od zachodu** – ul. Bieńczycką: na północ południowo-wschodnią granicą działki nr 98 obr. 51 Nowa Huta na północ od jej południowo-wschodniego narożnika, następnie ul. Kocmyrzowską: na północ południowo-wschodnimi granicami działek: nr 243 obr. 8 Nowa Huta, nr 532 i 522 obr. 9 Nowa Huta; następnie południową granicą działki nr 517 obr. 9 Nowa Huta i północno-zachodnimi granicami działek: 3/4 obr. 50 Nowa Huta i działki nr 245 obr. 50 Nowa Huta;
- **od północy** – ul. Bulwarową: na południe północno-wschodnimi granicami działek: nr 245 i nr 246 obr. 50 Nowa Huta, oraz nr 160/14 do styku z działką

nr 160/1 obr. 45 Nowa Huta, a następnie północno-wschodnimi granicami działek nr 160/1, 160/2, 160/10, 160/11, 160/12 obr. 45 Nowa Huta, północno-zachodnią i północno-wschodnią granicą działki nr 177 i północno-wschodnimi granicami działek nr 160/8, 160/9, 160/14 obr. 45 Nowa Huta (na odcinku stycznym z działką nr 193/5 obr. 44 Nowa Huta) a dalej północno-wschodnią granicą działki nr 160/4 obr. 45 Nowa Huta; następnie granicami działek ewidencyjnych: wschodnią granicą działki nr 196/6 obr. 44 Nowa Huta, a następnie linią poprowadzoną na północ od północno-zachodniego narożnika tej działki do południowo-zachodniego narożnika działki nr 192/9 obr. 44 Nowa Huta i dalej północno-zachodnią granicą tej działki; następnie linią poprowadzoną na północ od północno-zachodniego narożnika działki nr 192/9 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 108/9 i dalej na wschód: północną granicą działki nr 386 do działki nr 473, północną granicą działki nr 473 a następnie północną granicą działki nr 386 do styku z działką nr 469 obr. 44 Nowa Huta; dalej na wschód północną granicą działki nr 469 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 387/2 i następnie i linią poprowadzoną od tego narożnika do północno-zachodniego narożnika działki nr 246 obr. 44 Nowa Huta;

- **od wschodu** – ul. Wańkowicza: od północno-zachodniego narożnika działki nr 246 - wschodnią granicą działki nr 466 obr. 44 Nowa Huta do północno-zachodniego narożnika działki nr 371/1 i dalej na południe zachodnią granicą tej działki; następnie wschodnią granicą działki nr 466 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 373/4 obr. 44 Nowa Huta; al. Solidarności: od południowo-zachodniego narożnika działki nr 373/4 obr. 44 Nowa Huta na zachód – północnymi granicami działek nr 249 obr. 47 Nowa Huta, nr 29 obr. 20 Nowa Huta, do styku z działką nr 400 obr. 44 Nowa Huta; granicami działek ewidencyjnych: na wschód południową granicą działki nr 400 obr. 44 Nowa Huta do południowo-wschodniego jej narożnika i dalej granicą wyznaczoną łamaną uwidocznioną na załączniku graficznym do uchwały, wykreśloną pomiędzy punktami o następujących współrzędnych układ 2000 południk 21: X: 5549693.29, Y: 7433164.87; X: 5549693.06, Y: 7433171.85, X: 5549693.54, Y: 7433179.78, X: 5549772.3, Y: 7433174.4; X: 5549772.92, Y: 7433250.45; X: 5549707.5, Y: 7433255.81; X: 5549700.09, Y: 7433256.13; X: 5549701.38, Y: 7433270.77; X: 5549701.71, Y: 7433287.46; X: 5549703.81, Y: 7433306.23; X: 5549687.82, Y: 7433339.38; X: 5549668.95, Y: 7433356.09; X: 5549647.39, Y: 7433352.37; X: 5549638.46, Y: 7433348.96, X: 5549617.1, Y: 7433334.96; X: 5549609.16, Y: 7433302.15; X: 5549608.74, Y: 7433256.19; X: 5549598.92, Y: 7433255.9; X: 5549520.23, Y: 7433257.39; następnie: granicami działek ewidencyjnych: na zachód południową granicą działki nr 1/610 oraz południową i zachodnią granicą działki nr 297/1 do styku z działką nr 32/5 obr. 20 Nowa Huta; dalej na zachód południową granicą działki nr 32/4 i linią poprowadzoną od jej południowo-zachodniego narożnika do południowo-wschodniego narożnika działki nr 30 obr. 20 Nowa Huta; al. Solidarności: na zachód południową granicą działek: nr 30 obr. 20 Nowa Huta i nr 249 oraz 247 do styku



z północno-zachodnim narożnikiem działki nr 44 obr. 47 Nowa Huta; ul. Bulwarową; na południe zachodnią granicą działek nr 44, nr 45/7, wschodnimi granicami działek nr 442, 443 i 444, następnie zachodnią granicą działki nr 45/10 i dalej na zachód północną granicą działki nr 90/1 i na południe zachodnią granicą tej działki i zachodnią granicą działki nr 91 i następnie na zachód południową granicą działki nr 446 obr. 47 Nowa Huta i na południe wschodnią granicą działki nr 757 obr. 46 Nowa Huta; ul. Ptaszyckiego (na wschód południowymi granicami działek nr 758 i 760 i dalej północną granicą działki nr 612/9 obr. 46 Nowa Huta; granicami działek ewidencyjnych: na południe zachodnimi granicami działek nr 521/3, 553, 535/6 obr. 46 Nowa Huta i dalej linią poprowadzoną od jej południowo-zachodniego narożnika do północno-wschodniego narożnika działki nr 3/3 obr. 59 Nowa Huta; ul. Żaglową; na zachód północną granicą działek nr 3/3, 3/2, 1/2, 1/1 i znów nr 1/2 obr. 59 Nowa Huta; ul. Klasztorną (na południe zachodnią granicą działki nr 1/2 a następnie linią poprowadzoną od południowego narożnika działki nr 195 do północnego narożnika działki nr 23/3 obr. 59 Nowa Huta;

- **od południa** – ul. Odmętową: linią poprowadzoną na zachód od północnego narożnika działki nr 23/3 obr. 59 Nowa Huta do południowo wschodniego narożnika działki nr 245/2 obr. 47 Nowa Huta i dalej południową granicą tej działki, i południowymi granicami działek: nr 245/1, 246/54, 246/55 do styku z działką nr 246/58 obr. 47 Nowa Huta i dalej: granicą wyznaczoną łamaną uwidocznioną na załączniku graficznym do uchwały, wykreśloną pomiędzy punktami o następujących współrzędnych układ 2000 południk 21: X: 5547883.85, Y: 7431920.05; X: 5547899.62, Y: 7431841.46; X: 5547909.02, Y: 7431816.39; X: 5547900, Y: 7431801.43; X: 5547920.28, Y: 7431791.19; X: 5547942.7, Y: 7431705.89; X: 5547987.52, Y: 7431587.63; X: 5548009.59, Y: 7431567.15; X: 5548052.92, Y: 7431503.68; X: 5548069.31, Y: 7431490.89; X: 5548135.21, Y: 7431460.28; X: 5548151.19, Y: 7431447.42; X: 5548156, Y: 7431453.19; X: 5548182.72, Y: 7431436.93; X: 5548263.87, Y: 7431363.55; X: 5548279.76, Y: 7431355.19; X: 5548317.59, Y: 7431354.99; X: 5548335, Y: 7431345.6; X: 5548372.69, Y: 7431342.49; X: 5548381.88, Y: 7431320.45; X: 5548430.23, Y: 7431289.53; X: 5548466.08, Y: 7431268.32; X: 5548506.43, Y: 7431267.69; X: 5548523.99, Y: 7431258.46; X: 5548517.92, Y: 7431244.4 i dalej: granicami działek ewidencyjnych: na zachód północną granicą działki nr 20/32 do styku z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 28/13 obr. 48 Nowa Huta i następnie na zachód: granicą wyznaczoną łamaną uwidocznioną na załączniku graficznym do uchwały, wykreśloną pomiędzy punktami o następujących współrzędnych układ 2000 południk 21: X: 5548646.26, Y: 7431090.74; X: 5548647.48, Y: 7431087.73; X: 5548617.64, Y: 7431074.41; X: 5548641.89, Y: 7430976; X: 5548669.92, Y: 7430820.9; X: 5548701.27, Y: 7430819.24; X: 5548674.27; Y: 7430761.24; X: 5548672.69, Y: 7430713.33; X: 5548616.86, Y: 7430616.86; X: 5548636.89, Y: 7430613.85; X: 5548678.49, Y: 7430529.36; X: 5548719.37, Y: 7430507.6; X: 5548745.5, Y: 7430459.22; X: 5548756.61, Y: 7430453.26; X: 5548771.76, Y: 7430459.38 i dalej: ul. bpa

Piotra Tomickiego: na północ zachodnimi granicami działek nr 21/11 obr. 48 Nowa Huta, nr 67/6, 67/8, obr. 49 Nowa Huta, a dalej: al. Jana Pawła II: na zachód południową i zachodnią granicą działki nr 176, a następnie południową granicą działki nr 164 do styku z działką 167 i dalej południową granicą tej działek oraz działek: 166 i 165 obr. 51 Nowa Huta; następnie linią poprowadzoną od południowo-zachodniego narożnika działki nr 165 do północno-zachodniego narożnika działki nr 160; dalej na północny-zachód północną granicą działek nr 201, nr 202, południowymi granicami działek: nr 35/16, nr 35/39, a następnie na północ zachodnią granicą działek nr 35/40 i 47 do styku z działką nr 98 obr. 51 Nowa Huta.

c) **Podobszar 3** – Śródmieście – obejmujący obszar zawarty w granicy wyznaczonej:

- **od północy** – od ul. Doktora Twardego w kierunku wschodnim wzdłuż łącznicy kolejowej nr 601 Kraków Przedmieście-Kraków Główny (rozjazd nr 326), następnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr 47/3, 52/1 obr. 7 Śródmieście, wzdłuż południowej granicy działki nr 52/1 obr. 7 Śródmieście, następnie w kierunku północnym Al. 29 Listopada aż do ul. bp. Jana Prandoty, ul. bp. Jana Prandoty, w kierunku południowym ul. Rakowicką aż do ul. Grochowskiej, ul. Grochowską aż do Al. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego;
- **od wschodu** – wzdłuż Al. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego, następnie wschodnim i południowo-wschodnim przebiegiem ulic Ronda Mogińskiego aż do Al. Powstania Warszawskiego, następnie wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego, ul. Kotlarską, Mostem Kotlarskim, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ul. Stanisława Klimeckiego aż do ul. Powstańców Wielkopolskich;
- **od południa** – wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich, Al. Powstańców Śląskich, następnie w kierunku zachodnim ul. Henryka Kamieńskiego, ul. Wadowicką, następnie w kierunku zachodnim ul. Rydlówka, ul. Kobierzyńską aż do ul. Kapelanka;
- **od zachodu** – w kierunku północnym wzdłuż ul. Kapelanka, ul. Adolfa Nowaczyńskiego, w kierunku zachodnim ul. Praską, ul. Czarodziejską a następnie zachodnią i północną granicą działki nr 18/4, obr. 8 Podgórze, wschodnią granicą działek nr 4/7, 3/1 obr. 8 Podgórze, następnie fragmentem działki nr 48/1 obr. 8 Podgórze (o pow. ok. 0,39 ha), fragmentem działki nr 70/25 obr. 8 Podgórze (o pow. ok. 0,47 ha), zachodnią granicą działki nr 70/24 obr. 8 Podgórze, w poprzek koryta rzeki Wisły, czyli fragmentem działki nr 70/26 obr. 8 Podgórze (o pow. ok. 1,3 ha) oraz fragmentem działki nr 391 obr. 13 Krowodrza (o pow. ok. 1,51 ha), zachodnią granicą działek nr 390, 287/1, 350 obr. 13 Krowodrza, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Księcia Józefa, ul. Tadeusza Kościuszki, Al. Zygmunta Krasińskiego, Al. Adama Mickiewicza, Al. Juliusza Słowackiego, ul. Prądnicką aż do łącznicy kolejowej nr 601 Kraków Przedmieście-Kraków Główny (rozjazd nr 326).

2. Jeżeli granica pomiędzy I Strefą a II Strefą albo Podobszarem 3 III Strefy została poprowadzona wzdłuż wskazanych w ust. 1 ulic, to dopuszcza się w obszarze II Strefy albo Podobszarze 3 III Strefy stosowanie ustaleń jak dla I Strefy:

- 1) w terenie zabudowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12 i 317, 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1716 i 1815) w pasie o szerokości od zewnętrznej krawędzi jezdni:
  - a) autostrady w odległości do 30 m,
  - b) drogi ekspresowej w odległości do 20 m,
  - c) drogi ogólnodostępnej:
    - krajowej – w odległości do 10 m,
    - wojewódzkiej, powiatowej – w odległości do 8 m,
    - gminnej – w odległości do 6 m;
- 2) poza terenem zabudowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317, 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1716 i 1815) w pasie o szerokości od zewnętrznej krawędzi jezdni:
  - a) autostrady w odległości do 50 m,
  - b) drogi ekspresowej w odległości do 40 m,
  - c) drogi ogólnodostępnej:
    - krajowej – w odległości do 25 m,
    - wojewódzkiej, powiatowej – w odległości do 20 m,
    - gminnej – w odległości do 15 m.
3. Powiązania przestrzenne pomiędzy strefami tworzą **ciągi ulic wylotowych** obejmujące następujące ulice wraz z terenami położonymi po obu stronach ulicy, w odległościach od zewnętrznych krawędzi jezdni, o których mowa w ust. 2:
  - 1) droga krajowa nr 79 (Al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od skrzyżowania z ul. gen. Leopolda Okulickiego, ul. Lublańska, ul. Opolska, ul. Josepha Conrada, ul. Walerego Eliasza Radzikowskiego, ul. Pasternik do granicy administracyjnej Miasta Krakowa),
  - 2) ul. Jasnogórska od Ronda Ofiar Katynia aż do granicy administracyjnej Miasta Krakowa,
  - 3) droga ekspresowa S52 w granicach administracyjnych Miasta Krakowa (od węzła „Modlnica” do węzła „Kraków Mistrzejowice”),
  - 4) droga w korytarzu tzw. Trasy „Wolbromskiej” od ul. Opolskiej aż do granicy administracyjnej Miasta Krakowa,
  - 5) Al. 29 Listopada od ul. bp. Jana Prandoty do granicy administracyjnej Miasta Krakowa,
  - 6) ul. Stanisława Lema, ul. Janusza Meissnera, ul. Młyńska, ul. Lublańska, ul. Strzelców, droga w korytarzu tzw. ul. Ludwika Iwaszki do Al. 29 Listopada,
  - 7) od Al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, ul. gen. Leopolda Okulickiego do węzła „Kraków Mistrzejowice”,
  - 8) korytarz drogi ekspresowej S7 od północnej granicy administracyjnej Miasta Krakowa aż do ul. Kocmyrzowskiej (węzeł „Kraków Grębałów”),
  - 9) korytarz drogi ekspresowej S7 od ul. Kocmyrzowskiej (węzeł „Kraków Grębałów”) do ul. Tadeusza Ptaszyckiego (węzeł „Kraków Nowa Huta”),
  - 10) droga krajowa nr 79 (ul. Igołomska) od węzła z drogą ekspresową S7 (węzeł „Kraków Nowa Huta”) do wschodniej granicy administracyjnej Miasta Krakowa,

- 11) korytarz drogi ekspresowej S7 od ul. Tadeusza Ptaszyckiego (węzeł „Kraków Nowa Huta”) aż do węzła z autostradą A4 (węzeł „Kraków Bieżanów”),
  - 12) ul. Mogilska od Ronda Mogilskiego, Al. Jana Pawła II do Ronda Czyżyńskiego,
  - 13) Al. Pokoju od Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Czyżyńskiego,
  - 14) ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego od ul. Nowohuckiej, ul. Lipska, ul. Jana Surzyckiego, ul. Rybitwy, ul. Christo Botewa, ul. Tadeusza Śliwiaka do węzła z drogą ekspresową S7,
  - 15) autostrada A4 w granicach administracyjnych Miasta Krakowa,
  - 16) ul. Wielicka,
  - 17) ul. Henryka Kamińskiego od ul. ks. Józefa Tischnera do ul. Wielickiej,
  - 18) ul. ks. Józefa Tischnera, ul. Jerzego Turowicza, ul. Zbigniewa Herberta do węzła z autostradą A4 (węzeł „Kraków Łagiewniki”),
  - 19) ul. Wadowicka od Ronda Antoniego Matecznego, ul. Zakopiańska do granicy administracyjnej Miasta Krakowa,
  - 20) Trasa Łagiewnicka od węzła na skrzyżowaniu z ul. Herberta i ul. Turowicza do węzła „Ruczaj”,
  - 21) ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, ul. prof. Michała Bobrzyńskiego, ul. Karola Bunscha, ul. Aleksandra Humboldta, ul. Skotnicka od granicy administracyjnej Miasta Krakowa,
  - 22) ul. Księcia Józefa od zachodniej granicy działki nr 350 obr. 13 Krowodrza, aż do granicy administracyjnej Miasta Krakowa,
  - 23) ul. Mirowska od ul. Księcia Józefa aż do granicy administracyjnej Miasta Krakowa,
  - 24) ul. Wincentego Witosa, ul. Nowosądecka,
  - 25) al. Armii Krajowej, ul. Nawojki, ul. Czarnowiejska,
  - 26) ul. Nowohucka, ul. Izydora Stella-Sawickiego.
4. Do czasu oddania do użytkowania poszczególnych dróg, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 4, 6, 8, 9, 20, dla danego terenu w obszarze ciągu ulic wylotowych obowiązują ustalenia jak dla terenów w danej Strefie.
  5. Strefy wraz z granicami zostały oznaczone na Załączniku nr 1 do uchwały. Ciągi ulic wylotowych zostały poglądowo oznaczone na Załączniku nr 1 do uchwały.
  6. W ramach poszczególnych Stref znajdują się **tereny towarzyszące obiektom usług**, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 19, zagospodarowywane zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy.

## **ROZDZIAŁ II**

### **ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ**

**§ 6.** W celu ujednolicenia standardów jakościowych obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, dla poszczególnych Stref lub inaczej wyodrębnionych obszarów Miasta, dopuszcza się przeprowadzanie konkursów na elementy

wyposażenia przestrzeni publicznych, przy wykorzystaniu detalu architektonicznego, identyfikującego urządzaną przestrzeń.

**§ 7.** Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania **obiektów małej architektury**:

- 1) zakaz sytuowania obiektów małej architektury w sposób kolidujący z zachowaniem ciągłości przejść pieszych i tras rowerowych;
- 2) nakaz wykonania obiektów małej architektury z wykorzystaniem materiałów wytrzymałych mechanicznie i odpornych na warunki atmosferyczne;
- 3) dopuszczenie:
  - a) sytuowania elementów oświetlenia przestrzeni publicznych bez określenia maksymalnej wysokości,
  - b) sytuowania elementów wyposażenia placów zabaw oraz siłowni plenerowych o wysokości do 12 m,
  - c) dla parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, urządzeń zabawowych, urządzeń sportowych oraz siłowni plenerowych użycia materiałów i kolorystyki obiektów małej architektury innej niż wymieniona w poszczególnych Strefach,
  - d) wykonania obiektów małej architektury służących rekreacji w połączeniu z obiektami umożliwiającymi nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej;
- 4) wysokość masztów flagowych do 12 m.

**§ 8. 1.** Dla **I Strefy i II Strefy** ustala się:

- 1) wysokość obiektów małej architektury do 6 m;
- 2) rodzaj dopuszczonych materiałów do wykonania obiektów małej architektury: drewno, materiały drewnopochodne, stopy metali, stal, w tym stal kortenowska, żeliwo, aluminium, kamień naturalny i jego imitacje, szkło i jego imitacje, beton, w tym beton architektoniczny;
- 3) kolorystykę użytych materiałów do wykonania obiektów małej architektury z wykluczeniem stosowania elementów refleksyjnych, odblaskowych, o ile nie służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego;
- 4) zakaz sytuowania obiektów małej architektury na terenie Błoni Krakowskich, z wyjątkiem sytuowania obiektów tymczasowych małej architektury na czas trwania przedsięwzięcia plenerowego oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu.

2. Dla **III Strefy** ustala się:

- 1) wysokość obiektów małej architektury do 6 m, a w Podobszarze 1 III Strefy do 3,5 m;
- 2) dopuszczenie wykonania obiektów małej architektury z detalami nawiązującymi do form historycznych;
- 3) rodzaj dopuszczonych materiałów do wykonania obiektów małej architektury: drewno, stal, w tym stal kortenowska, żeliwo, aluminium, kamień naturalny, szkło i jego imitacje, beton, w tym beton architektoniczny, z wyłączeniem stosowania tworzyw sztucznych;
- 4) kolorystykę użytych materiałów do wykonania obiektów małej architektury – przy zachowaniu naturalnych kolorów materiałów określonych w pkt 3, lub stosowanie

brązu, beżu, szarości i zieleni, z wykluczeniem stosowania elementów refleksyjnych, odblaskowych lub o jaskrawym kolorze, o ile nie służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego.

§ 9. 1. Ustala się gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane **tablice reklamowe i urządzenia reklamowe** sytuowane w obszarze Miasta, w formie:

- 1) tablicy reklamowej stanowiącej **baner**:
    - a) sytuowany na rusztowaniu budowlanym, przy obiekcie budowlanym, w związku z prowadzeniem robót budowlanych przy obiekcie budowlanym, przy czym powierzchnia ekspozycji reklamy na banerze nie może przekraczać 50% powierzchni baneru; dopuszcza się by pozostała powierzchnia baneru stanowiła odzwierciedlenie elewacji obiektu budowlanego, przy którym zostało umieszczone rusztowanie z zastrzeżeniem § 10 ust. 2;
    - b) sytuowany na czas przedsięwzięć plenerowych wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwania, nie dłuższy niż 30 dni, oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu, o wymiarach nie większych niż wymiary tymczasowych obiektów lub urządzeń budowlanych, na których są one usytuowane;
  - 2) **billboardu** wykonanego z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła, przy czym dolna krawędź reklamy umiejscowiona jest na wysokości nie mniejszej niż 3 m od poziomu terenu dla billboardu wolnostojącego;
  - 3) **panelu reklamowego** wykonanego z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła o wymiarach do 2,5 m wysokości i do 1,6 m szerokości, w którym umieszczono gablotę lub elektroniczną powierzchnię reklamową o jednostronnej lub dwustronnej powierzchni ekspozycji, o wymiarach do 1,8 m wysokości i do 1,2 m szerokości;
  - 4) **pylonu** wykonanego z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła o wymiarach: wysokość do 6 m, długość do 1,5 m, szerokość do 0,4 m, na którym powierzchnia ekspozycji pojedynczej reklamy w ramach tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego umieszczonego na pylonie nie jest większa niż 4 m<sup>2</sup>;
  - 5) **słupa plakatowo-reklamowego („okrągłak”)** wykonanego z drewna, metalu, tworzywa sztucznego lub szkła o wymiarach: wysokość do 4,2 m, średnica walca do 1,4 m ze zwieńczeniem określonym w § 13 pkt. 3, z tym że w Podobszarze 1 III Strefy wysokość okrągłaka do 3,95 m;
  - 6) **innej wolnostojącej tablicy reklamowej albo innego wolnostojącego urządzenia reklamowego** o wymiarach o wysokości do 3,5 m i powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m<sup>2</sup>;
  - 7) **innej tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego umieszczanych na obiektach budowlanych** zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych Stref, wykonanych z drewna, szkła, metali (w tym stali, stali ocynkowanej, stopów metali kolorowych), lub z dibondu, pleksi i innych tworzyw sztucznych.
2. Dopuszcza się podświetlenie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 1 przy zastosowaniu światła barwy białej.

3. Dopuszcza się sytuowanie **tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych** na wyposażeniu ogródków gastronomicznych, stoisk targowych, handlowych lub wystawienniczych na następujących zasadach:
  - 1) sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy reklamowej o powierzchni ekspozycji odpowiadającej powierzchni formatu maksymalnie A4 na co drugim lambrekinie otaczającym czaszę parasola (kolor czaszy parasola: biały, beżowy i szary, a także zielony),
  - 2) sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy reklamowej albo jednego urządzenia reklamowego o powierzchni ekspozycji reklamy odpowiadającej powierzchni formatu maksymalnie A4 na wyposażeniu innym, niż czasza parasola,
  - 3) sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy reklamowej o powierzchni ekspozycji odpowiadającej powierzchni formatu maksymalnie A4 na przęśle ogrodzenia ogródka gastronomicznego, stoiska targowego, handlowego lub wystawienniczego.
4. Poza Podobszarem 1 III Strefy, dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych sytuowanych na tymczasowych obiektach albo urządzeniach budowlanych związanych z organizacją **przedsięwzięcia plenerowego** wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwania, nie dłuższy niż 30 dni, oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu ustala się maksymalne parametry nie większe niż parametry tymczasowych obiektów albo urządzeń budowlanych, na których są one usytuowane, z dopuszczeniem wykorzystania projekcji świetlnych i elementów ruchomych lub emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), takich jak: telebimy, ekrany LED, LCD, o ile nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
5. Poza Podobszarem 1 III Strefy, dla wolnostojących tablic reklamowych lub wolnostojących urządzeń reklamowych sytuowanych w związku z organizacją **przedsięwzięcia plenerowego** wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwania, nie dłuższy niż 30 dni, oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu ustala się następujące parametry:
  - 1) wysokość do 6 m, a dla masztów flagowych do 12 m,
  - 2) szerokość do 6 m,
  - 3) powierzchnię ekspozycji pojedynczej reklamy do 6 m<sup>2</sup>, a dla masztów flagowych do 7,5 m<sup>2</sup>- z dopuszczeniem wykorzystania projekcji świetlnych i elementów ruchomych lub emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), takich jak: telebimy, ekrany LED, LCD.
6. W Podobszarze 1 III Strefy dopuszcza się sytuowanie:
  - tymczasowych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, o wysokości do 3,5 m - wraz z konstrukcją na obiektach albo urządzeniach budowlanych,
  - wolnostojących tymczasowych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, o wysokości do 7 m,

towarzyszących odbywającym się przedsięwzięciom plenerowym, o których mowa w § 4 pkt 15, na czas ich trwania oraz na czas montażu i demontażu w okresie trzech dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu.

7. Dopuszcza się w I Strefie sytuowanie tymczasowych **wolnostojących tablic reklamowych** lub tymczasowych **wolnostojących urządzeń reklamowych** o wysokości do 3,5 m, promujących przedsięwzięcia plenerowe, usytuowanych w pasie drogowym, w tym także w strefie w promieniu 100 m od przecięcia krawędzi jezdni skrzyżowań, w okresie do 2 miesięcy przed terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu. Odległość pomiędzy takimi wolnostojącymi tablicami reklamowymi lub wolnostojącymi urządzeniami reklamowymi nie może być mniejsza niż 1000 m.
8. Zakaz lokalizowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych z **wykorzystaniem projekcji świetlnych** i elementów ruchomych lub emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), takich jak: telebimy, ekrany LED, LCD, z wyjątkiem:
  - 1) paneli reklamowych,
  - 2) w Podobszarze 1 III Strefy innej tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego, stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej,
  - 3) poza Podobszarem 1 III Strefy słupów plakatowo-reklamowych („okrągłak”),
  - 4) tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych zlokalizowanych na obiektach budowlanych na działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta,
  - 5) tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych związanych z organizacją przedsięwzięcia plenerowego, o ile nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
9. W Podobszarze 1 III Strefy zakaz umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych odbijających światło, odblaskowych oraz w formie neonów.
10. Jeżeli w innych postanowieniach uchwały nie określono rodzaju materiałów, z których należy wykonać tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, to dopuszcza się stosowanie metali, stopów metali lub tworzyw sztucznych.
11. Zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
  - 1) na ogrodzeniach, z wyjątkiem:
    - tymczasowych ogrodzeń sytuowanych na potrzeby przedsięwzięcia plenerowego na czas nie dłuższy niż 30 dni oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu,
    - ogrodzeniach, o których mowa w § 23 pkt 4,
  - 2) na słupach oświetleniowych i trakcyjnych,
  - 3) na budowlach przeciwpowodziowych oraz obiektach i urządzeniach przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią,
  - 4) w Podobszarze 1 III Strefy w bramach, przejściach i przejazdach do budynków w sposób przesłaniający światło bram, przejść i przejazdów oraz otwarte do wewnątrz skrzydła drzwi, bram i krat,



- 5) na nawierzchniach placów i dróg, jako płaszczyzny, na której zostanie umieszczona reklama.
12. Dopuszcza się sytuowanie **murali reklamowych** w obszarze Miasta na zasadach, o których mowa w § 15 pkt 1 i § 18.
  13. Wzdłuż ulic wylotowych, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 3, 8, 9, 11, 15, w odległości 100 m od zewnętrznej krawędzi jezdni obowiązuje zakaz sytuowania wolnostojących tablic reklamowych albo wolnostojących urządzeń reklamowych.
  14. W Podobszarze 1 III Strefy dopuszcza się, by na wolnostojących obiektach handlowych o wysokości do 4,20 m i pozostałych parametrach jak dla słupa plakatowo-reklamowego („okrągłaka”) sytuować tablice lub urządzenia reklamowe zgodnie z zasadami, o których mowa w § 13.

**§ 10.** 1. Dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej stanowiącej **baner** na czas wykonywania robót budowlanych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy oraz nie częściej niż co 7 lat.

2. Baner sytuowany w Podobszarze 1 III Strefy nie może być oświetlony, a ponadto część baneru niestanowiąca reklamy musi stanowić odzwierciedlenie elewacji budynku, przy którym znajduje się rusztowanie z banerem.
3. Dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej stanowiącej **baner** na czas przedsięwzięć plenerowych wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwania, nie dłuższy niż 30 dni, oraz na czas jej montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu, wyłącznie na tymczasowych obiektach lub urządzeniach budowlanych związanych z organizacją przedsięwzięcia plenerowego, a w Podobszarze 1 III Strefy dopuszcza się dodatkowo sytuowanie baneru w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami.

**§ 11.** 1. Dopuszcza się sytuowanie **billboardu**, jako wolnostojącej tablicy reklamowej o wysokości do 10 m w I Strefie z wyłączeniem terenów **ulic wylotowych**, w odległości co najmniej 10 m od budynku oraz przy zachowaniu wymogów określonych w § 14.

2. **Billboardy** na obiektach budowlanych sytuuje się w I Strefie, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 albo w § 18.
3. Dodatkowo dopuszcza się sytuowanie billboardów na obiektach zlokalizowanych na działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta, stanowiących wykończenie elewacji obiektów budowlanych.

**§ 12.** Dopuszcza się sytuowanie **panelu reklamowego**:

- 1) w wiatkach przystankowych komunikacji miejskiej – nie więcej niż dwóch paneli reklamowych, a dla wiat składających się z min. sześciu segmentów ściany tylnej – trzech paneli reklamowych;
- 2) w przejściach podziemnych, w odległości pomiędzy panelami co najmniej 2 m;
- 3) na wolnostojących obiektach budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m<sup>2</sup> takich jak: kiosk, toaleta – w liczbie jeden, z wyłączeniem takich obiektów budowlanych zlokalizowanych w Podobszarze 1 III Strefy,

- 4) jednego, w odległości nie większej niż 50 m od budynku restauracji, o ile restauracja prowadzi bezpośrednią sprzedaż, umożliwiającą klientom zmotoryzowanym realizację zakupu bez opuszczania pojazdu.

**§ 13.** Dopuszcza się sytuowanie **słupa plakatowo-reklamowego („okrągłak”)**:

- 1) w Podobszarze 1 III Strefy - zgodnie z miejscami lokalizacji, wskazanymi na załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;
- 2) na całym obszarze miasta, z wyłączeniem Podobszaru 1 III Strefy, w odległości nie mniejszej niż:
  - a) 15 m od innego słupa plakatowo-reklamowego;
  - b) 15 m od wiaty przystankowej komunikacji miejskiej.
- 3) posiadającego zwieńczenie:
  - a) w obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz w strefie buforowej tego obszaru, wskazanym na załączniku graficznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – w kształcie kopuły o podstawie sześciokąta, opisaną na geometrycznie wyznaczonej półkuli o średnicy do 1,4 m, zakończonej iglicą z kulą; u podstawy kopuła zakończona jest poziomym ozdobnym gzymsem wysuniętym przed lico powierzchni słupa – zgodnie z załącznikiem nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;
  - b) dla pozostałego obszaru miasta – w formie walca o średnicy do 1,6 m i wysokości 0,5 m.

**§ 14.** Dopuszcza się sytuowanie **innej wolnostojącej tablicy reklamowej albo innego wolnostojącego urządzenia reklamowego** w I Strefie i w II Strefie:

- 1) z wyłączeniem terenu w promieniu 100 m od przecięcia krawędzi jezdni skrzyżowań dróg publicznych,
- 2) w odległości pomiędzy wolnostojącymi tablicami reklamowymi lub wolnostojącymi urządzeniami reklamowymi, innymi, niż słup plakatowo-reklamowy („okrągłak”) albo panel reklamowy, nie mniejszej niż 80 m,
- 3) w odległości co najmniej 15 m od wiaty przystankowej komunikacji miejskiej.

**§ 15. 1.** W obszarze Miasta, z wyłączeniem Podobszaru 1 III Strefy, dopuszcza się sytuowanie **innej tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego umieszczanych na obiektach budowlanych**:

- 1) na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego, w taki sposób by łączna powierzchnia ekspozycji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wraz z powierzchnią szyldów usytuowanych na tej elewacji nie przekroczyła wielkości:
  - a) 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w I Strefie poza obszarem, o którym mowa w pkt 3,
  - b) 20% powierzchni elewacji frontowej parteru w II Strefie,
  - c) 15% powierzchni elewacji frontowej parteru w III Strefie – Podobszar 2 i 3;
- 2) w sposób niezasłaniający okien, drzwi, detali architektonicznych obiektu budowlanego, chyba że inny sposób sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych stanowiących szyldy został określony w uchwale;

- 3) po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 18.
2. Dopuszcza się w Podobszarze 1 III Strefy sytuowanie innej tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego, w tym wyświetlaczy LCD i LED, stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej.
3. Dodatkowo dopuszcza się sytuowanie innej tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego umieszczanych na obiektach budowlanych, zlokalizowanych na działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta.

**§ 16.** W terenach **ulic wylotowych**, z wyłączeniem sytuowania billboardów, dopuszcza się sytuowanie innych wolnostojących tablic reklamowych albo innych wolnostojących urządzeń reklamowych, z tym że minimalna odległość w tym terenie pomiędzy nimi wynosi 500 m.

**§ 17.** Przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 9 ust. 13 dodatkowo, w **terenach towarzyszących obiektom usług**, dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na następujących zasadach:

- 1) na każde 0,5 ha **terenu towarzyszącego obiektom usług** sytuowanie nie więcej niż czterech innych wolnostojących tablic reklamowych lub innych wolnostojących urządzeń reklamowych o wysokości do 3,5 m i powierzchni ekspozycji do 5 m<sup>2</sup> (każda). Alternatywnie, dopuszcza się sytuowanie jednego masztu wraz z urządzeniem reklamowym o wysokości do 14 m i powierzchni ekspozycji do 6 m<sup>2</sup>;
- 2) sytuowanie urządzeń reklamowych w formie chorągwi o powierzchni ekspozycji do 6 m<sup>2</sup> i wysokości masztu do 12 m, jednak nie więcej niż trzy chorągwie na każde 0,5 ha **terenu towarzyszącego obiektom usług**;
- 3) sytuowanie jednego wolnostojącego billboardu o wysokości do 10 m i powierzchni ekspozycji 12 m<sup>2</sup> lub 18 m<sup>2</sup> w ramach danego terenu towarzyszącego obiektom usług;
- 4) dopuszcza się sytuowanie paneli reklamowych na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego;
- 5) na obiekcie budowlanym dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych poza elewacją frontową parteru obiektu budowlanego w sposób uporządkowany, tj.:
  - a) poziomo (w jednym rzędzie),
  - b) wymiary pojedynczej tablicy reklamowej do 3 m wysokości i do 6 m szerokości,
  - c) wymiar tablic reklamowych sytuowanych w rzędach musi być jednakowy na danej elewacji budynku,
- 6) dla budynku o wysokości **powyżej 9 m** dopuszcza się zwielokrotnienie liczby rzędów z tablicami reklamowymi,
- 7) sytuowanie do dwóch tablic reklamowych albo urządzeń reklamowych (o maksymalnej powierzchni ekspozycji 7 m<sup>2</sup> każda) na wiatkach dla wózków sklepowych,
- 8) dopuszcza się sytuowanie jednego **pylonu** w ramach danego **terenu towarzyszącego obiektom usług**.

**§ 18.** Poza Podobszarem 1 III Strefy, na ścianach ślepych budynków dopuszcza się sytuowanie jednej tablicy reklamowej albo jednego urządzenia reklamowego o powierzchni nieprzekraczającej 12 m<sup>2</sup> z wyłączeniem baneru.

§ 19. Dopuszcza się, by pierwszą wolnostojącą tablicę reklamową bądź pierwsze wolnostojące urządzenie reklamowe usytuować na granicy terenu, o którym mowa w § 14 pkt 1, a w przypadku słupa plakatowo-reklamowego („okrągłaka”) na granicy terenu, o którym mowa w § 13 pkt 2 lit. b.

§ 20. 1. Tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, stanowiące **szyldy** w Podobszarze 1 III Strefy nakazuje się sytuować na zasadach określonych poniżej:

- 1) szyldy na budynku mogą być umieszczane płasko na elewacji lub witrynie lokalu (maksymalnie 20% powierzchni witryny) bądź na wysięgnikach,
  - 2) zakaz umieszczania szyldów o wymiarach przekraczających wielkości:
    - a) 1,0 m<sup>2</sup> powierzchni,
    - b) dla szyldów na wysięgnikach – odległość 0,8 m od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem oraz 0,6 m wysokości,
  - 3) zakaz umieszczania szyldów na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem istniejącego terenu,
  - 4) zakaz umieszczania szyldów powyżej linii parteru, w tym w oknach na całej elewacji budynku oraz na dachach i kalenicach oraz ścianach szczytowych budynków,
  - 5) zakaz umieszczania więcej niż jednego szyldu na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność,
  - 6) dopuszcza się sytuowanie szyldów na co drugim lambrekinie otaczającym czaszę parasola w ogródku gastronomicznym.
2. Szyldy, z wyjątkiem szyldów na obiektach budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta oraz Podobszaru 1 III Strefy, sytuuje się na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego, by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów nie przekroczyła wielkości:
- 1) 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w I Strefie z wyjątkiem obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 4,
  - 2) 20% powierzchni elewacji frontowej parteru w II Strefie,
  - 3) 15% powierzchni elewacji frontowej parteru w III Strefie – Podobszar 2 i 3,
  - 4) a szyldy na obiektach budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta sytuuje się jako wykończenie elewacji obiektów budowlanych.
3. Powierzchnia ekspozycji szyldu nie może być mniejsza niż powierzchnia odpowiadająca formatowi A4.
4. Szyldy na elewacji frontowej parteru, o których mowa w ust. 2, należy sytuować:
- 1) płasko na elewacji w ramach poziomego rzędu, którego dolna krawędź znajduje się na wysokości co najmniej 2,50 m od poziomu terenu lub
  - 2) płasko na elewacji w ramach pionowych pasów sytuowanych po jednej lub po obu stronach głównego wejścia do obiektu,
  - 3) w górnej części okna/witryny/drzwi jednak na nie więcej niż na 1/3 powierzchni okna/witryny/drzwi.
5. Poza Podobszarem 1 III Strefy dopuszcza się sytuowanie szyldów powyżej elewacji frontowej parteru na obiekcie o wysokości do 9 m, posiadającym co najmniej dwie

kondygnacje nadziemne, użytkowane w celach innych niż mieszkaniowe, jako jednego szyldu dla budynku, o wymiarach szyldu: wysokość do 1 m, szerokość do 2 m, sytuowanego płasko na elewacji tego budynku albo na dachu.

6. Poza Podobszarem 1 III Strefy dopuszcza się sytuowanie szyldów powyżej elewacji frontowej parteru na obiekcie o wysokości od 9 m do 25 m z dachem płaskim w ramach jednego poziomego rzędu sytuowanego w ramach attyki wieńczącej elewację budynku lub jednego poziomego rzędu sytuowanego na dachu budynku, o wymiarach poszczególnego szyldu: wysokość do 1,5 m, szerokość do 3 m, w taki sposób, by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów na całym obiekcie nie przekraczała 1,5 razy wielkości określonych w ust. 2.
7. Poza Podobszarem 1 III Strefy dopuszcza się sytuowanie szyldów powyżej elewacji frontowej parteru na obiekcie o wysokości powyżej 25 m z dachem płaskim w ramach jednego poziomego rzędu sytuowanego w ramach attyki wieńczącej elewację budynku lub jednego poziomego rzędu sytuowanego na dachu budynku, o wymiarach poszczególnego szyldu: wysokość do 2 m, szerokość do 7 m, w taki sposób, by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów na całym obiekcie nie przekraczała dwukrotnie wielkości określonych w ust. 2.
8. Poza Podobszarem 1 III Strefy, dla budynku o wysokości od 9 m zlokalizowanego w terenach towarzyszących obiektom usług dopuszcza się zwielokrotnienie liczby rzędów z szyldami przy równoczesnej możliwości zwiększenia parametrów poszczególnego szyldu: wysokość do 4 m, szerokość do 8 m, przy równoczesnej możliwości do dwukrotnego zwiększenia wielkości, o których mowa w ust. 2.
9. Poza Podobszarem 1 III Strefy, w przypadku budynku narożnego, posadowionego w zabudowie pierzejowej, dopuszcza się sytuowanie szyldów również na bocznej elewacji parteru, położonej od strony drogi publicznej. Dla takich budynków, powierzchnia elewacji bocznej parteru jest wliczana do powierzchni elewacji frontowej parteru.
10. Poza Podobszarem 1 III Strefy na niezabudowanych działkach ewidencyjnych dopuszcza się sytuowanie szyldów na jednym wolnostojącym totemie o wymiarach do 3 m wysokości i do 1,6 m szerokości, którego wysokość od poziomu terenu nie przekracza 3,5 m.
11. Dopuszcza się, by na zabudowanych działkach ewidencyjnych w I Strefie i II Strefie, zamiast na obiekcie budowlanym, szyldy sytuować wyłącznie na totemie o wymiarach do 4,5 m wysokości i do 2,4 m szerokości, którego wysokość od poziomu terenu nie przekracza 5 m.
12. Niezależnie od ustaleń wskazanych w ust. 2-11, dopuszcza się sytuowanie szyldów:
  - 1) odpowiadających powierzchni formatu – maksymalnie A4 w ogródkach gastronomicznych, na co drugim lambrekinie otaczającym czaszę parasola lub na elementach wyposażenia ogródków gastronomicznych, stoisk targowych, handlowych i wystawienniczych, innych niż czasza parasola,
  - 2) na wysięgnikach na budynkach, na elewacji frontowej parteru prostopadle do tej elewacji; dolna krawędź szyldu znajduje się na wysokości co najmniej 2,50 m od poziomu terenu; wymiar szyldu: długość - 0,8 m, wysokość - 0,6 m, odległość pomiędzy tymi szyldami – co najmniej 5 m, maksymalna odległość wysięgnika 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem.

13. Z wyłączeniem Podobszaru 1 III Strefy dla lokalu usytuowanego poza parterem budynku, dostępnego z przestrzeni publicznej, dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu o powierzchni odpowiadającej maksymalnie formatowi A3 na drzwiach wejściowych do tego lokalu, znajdujących się poza parterem budynku.
14. Dla Podobszaru 2 w III Strefie, zamiast zasad określonych w ust. 2 - 11, dopuszcza się sytuowanie szyldów w formie neonów rurkowych o wysokości do 2 m na elewacjach lub na dachach budynków w taki sposób, by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów na całym obiekcie mogła ulec zwiększeniu dodatkowo o 10% w stosunku do wielkości, o której mowa w ust. 2 pkt 3.
15. W trakcie prowadzenia robót budowlanych, dopuszcza się sytuowanie szyldów na banerze na rusztowaniu budowlanym w sytuacji przesłania istniejących na elewacji szyldów elementami konstrukcyjnymi rusztowania na zasadzie odwzorowania parametrów szyldów sytuowanych na elewacji.
16. Poza Podobszarem 1 III Strefy, w przypadku wolnostojących obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m<sup>2</sup> i wysokości do 5 m dopuszcza się sytuowanie szyldów także na elewacjach innych niż frontowa, pod warunkiem by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów na danej elewacji nie przekroczyła odpowiednich wielkości określonych w ust. 2 dla elewacji frontowej parteru.
17. Z wyłączeniem Podobszaru 1 III Strefy maksymalna liczba szyldów, sytuowana na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność – 5 szyldów, z zastrzeżeniem, że do liczby tej nie wlicza się szyldów sytuowanych w ogródkach gastronomicznych, na co drugim lambrekinie otaczającym czaszę parasola.

**§ 21.** 1. Zasady sytuowania **nośników informacji wizualnej w Podobszarze 1 III Strefy** dodatkowo określa uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto wraz z jej zmianą (t. j. Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 21 lutego 2019 r., poz. 1507).

2. Sytuowanie tablic reklamowych albo urządzeń reklamowych (w tym szyldów) w Podobszarze 1 III Strefy nie może naruszać uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto wraz z jej zmianą (t. j. Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 21 lutego 2019 r., poz. 1507).

**§ 22.** 1. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania **ogrodzeń**:

- 1) zakazuje się sytuowania ogrodzeń w terenach wyłączonych spod zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a w terenach nieobjętych ustaleniami planów miejscowych – nieruchomości niezabudowanych, z wyłączeniem nieruchomości:
  - a) o których mowa w pkt. 5,
  - b) na których prowadzone są uprawy leśne, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125, 1815),
  - c) na których prowadzona jest działalność rolnicza, o której mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362),

- 2) zakazuje się sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba, że ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12,
  - 3) dopuszcza się sytuowanie ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej:
    - a) budynkiem lub budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane związane z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
    - b) budynkiem lub budynkami usługowymi (produkcyjnymi) lub nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane związane z budową tych budynków;
  - 4) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych ogrodzeń na nieruchomości:
    - a) na której wykonywane są roboty budowlane na czas prowadzenia tych robót budowlanych,
    - b) wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwania oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu;
  - 5) dopuszcza się ogrodzenie nieruchomości:
    - a) niezabudowanej, o ile na takiej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292),
    - b) niezabudowanej, związanej z wykonywaniem rzemiosła, o którym mowa w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
    - c) stanowiących publicznie dostępne tereny sportu, rekreacji i wypoczynku (w tym parki), wybiegi dla psów, a także tereny ogródków działkowych, cmentarzy i targowisk.
2. Wysokość ogrodzeń do 2,2 m, a dla ogrodzeń, o których mowa w:
- 1) w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 4 oraz w pkt 5 lit. a i b – do 2,5 m,
  - 2) w ust. 1 pkt 5 lit. c – do 6 m,
  - 3) w ust. 1 pkt 2 – do 1,2 m.
3. Ogrodzenia należy wykonać:
- 1) jako ogrodzenia niestanowiące ogrodzeń pełnych, z zapewnieniem przejść i przepustów o wysokości minimum 12 cm od poziomu terenu i szerokości minimum 20 cm (w liczbie nie mniejszej niż jeden na każde rozpoczęte 10 m długości ogrodzenia) – w celu umożliwienia migracji zwierząt. Dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pełnych, bez konieczności zapewnienia przejść i przepustów w celu umożliwienia migracji zwierząt, stanowiących ogrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 i pkt 5 lit. c,
  - 2) w taki sposób, by ich usytuowanie nie wpływało negatywnie na warunki ruchu na drodze publicznej oraz na zjazdach, w szczególności nie pogarszało wymagań widoczności, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643).

4. Rodzaje materiałów, z których dopuszcza się wykonanie ogrodzenia to metal, cegła, kamień naturalny lub jego imitacje, drewno lub kompozyt drewna, aluminium oraz beton, a w przypadku ogrodzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ogrodzeń tymczasowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych dopuszcza się także prefabrykowane betonowe przęsła bądź ich elementy lub blachę falistą.
5. Nakaz stosowania kolorystyki ogrodzeń w odcieniach czerni, brązu, szarości, zieleni, beżu i bieli lub w naturalnych kolorach materiałów wymienionych w ust. 4.

**§ 23.** Niezależnie od zasad i warunków określonych w § 22, dopuszcza się:

- 1) wykonanie szlabanów wjazdowych na drogach wewnętrznych stanowiących dojazd lub zjazd z wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- 2) wykonanie ogrodzeń o wysokości do 1,1 m dla ogródków gastronomicznych z dopuszczeniem od 1 listopada do 31 marca montażu alternatywnie tafli szkła, o łącznej wysokości takiego ogrodzenia do 1,8 m,
- 3) kształtowanie ogrodzeń w postaci żywopłotów,
- 4) sytuowanie tablic reklamowych albo urządzeń reklamowych na ogrodzeniach albo pińkołapach lub pińkochwytach w taki sposób, aby:
  - ogrodzenie nie stało się ogrodzeniem pełnym,
  - wyłącznie od wewnętrznej strony ogradzanej nieruchomości lub jej części.

**§ 24.** W przypadku ogrodzeń stanowiących zabytki, w tym ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub planowanych do wykonania na nieruchomościach, na których znajdują się obiekty zabytkowe, stosuje się zasady, o których mowa w § 22 i § 23, chyba, że inne wymogi związane z ochroną zabytków określi organ ochrony zabytków.

### **ROZDZIAŁ III WARUNKI DOSTOSOWANIA**

**§ 25.** 1. Zawarte w uchwale zakazy, zasady i warunki znajdują zastosowanie do obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń sytuowanych, budowanych, remontowanych lub przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały.

2. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, należy dostosować do zawartych w uchwale zakazów, zasad i warunków w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały:

- 1) dostosowanie może nastąpić poprzez dokonanie zmiany formy tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego zgodnie z wymaganymi uchwałą parametrami poprzez przycięcie, zmniejszenie, zdjęcie części tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego, wymianę materiału z którego tablica reklamowa albo urządzenie reklamowe jest wykonane, przemalowanie, zmianę koloru i/lub natężenia światła, przesunięciu/przeniesieniu tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego w miejsce zgodne z postanowieniami uchwały, demontaż tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego połączony z wymianą na nową tablicę reklamową albo urządzenie reklamowe, spełniające wymogi określone w uchwale, albo ich usunięcie.



- 2) jeżeli istnieją co najmniej dwie tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe usytuowane w tym samym miejscu, to usunięcie poszczególnych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych należy prowadzić według poniższych zasad:
    - a) pozostawia się szyldy przed pozostałymi tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi;
    - b) pozostawia się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o mniejszej powierzchni ekspozycji reklamy;
    - c) pozostawia się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o mniejszych pozostałych gabarytach obiektu zgodnie z kolejnością: wysokość, długość, szerokość, wysokość ekspozycji reklamy od poziomu terenu;
    - d) pozostawia się tablicę reklamową przed urządzeniem reklamowym;
  - 3) jeżeli istnieją wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe, pomiędzy którymi odległość jest mniejsza niż określona w uchwale, to o pozostawieniu danej wolnostojącej tablicy reklamowej albo wolnostojącego urządzenia reklamowego rozstrzygają warunki określone w pkt 2 lit. b-d, przy czym pierwsza wolnostojąca tablica reklamowa albo wolnostojące urządzenie reklamowe może być zlokalizowane na granicy terenu, o którym mowa w § 14 pkt 1.
  - 4) nie wymagają dostosowania istniejące tablice reklamowe lub istniejące urządzenia reklamowe, których parametry nie przekraczają o +/- 5% wielkości określonych w uchwale.
  - 5) jeżeli w wyniku zastosowania zasad sytuowania wolnostojących tablic reklamowych lub wolnostojących urządzeń reklamowych, o których mowa w § 11, § 14 lub w § 16, dopuszczalnym byłoby usytuowanie w tym samym miejscu różnych wolnostojących tablic reklamowych lub wolnostojących urządzeń reklamowych, to uznaje się wcześniejsze usytuowanie danej wolnostojącej tablicy reklamowej albo danego wolnostojącego urządzenia reklamowego za zgodne z postanowieniami uchwały, o ile zostały spełnione inne wymogi, określone przepisami prawa.
3. Przepisów § 9-§ 21 nie stosuje się do reklam umieszczanych:
- 1) na drzwiach, oknach lub witrynach zawierających wyłącznie informacje na temat:
    - a) dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz korzystania z innych kart, w szczególności: rabatowych, lojalnościowych, wydawanych w ramach programów partnerskich, jak również dotyczące zwrotu podatku VAT, o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż powierzchnia formatu A4;
    - b) godzin otwarcia lokalu, o powierzchni ekspozycji nie większej niż powierzchnia formatu A3;
    - c) aktualnej oferty gastronomicznej, sytuowanych na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność w zakresie gastronomii, o powierzchni ekspozycji tablicy reklamowej nieprzekraczającej powierzchni formatu A3;przy czym w Podobszarze 1 III Strefy, informacje te, łącznie wraz z szyldami, nie powinny zajmować więcej niż 20% powierzchni przeszklenia;
  - 2) jako oznakowanie urządzeń bankomatowych, o łącznej powierzchni ekspozycji reklam nie większej niż 1 m<sup>2</sup>;
  - 3) jako oznakowanie urządzeń obsługujących sprzedaż biletów komunikacji, parkometrów albo stacji dokujących dla systemu rowerów miejskich albo stanowisk

- do ładowania pojazdów elektrycznych, o łącznej powierzchni ekspozycji reklam nie większej niż 0,5 m<sup>2</sup>;
- 4) w ramach Systemu Informacji Miejskiej Krakowa;
  - 5) jako oznakowanie związane z promowaniem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
- 1) stanowiących rekonstrukcję historycznych form neonów powstałych do roku 1989 w zakresie odtworzenia ich gabarytów, materiałów, kolorystyki oraz lokalizacji;
  - 2) powstałych do roku 1989 lub tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ujętych w kartach ewidencyjnych zabytków.
5. Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale obiekty małej architektury istniejące w dniu wejścia w życie uchwały.
6. W stosunku do ogrodzeń powstałych legalnie przed wejściem w życie niniejszej uchwały, następuje zwolnienie z obowiązku dostosowania takich ogrodzeń do wymogów uchwały.

#### **ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE**

**§ 26.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 27.** Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dniem 1 lipca 2020 r.

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w celu ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane rada gminy podejmuje uchwałę o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia „**Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń**”.

Przedmiotowa uchwała, jako akt prawa miejscowego, stanowić będzie istotne narzędzie realizacji polityki Miasta w zakresie poprawy standardów jakościowych i estetyki przestrzeni publicznych. Dotyczyć będzie całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych (innych niż ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu).

Celem uchwały jest:

- 1) ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta Krakowa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
- 2) ochrona istniejącej struktury przestrzennej, tradycji miejsca, istniejących wartościowych lub zabytkowych obiektów i układów urbanistycznych poprzez ustalenie zasad i standardów decydujących o harmonii i porządku przestrzennym;
- 3) ochrona cennych historycznie i kulturowo walorów widokowych Miasta;
- 4) poszanowanie dobrego sąsiedztwa rozumianego jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej i terenów otwartych przez obiekty małej architektury, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia;
- 5) przeciwdziałanie zawłaszczaniu przestrzeni publicznej poprzez ograniczenie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w przestrzeniach publicznych.

Prace nad uchwałą w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” zainicjowane zostały podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały nr XXVI/432/15 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

W dniach od 9 maja do 24 czerwca 2016 r., zostały przeprowadzone konsultacje społeczne na temat opracowanej przez Urząd Miasta Krakowa koncepcji uchwały.

Projekt uchwały został sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy, rozporządzeń wykonawczych i pozostałych przepisów odrębnych, a następnie zaopiniowany i uzgodniony przez wskazane w ustawie organy.

W dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. projekt uchwały został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie którego – w dniu 19 września 2017 r. – przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. Do

przedstawionego projektu uchwały złożono 94 uwagi, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3515/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

W wyniku uwzględnienia uwag, do projektu uchwały wprowadzono zmiany. Następnie ponowiono opiniowanie i uzgodnienie całości projektu uchwały oraz ponownie wyłożono projekt uchwały do publicznego wglądu.

W trakcie drugiego wyłożenia, które trwało od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r., przeprowadzona została także – w dniu 24 kwietnia 2018 r. – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w nowym projekcie. W terminie określonym dla składania uwag do projektu złożono 384 uwagi, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1512/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

15 stycznia 2019 r. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMK przedstawiła opinię do projektu uchwały. W związku z tym, do projektu uchwały wprowadzone zostały zmiany, które skutkowały ponowieniem opiniowania i uzgadniania projektu uchwały oraz ponownym wyłożeniem projektu uchwały do publicznego wglądu.

Trzecie wyłożenie projektu trwało od 14 października do 13 listopada 2019 r., przeprowadzona została także – w dniu 24 października 2019 r. – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w nowym projekcie. W terminie określonym dla składania uwag do projektu złożono 74 uwagi, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3478/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

W związku z ukończeniem prac nad projektem uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” Prezydent przedstawia Radzie projekt uchwały do uchwalenia. Zgodnie z art. 37b ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miasta Krakowa uchwalając uchwałę rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta.

Ponadto należy wskazać, że uchwała w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”

- 1) pozostaje bez wpływu na dochody Miasta, ponieważ ewentualne dochody Miasta będą dopiero skutkiem podjęcie przez Radę Miasta Krakowa ewentualnej uchwały o opłacie reklamowej,
- 2) wpływa na wydatki Miasta,
- 3) wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także w latach następnych),
- 4) wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej (w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie),
- 5) może powodować w przyszłości inne dodatkowe koszty niż ponoszone przed jej wprowadzeniem,

w związku z powyższym wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na jej realizację, co powinno nastąpić przed wejściem w życie uchwały (tj. przed dniem 1 lipca 2020 r.).