

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „OSIEDLE PODWAWELSKIE”**

**CZEŚĆ II**

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” został po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r.

Termin wnoszenia uwag dotyczących wykładanego projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu w tej sprawie upłynął z dniem 19 sierpnia 2019 r.

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2250/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu rozpatrzył uwagi i nie uwzględnił uwag dotyczących projektu planu zawartych w poniższym wykazie (II wyłożenie: Lp.2579-Lp.3230).

Niniejsze rozstrzygnięcie, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy, zawiera listę uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku procedury planistycznej.

W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

Lp.	UWAGA NR:	IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	TREŚĆ UWAGI (pełna treść uwag znajduje się w dokumentacji planistycznej)	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA	USTALENIA PROJEKTU PLANU			ROZSTRZYGNIECIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI	ROZSTRZYGNIECIE RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI	UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA
					według edycji z I wyłożenia do publicznego wglądu	według edycji z II wyłożenia do publicznego wglądu	według edycji z III wyłożenia do publicznego wglądu oraz skierowanej do uchwalenia			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2579	<b>II.594</b>	[...]* [...]*	1. (...) 2. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u>	-	-	2) <b>KDD.8</b>	2) <b>KDD.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12</b>		
2580	<b>II.595</b>	[...]*	Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. (...)  3. <u>Dotyczy obszaru MW.15</u> Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składają wniosek o zmianę parametrów jak poniżej: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 % - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0 - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m  4. <u>Dotyczy obszaru MW.16</u> Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składają wniosek o zmianę parametrów jak poniżej: -minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 % -wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7-1,0 -maksymalna wysokość zabudowy : 9 m  5. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u> Wnoszą o to aby minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosił 65%, a minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej		2) <b>KDD.8</b>  3) <b>MW.15</b>  4) <b>MW.16</b>  5) <b>MW/U.3</b>  6) <b>KDL.3</b>  7) <b>MW/U.4</b>  8) <b>KDD.4</b>  9) <b>KDD.3</b>  11) <b>KDD.3</b>	2) <b>KDD.8</b>  3) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b>  4) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b>  5) <b>MW/U.3</b>  6) <b>KDL.3</b>  7) <b>MW/U.4</b>  8) <b>KDD.4</b>  9) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b>  11) <b>KDD.3</b>				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>wynosił 50%, maksymalna wysokość zabudowy 10 m.</p> <p>6. <u>Dotyczy obszaru KDL.3</u> Wnoszą o zmianę szerokości drogi dojazdowej KDL.3 w liniach rozgraniczających do 16 m.</p> <p>7. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4</u> Wnoszą o: a) przekształcenie terenu MW/U.4 w teren zieleni urządzonej ZP. W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnioskują o: b) nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 10 m.</p> <p>8. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>9. <u>Dotyczy obszaru KDD.3</u> Wnoszą o usunięcie z projektu planowanej drogi KDD 3 i zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Dodatkowo droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę stworzenia (przemycenia w późniejszym czasie) łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarciem tranzytu przez osiedle. (...) 10. (...)</p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru KDD.1.</u> (...) Wnoszą o przekształcenie drogi KDD.1 na drogę KDW, w szczególności na odcinku, jak to jest dotychczas od KDW.8 do KDD.2 na odcinku pomiędzy MW.9 a MN/MW/MNi.1 (zakręt). 13.(...) <i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>			<p><b>KU.7</b></p> <p>12) <b>KDD.1</b></p>	<p><b>KU.7</b></p> <p>12) <b>KDD.1</b></p>			
2581	<b>II.596</b>	[...]*	<p>1. (...)</p> <p>2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.</u> Wnoszą o: a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29,</p>	-	-	<p>2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b></p> <p>4) cały obszar planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b></p>	<p>2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b></p> <p>4) cały obszar planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b></p>	<p><b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26</b></p>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).            (...)            3. (...)            4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., ust. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”.</u>            Wnosi o:            a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)            b) zmianę zapisu na: dopuszcza się wykonanie murali.</p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej)</u>            Wnoszą o zmianę na:            a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.4, z zastrzeżeniem lit.b;</p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u>            Wnoszą o:            Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>7. (...)            8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5).</u>            Wnoszą o zmianę na:            5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, § 14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:</u>            Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m.</p> <p>10. (...)            11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”. § 14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u>            Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na:</p>			<p><b>U.9</b>  <b>U.10</b>  <b>U.12</b>  <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b></p> <p>19) <b>MW.16</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p>	<p><b>U.9</b>  <b>U.10</b>  <b>U.12</b>  <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p>19) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1-ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</p> <p>16. <u>Odnosnie ROZDZIAŁU III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. Wyznacza się Tereny obsługi i urzędzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod: 1) parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. Zrealizowanie tej drogi spowoduje otwarcie możliwości jej połączenia z drogą KDD.3 w przyszłości na wniosek potencjalnych nowych mieszkańców MW.15. oraz MW.16. (...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p>			24) <b>KDD.3</b>	24) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b>			
						26) <b>KU.7</b>	26) <b>KU.7</b>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,  c) maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)  b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,  c) maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u>  Wnoszą o:  a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 65%,  - dla zabudowy usługowej - 50 %,</p> <p>b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 - 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o likwidację układu drogowego oznaczonego w przedmiotowym MPZP jako droga publiczna klasy KDL.3.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy  c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 9 m.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>  Wnoszą o zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP</p> <p>25. (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u>  Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)</p> <p>27. (...)</p>							
2582	<b>II.597</b>	[...]*	1. (...)	-	-	2)	2)	<b>Prezydent Miasta Krakowa</b>		
2583	<b>II.598</b>	[...]*	2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów</u>			<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2584	<b>II.599</b>	[...]*	biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.			<b>KDL.2</b>	<b>KDL.2</b>	<b>nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26</b>		
2585	<b>II.600</b>	[...]*				4)	4)			
2586	<b>II.601</b>	[...]*	Wnoszą o:			cały obszar planu	cały obszar planu			
2587	<b>II.602</b>	[...]*	a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną			5)	5)			
			b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).			<b>U.3</b>	<b>U.3</b>			
			(...)			<b>U.4</b>	<b>U.4</b>			
			3. (...)			<b>U.9</b>	<b>U.9</b>			
			4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., ust. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”.</u>			<b>U.10</b>	<b>U.10</b>			
			Wnosi o:			<b>U.12</b>	<b>U.12</b>			
			a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)			<b>U.14</b>	<b>U.14</b>			
			b) zmianę zapisu na: dopuszcza się wykonanie murali.			6)	6)			
			5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej)</u> Wnoszą o zmianę na:			cały obszar planu	cały obszar planu			
			a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.4, z zastrzeżeniem lit.b;			8)	8)			
			6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u>			cały obszar planu	cały obszar planu			
			Wnoszą o:			9)	9)			
			Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.			<b>KDD.6</b>	<b>KDD.6</b>			
			7. (...)			<b>KDL.2</b>	<b>KDL.2</b>			
			8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5).</u>			11)	11)			
			Wnoszą o zmianę na:			<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
			5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwięźnienie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.			12)	12)			
			9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, § 14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:</u>			<b>U.12</b>	<b>U.12</b>			
			Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów			13)	13)			
						<b>U.13</b>	<b>U.13</b>			
						14)	14)			
						<b>U.14</b>	<b>U.14</b>			
						15)	15)			
						<b>ZPz.1</b>	<b>ZPz.1</b>			
						16)	16)			
						<b>KU.7</b>	<b>KU.7</b>			
						<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
						17)	17)			
						<b>KDD.8</b>	<b>KDD.8</b>			
						18)	18)			
						<b>MW.15</b>	<b>MW.15</b>			
						<b>MW/MNi.5</b>	<b>MW/MNi.5</b>			
						<b>KDD.3</b>	<b>KDD.3</b>			
						19)	19)			
						<b>MW.16</b>	<b>MW/MNi.2</b>			
						<b>KDD.3</b>	<b>KDD.3</b>			
						20)	20)			
						<b>MW/U.3</b>	<b>MW/U.3</b>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m. 10. (...)</p> <p>11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”.</u> § 14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych: Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na: 1) <i>zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1-ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</i></p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</i></p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>16. <u>Odnosnie ROZDZIAŁU III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i> 1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</i></p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. Zrealizowanie tej drogi spowoduje otwarcie możliwości jej połączenia z drogą KDD.3 w przyszłości na wniosek potencjalnych nowych mieszkańców</p>			<p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b></p> <p>26) <b>KU.7</b></p>	<p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b></p> <p>26) <b>KU.7</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>MW.15. oraz MW.16. (...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>,  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>,  c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>,  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>,  c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u>  Wnoszą o:  a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 65%,  - dla zabudowy usługowej - 50 %,</p> <p>b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 - 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy</p> <p>c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 9 m.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>  Wnoszą o zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP</p> <p>25. (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u>  Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i</p>							



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...) 27. (...)							
2588	<b>II.603</b>	[...]*	1. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u> Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4.	-	-	1) <b>KDD.6</b>	1) <b>KDD.6</b> <b>ZPz.5</b> <b>MW.22</b> <b>U.14</b> <b>KU.7</b> <b>U.13</b> <b>U.12</b> <b>KU.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31 oraz części pkt 1, 29, 30</b>		
2589	<b>II.604</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu. (...)			2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>				
2590	<b>II.605</b>	[...]*	2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 na KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.</u> Wnoszą o: a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną  b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2). (...) 3. (...). 4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków.</u> Wnoszą o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na: <i>dopuszcza się wykonanie murali.</i>  5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u> Wnoszą o zmianę na: a) <i>dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</i>  6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u> Wnoszą o zmianę zapisu na: <i>Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów</i>			4) cały obszar planu  5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>  6) cały obszar planu  8) cały obszar planu  10) <b>KU.8</b>  11) <b>U.12</b>  12) <b>U.13</b>  13) <b>U.14</b>  14) <b>ZPz.1</b>  15) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b>  16) <b>KDD.8</b>  17)				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. pkt. 5).</u> Wnoszą o zmianę na: 5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</p> <p>9. (...)</p> <p>10. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”. § 14. Ust. 7.pkt 1. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u> Wnoszą o zmianę zapisów pkt 1 na: 1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1- ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru: U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 – 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</p> <p>15. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod: 1) parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5,</p>			<p>MW.15</p> <p>18) MW.16</p> <p>19) MW/U.3</p> <p>20) KDL.3</p> <p>21) MW/U.4</p> <p>22) KDD.4</p> <p>23) KDD.3</p> <p>25) KU.7</p> <p>26) U.3</p> <p>27) cały obszar planu</p> <p>29) U.2 U.3 U.5</p> <p>30) US.1</p> <p>31) KU.1 KU.2 KU.3</p>	<p>MW.15 MW/MNi.5 KDD.3</p> <p>18) MW/MNi.2 KDD.3</p> <p>19) MW/U.3</p> <p>20) KDL.3</p> <p>21) MW/U.4</p> <p>22) KDD.4</p> <p>23) KDD.3 MW/MNi.2 ZP.1 MW.15</p> <p>25) KU.7</p> <p>26) U.3</p> <p>27) cały obszar planu</p> <p>29) U.2 U.3 U.5</p> <p>30) ZPz.3</p> <p>31) KU.1 ZPz.13 KU.2 KU.3</p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>KU.6;</p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1. (...)</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich. d) o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich. d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u> Wnoszą o: a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego: - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%, - dla zabudowy usługowej - 60%;</p> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u> Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i>  b) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i>  c) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i>  d) <i>maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i>  e) <i>maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i></p> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3.</p> <p>24. (...)</p> <p>25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>czynnej do 5% . (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u> a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 50% elewacji od strony osiedla Podwawelskiego;</p> <p>c) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>27. Wnoszą o wprowadzenie zapisu w części opisowej „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”: ... 3) <i>nakazuje się kształtowanie elewacji nowych budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 30% elewacji;</i> ... 8) <i>dla garaży lub zespołów garaży oraz parkingów wielopoziomowych ustala się nakaz kształtowania elewacji w formie powierzchni zieleni na ścianach i/lub wertykalnych ogrodów na powierzchni min. 45% elewacji.</i></p> <p>28. (...)</p> <p>29. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>30. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>31. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3: - <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%,</i> (...)</p> <p>32. (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
2591	<b>II.606</b>	[...]*	<p>1. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u> Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4. Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu. (...)</p>	-	-	1) <b>KDD.6</b>	1) <b>KDD.6</b> <b>ZPz.5</b> <b>MW.22</b> <b>U.14</b> <b>KU.7</b> <b>U.13</b> <b>U.12</b> <b>KU.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31 oraz</b>		
						2)	2)			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>2. Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 na KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2).</p> <p>Wnoszą o:</p> <p>a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną</p> <p>b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).</p> <p>(...)</p> <p>3. (...).</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków.</u></p> <p>Wnoszą o:</p> <p>a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)</p> <p>b) zmianę zapisu na: <i>dopuszcza się wykonanie murali.</i></p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u></p> <p>Wnoszą o zmianę na:</p> <p>a) <i>dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</i></p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u></p> <p>Wnoszą o zmianę zapisu na:</p> <p><i>Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</i></p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. pkt. 5).</u></p> <p>Wnoszą o zmianę na:</p> <p>5) <i>w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</i></p> <p>9. (...)</p> <p>10. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”. § 14. Ust. 7.pkt 1. Ustala się</u></p>			<p><b>KU.8</b> <b>KDL.2</b></p> <p>4) cały obszar planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>10) <b>KU.8</b></p> <p>11) <b>U.12</b></p> <p>12) <b>U.13</b></p> <p>13) <b>U.14</b></p> <p>14) <b>ZPz.1</b></p> <p>15) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>16) <b>KDD.8</b></p> <p>17) <b>MW.15</b></p> <p>18) <b>MW.16</b></p> <p>19) <b>MW/U.3</b></p> <p>20) <b>KDL.3</b></p>	<p><b>KU.8</b> <b>KDL.2</b></p> <p>4) cały obszar planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>10) <b>KU.8</b></p> <p>11) <b>U.12</b></p> <p>12) <b>U.13</b></p> <p>13) <b>U.14</b></p> <p>14) <b>ZPz.1</b></p> <p>15) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>16) <b>KDD.8</b></p> <p>17) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p>18) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p>19) <b>MW/U.3</b></p> <p>20) <b>KDL.3</b></p>	<p>części pkt 1, 29, 30</p>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p><u>następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u> Wnoszą o zmianę zapisów pkt 1 na: 1) <i>zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1- ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</i></p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru: U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0, 7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 – 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>15. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i> 1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</i></p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1. (...)</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p>			<p>21) <b>MW/U.4</b></p> <p>22) <b>KDD.4</b></p> <p>23) <b>KDD.3</b></p> <p>25) <b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) cały obszar planu</p> <p>29) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>30) <b>US.1</b></p> <p>31) <b>KU.1</b> <b>KU.2</b> <b>KU.3</b></p>	<p>21) <b>MW/U.4</b></p> <p>22) <b>KDD.4</b></p> <p>23) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b></p> <p>25) <b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) cały obszar planu</p> <p>29) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>30) <b>ZPz.3</b></p> <p>31) <b>KU.1</b> <b>KU.2</b> <b>KU.3</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,</li> <li>- wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</li> <li>- maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</li> </ul> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP.  (...) </p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,</li> <li>- wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</li> <li>- maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</li> </ul> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u>  Wnoszą o:  a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%,  - dla zabudowy usługowej - 60%;</p> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m</p>							



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>21. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i>  b) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i>  c) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i>  d) <i>maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i>  e) <i>maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i></p> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>  Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3.</p> <p>24. (...)</p> <p>25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u>  Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% .  (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u>  a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 50% elewacji od strony osiedla Podwawelskiego;</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>c) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>27. Wnoszą o wprowadzenie zapisu w części opisowej „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”:</p> <p>... 3) nakazuje się kształtowanie elewacji nowych budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 30% elewacji;</p> <p>... 8) dla garaży lub zespołów garaży oraz parkingów wielopoziomowych ustala się nakaz kształtowania elewacji w formie powierzchni zieleni na ścianach i/lub wertykalnych ogrodów na powierzchni min. 45% elewacji.</p> <p>28. (...)</p> <p>29. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>30. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>31. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%, (...)</p> <p>32. (...)</p> <p><i>Uwaga zawiera obszernie uzasadnienie</i></p>							
2592	<b>II.607</b>	[...]*	<p>1. (...)</p> <p>2. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>3. <u>Dotyczy obszaru KDD.3</u> Wnoszą o usunięcie z projektu planowanej drogi KDD 3 i zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Dodatkowo droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę stworzenia (przemycenia w późniejszym czasie) łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarcia tranzytu przez osiedle. (...)</p> <p>4. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. Zrealizowanie tej drogi spowoduje otwarcie</p>	-	-	2) <b>KDD.4</b>	2) <b>KDD.4</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21</b>		
2593	<b>II.608</b>	[...]*				3) <b>KDD.3</b>	3) <b>KDD.3</b>			
2594	<b>II.609</b>	[...]*								
2595	<b>II.610</b>	[...]*								
2596	<b>II.611</b>	[...]*								
2597	<b>II.612</b>	[...]*								
2598	<b>II.613</b>	[...]*				4) <b>KDD.8</b>	4) <b>KDD.8</b>			
2599	<b>II.614</b>	[...]*								
2600	<b>II.615</b>	[...]*				5) <b>KU.7</b>	5) <b>KU.7</b>			
2601	<b>II.616</b>	[...]*								
2602	<b>II.617</b>	[...]*				9) cały obszar planu	9) cały obszar planu			
2603	<b>II.618</b>	[...]*								
2604	<b>II.619</b>	[...]*								
2605	<b>II.620</b>	[...]*				10) <b>U.3</b>	10) <b>U.3</b>			
2606	<b>II.621</b>	[...]*			<b>U.4</b>	<b>U.4</b>				
2607	<b>II.622</b>	[...]*			<b>U.9</b>	<b>U.9</b>				
					<b>U.10</b>	<b>U.10</b>				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2608	<b>II.623</b>	[...]*	możliwości jej połączenia z drogą KDD.3 w przyszłości na wniosek potencjalnych nowych mieszkańców MW.15. oraz MW.16. (...)			<b>U.12</b> <b>U.14</b>	<b>U.12</b> <b>U.14</b>			
2609	<b>II.624</b>	[...]*				11)	11)			
2610	<b>II.625</b>	[...]*				cały obszar planu	cały obszar planu			
2611	<b>II.626</b>	[...]*	5. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)			14)	14)			
2612	<b>II.627</b>	[...]*				<b>ZPz.1</b>	<b>ZPz.1</b>			
2613	<b>II.628</b>	[...]*				15)	15)			
2614	<b>II.629</b>	[...]*	6. (...)			<b>KU.3</b>	<b>KU.3</b>			
2615	<b>II.630</b>	[...]*	7. (...)			<b>KU.7</b>	<b>KU.7</b>			
2616	<b>II.631</b>	[...]*	8. (...)			<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
2617	<b>II.632</b>	[...]*	9. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, §7., ust. 4</u>			16)	16)			
2618	<b>II.633</b>	[...]*	„Zasady odnoszące się do elewacji budynków”. Wnosi o:			<b>MW.15</b>	<b>MW.15</b>			
2619	<b>II.634</b>	[...]*	a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)				<b>MW/MNi.5</b>			
2620	<b>II.635</b>	[...]*				17)	17)			
2621	<b>II.636</b>	[...]*	b) zmianę zapisu na: dopuszcza się wykonanie murali.			<b>MW.16</b>	<b>MW/MNi.2</b>			
2622	<b>II.637</b>	[...]*					<b>KDD.3</b>			
2623	<b>II.638</b>	[...]*	10. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6</u>			18)	18)			
2624	<b>II.639</b>	[...]*	„Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urzędzeń i obiektów budowlanych”, 2) <u>odnosnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej)</u> Wnoszą o zmianę na:			<b>MW/U.3</b>	<b>MW/U.3</b>			
2625	<b>II.640</b>	[...]*	a) <u>dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, z zastrzeżeniem lit.b</u>			19)	19)			
2626	<b>II.641</b>	[...]*				<b>MW/U.4</b>	<b>MW/U.4</b>			
2627	<b>II.642</b>	[...]*				20)	20)			
2628	<b>II.643</b>	[...]*				<b>KDL.3</b>	<b>KDL.3</b>			
2629	<b>II.644</b>	[...]*				21)	21)			
2630	<b>II.645</b>	[...]*	11. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u>			<b>KDD.1</b>	<b>KDD.1</b>			
2631	<b>II.646</b>	[...]*	Wnoszą o:							
2632	<b>II.647</b>	[...]*	Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. 12. (...) 13. (...) 14. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <u>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</u>  15. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. <u>Wyznacza się Tereny obsługi i urzędzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</u> 1) <u>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi</u>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.5, KU.6;</p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)  b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,  c) maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)  b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,  c) maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u>  Wnoszą o:  a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 65%,  - dla zabudowy usługowej - 50 %,  b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 - 9 m.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP  W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o:  b) nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy  c) o ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDD.1.</u>  (...) Wnoszą o przekształcenie drogi KDD.1 na drogę KDW, w szczególności na odcinku, jak to jest dotychczas od KDW.8 do KDD.2 na odcinku pomiędzy MW.9 a MN/MW/MNi.1 (zakręt).  <i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2633	<b>II.648</b>	[...]*	1. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u>	-	-	1) <b>KDD.6</b>	1) <b>KDD.6</b> <b>ZPz.5</b> <b>MW.22</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi</b>		
2634	<b>II.649</b>	[...]*	Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4.							
2635	<b>II.650</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
2636	<b>II.651</b>	[...]*	<p>drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznej drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu. (...)</p> <p>2. <u>Dotyczy drogi KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8</u> Wnoszą o zamianę na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m. (...)</p> <p>3.(...)</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”</u> Wnoszą o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na „dopuszcza się wykonanie murali” c) (...)</p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u> Wnoszą o zmianę na: a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, § 8., pkt. 4.</u> Wnoszą o: Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Dotyczy obszaru KU.8</u> Wnoszą o wprowadzenie w tym obszarze pasów zieleni izolacyjnej od strony zachodniej oraz północnej. (...)</p> <p>9. (...)</p> <p>10. (...)</p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru U.12.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) (...) b) (...) c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p>				U.14 KU.7 U.13 U.12 KU.8	w zakresie pkt 2, 4a, 4b, 5, 6, 8, 11c, 12b, 12c, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 oraz części pkt 1, 27, 28			
2637	<b>II.652</b>	[...]*									
2638	<b>II.653</b>	[...]*									
2639	<b>II.654</b>	[...]*									
2640	<b>II.655</b>	[...]*					2)	2)			
2641	<b>II.656</b>	[...]*					<b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>	<b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>			
2642	<b>II.657</b>	[...]*									
2643	<b>II.658</b>	[...]*					4)	4)			
2644	<b>II.659</b>	[...]*					cały obszar planu	cały obszar planu			
2645	<b>II.660</b>	[...]*					5)	5)			
2646	<b>II.661</b>	[...]*					<b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>	<b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>			
2647	<b>II.662</b>	[...]*									
2648	<b>II.663</b>	[...]*									
2649	<b>II.664</b>	[...]*									
2650	<b>II.665</b>	[...]*									
2651	<b>II.666</b>	[...]*					6)	6)			
2652	<b>II.667</b>	[...]*					cały obszar planu	cały obszar planu			
2653	<b>II.668</b>	[...]*					8)	8)			
2654	<b>II.669</b>	[...]*					<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
2655	<b>II.670</b>	[...]*									
2656	<b>II.671</b>	[...]*					11)	11)			
2657	<b>II.672</b>	[...]*					<b>U.12</b>	<b>U.12</b>			
2658	<b>II.673</b>	[...]*					12)	12)			
2659	<b>II.674</b>	[...]*					<b>U.13</b>	<b>U.13</b>			
2660	<b>II.675</b>	[...]*					13)	13)			
2661	<b>II.676</b>	[...]*					<b>U.14</b>	<b>U.14</b>			
2662	<b>II.677</b>	[...]*				14)	14)				
2663	<b>II.678</b>	[...]*				<b>ZPz.1</b>	<b>ZPz.1</b>				
2664	<b>II.679</b>	[...]*				15)	15)				
2665	<b>II.680</b>	[...]*				<b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b>	<b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b>				
2666	<b>II.681</b>	[...]*				16)	16)				
2667	<b>II.682</b>	[...]*				<b>KDD.8</b>	<b>KDD.8</b>				
2668	<b>II.683</b>	[...]*				17)	17)				
2669	<b>II.684</b>	[...]*				<b>MW.15</b>	<b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b>				
2670	<b>II.685</b>	[...]*									
2671	<b>II.686</b>	[...]*				18)	18)				
2672	<b>II.687</b>	[...]*				<b>MW.16</b>	<b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b>				
2673	<b>II.688</b>	[...]*									
2674	<b>II.689</b>	[...]*				19)	19)				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2675	<b>II.690</b>	[...]*	12. <u>Dotyczy obszaru: U.13.</u>			<b>MW/U.3</b>	<b>MW/U.3</b>			
2676	<b>II.691</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę zapisów na:			20)	20)			
2677	<b>II.692</b>	[...]*	a) (...)			<b>KDL.3</b>	<b>KDL.3</b>			
2678	<b>II.693</b>	[...]*	b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 - 0, 9,</i>			21)	21)			
			c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 12 m;</i>			<b>MW/U.4</b>	<b>MW/U.4</b>			
2679	<b>II.694</b>	[...]*	13. <u>Dotyczy obszaru: U.14.</u>			22)	22)			
2680	<b>II.695</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę zapisów na:			<b>KDD.4</b>	<b>KDD.4</b>			
2681	<b>II.696</b>	[...]*	a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i>			23)	23)			
2682	<b>II.697</b>	[...]*	b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i>			<b>KDD.3</b>	<b>KDD.3</b>			
2683	<b>II.698</b>	[...]*	c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</i>				<b>MW/MNi.2</b>			
2684	<b>II.699</b>	[...]*					<b>ZP.1</b>			
2685	<b>II.700</b>	[...]*	14. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u>				<b>MW.15</b>			
2686	<b>II.701</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę zapisów na:			25)	25)			
2687	<b>II.702</b>	[...]*	a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i>			<b>KU.7</b>	<b>KU.7</b>			
2688	<b>II.703</b>	[...]*	15. <u>Odnośnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u>			26)	26)			
2689	<b>II.704</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę punktu 1 na:			<b>U.3</b>	<b>U.3</b>			
2690	<b>II.705</b>	[...]*	1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i>			27)	27)			
2691	<b>II.706</b>	[...]*	l) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.5, KU.6;</i>			<b>U.2</b>	<b>U.2</b>			
2692	<b>II.707</b>	[...]*				<b>U.3</b>	<b>U.3</b>			
2693	<b>II.708</b>	[...]*				<b>U.5</b>	<b>U.5</b>			
2694	<b>II.709</b>	[...]*				28)	28)			
2695	<b>II.710</b>	[...]*				<b>US.1</b>	<b>ZPz.3</b>			
2696	<b>II.711</b>	[...]*	16. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u>			29)	29)			
2697	<b>II.712</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1.(...)			<b>KU.1</b>	<b>KU.1</b>			
2698	<b>II.713</b>	[...]*				<b>KU.2</b>	<b>ZPz.13</b>			
						<b>KU.3</b>	<b>KU.3</b>			
2699	<b>II.714</b>	[...]*	17. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u>							
2700	<b>II.715</b>	[...]*	a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)							
2701	<b>II.716</b>	[...]*	b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:							
2702	<b>II.717</b>	[...]*	a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,</i>							
2703	<b>II.718</b>	[...]*	b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</i>							
2704	<b>II.719</b>	[...]*	c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i>							
2705	<b>II.720</b>	[...]*	Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:							
2706	<b>II.721</b>	[...]*	c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.							
2707	<b>II.722</b>	[...]*								
2708	<b>II.723</b>	[...]*								
2709	<b>II.724</b>	[...]*	d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.							
2710	<b>II.725</b>	[...]*								
2711	<b>II.726</b>	[...]*								
2712	<b>II.727</b>	[...]*	18. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>							
2713	<b>II.728</b>	[...]*	a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2714	<b>II.729</b>	[...]*	<p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>,</p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>,</p> <p>c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u> Wnoszą o:</p> <p>a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:</p> <p>- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%, - dla zabudowy usługowej - 60%;</p> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u> Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m, która nie będzie drogą prowadzącą jednokierunkowo do terenu MW/U.3. Teren MW/U.3 winien mieć poprowadzoną drogę z drogi publicznej ul. Konopnickiej.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%</i>,</p> <p>b) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%</i>,</p> <p>c) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0</i>,</p> <p>d) <i>maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m</i>,</p> <p>e) <i>maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i></p> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w</p>							
2715	<b>II.730</b>	[...]*								
2716	<b>II.731</b>	[...]*								
2717	<b>II.732</b>	[...]*								
2718	<b>II.733</b>	[...]*								
2719	<b>II.734</b>	[...]*								
2720	<b>II.735</b>	[...]*								
2721	<b>II.736</b>	[...]*								
2722	<b>II.737</b>	[...]*								
2723	<b>II.738</b>	[...]*								
2724	<b>II.739</b>	[...]*								
2725	<b>II.740</b>	[...]*								
2726	<b>II.741</b>	[...]*								
2727	<b>II.742</b>	[...]*								
2728	<b>II.743</b>	[...]*								
2729	<b>II.744</b>	[...]*								
2730	<b>II.745</b>	[...]*								
2731	<b>II.746</b>	[...]*								
2732	<b>II.747</b>	[...]*								
2733	<b>II.748</b>	[...]*								
2734	<b>II.749</b>	[...]*								
2735	<b>II.750</b>	[...]*								
2736	<b>II.751</b>	[...]*								
2737	<b>II.752</b>	[...]*								
2738	<b>II.753</b>	[...]*								
2739	<b>II.754</b>	[...]*								
2740	<b>II.755</b>	[...]*								
2741	<b>II.756</b>	[...]*								
2742	<b>II.757</b>	[...]*								
2743	<b>II.758</b>	[...]*								
2744	<b>II.759</b>	[...]*								
2745	<b>II.760</b>	[...]*								
2746	<b>II.761</b>	[...]*								
2747	<b>II.762</b>	[...]*								
2748	<b>II.763</b>	[...]*								
2749	<b>II.764</b>	[...]*								
2750	<b>II.765</b>	[...]*								
2751	<b>II.766</b>	[...]*								
2752	<b>II.767</b>	[...]*								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2753	<b>II.768</b>	[...]*	odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.							
2754	<b>II.769</b>	[...]*	d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.							
2755	<b>II.770</b>	[...]*	e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich. f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej  22. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.  23. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę stworzenia łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarcia tranzytu przez osiedle. (...) 24. (...) 25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...) Proponują zmianę terenu na obszar ZPz.  26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u> a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i>  b) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.  27. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.  28. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów							



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			dla psów. 29. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%, (...) 30. (...) <i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2756	<b>II.771</b>	[...]*	<p>Popierając inicjatywę objęcia ww. obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, po raz kolejny zwraca uwagę, że stanowczo nie zgadza się na zakwalifikowanie terenu jako terenu zieleni urządzonej (ZP) o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park, zwłaszcza w zakresie proponowanym w obecnym projekcie planu, zgodnie z którym obszar ZP miałby obejmować powierzchnię ok. 1,5 ha co stanowi ponad połowę ogółu powierzchni nieruchomości.</p> <p>Mając powyższe na uwadze wnosi o:</p> <p>1a) przeznaczenie w planie całości opisanych powyżej terenów jako terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) z podstawową funkcją pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wysokiej intensywności, z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków (realizowanej jako budynki mieszkaniowe wielorodzinne, m.in. jako zabudowa osiedli mieszkaniowych - zabudowa blokowa (zgodnie ze standardami przestrzennymi określonymi obecnie dla jednostki urbanistycznej nr 5 - Dębniki) lub budynki wielorodzinne realizowane jako uzupełnienie tkanki miejskiej, wraz z niezbędnymi podłączeniami komunikacyjnymi, towarzyszącymi obiektami budowlanymi tj. m.in. parkingi, infrastruktura techniczna oraz z zielenią towarzyszącą zabudowie;</p> <p>1b) a w przypadku braku możliwości zakwalifikowania całości ww. terenów jako terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i konieczności przeznaczenia ich części pod zielen publiczną, o wyznaczenie terenu zieleni publicznej (ZP) jedynie w obrębie działek nr 134/13 i 131/12, o łącznej powierzchni nie większej niż ok. 31,10 ar, w obrębie których to działek mógłby powstać tzw. park kieszonkowy, dostępny dla okolicznych mieszkańców;</p> <p>2) utrzymanie wskaźnika terenu biologicznie czynnego na poziomie nie większym niż 50%;</p> <p>3) określenie dopuszczalnej wysokości zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW na poziomie wynikającym z obowiązującego studium i nawiązującym do wysokości zabudowy istniejącej w sąsiedztwie mojego terenu;</p> <p>4) (...)</p> <p>5) ze względu na istniejące uwarunkowania terenu,</p>	131/12 131/13 131/14 134/4 134/7 134/11 134/12 134/13 134/14 134/15 obr. 11 Podgórze	-	<b>MW.15 ZP.1 KDD.3</b>	<b>MW.15 ZP.1 KDD.3</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 1, 3 i 5 oraz części pkt 2</b>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>wyznaczenie traktu pieszego na działce 134/11 wzdłuż granicy z kościołem jest bezzasadne - trakt ten prowadziłby donikąd i byłby zupełnie niefunkcjonalny, zaplanowany został na skarpie oraz częściowo w terenie bagnistym, porośnięty jest także macecznymi krzewami służącymi do produkcji w szkółce drzew i krzewów, którą prowadzi obecnie na swojej nieruchomości;</p> <p>(...)</p> <p>6) (...)</p> <p>Chce podkreślić, że pomimo, iż chciałaby, aby w całości utrzymane zostało przeznaczenie jej terenu wynikające z obowiązującego studium (tj. jako terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej), ma też świadomość, że każdy plan miejscowy wymaga uwzględnienia racji wielu stron. Dlatego też, w przypadku braku możliwości uwzględnienia w całości swoich postulatów, nie wyklucza możliwości podjęcia rozmów o alternatywnym, opisanym w pkt. 1 niniejszej wniosku, rozwiązaniu dla działek nr 134/13 i 131/12.</p> <p><i>Uwaga zawiera uzasadnienie</i></p>							
2757	II.773	[...]*	<p><i>Szanowny Panie Dyrektorze,</i></p> <p><i>Z zachwytem przeczytałem wywiad z Szanownym Panem w Dwutygodniku Miejskim KRAKÓW.PL nr 11 z 12 czerwca 2019 r.</i></p> <p><i>Pańska wypowiedź, że zakończono prace projektowe i przystępuje się do prac wykonawczych wywołała we mnie euforię. Oznacza to bowiem, że kompleks rekreacyjny na Zakrzówku jest na wyciągnięcie ręki. Również bardzo pozytywnie odebrałem to, że sami podjęliście się prac organizacyjnych i ogólnego nadzoru - to bowiem realnie przeloży się na wymierną redukcję kosztów.</i></p> <p><i>Ale miałbym do Szanownego Pana dwa wnioski, których uruchomienie wpisałoby się komplementarnie wpisałoby się w to przedsięwzięcie.</i></p> <p><i>O tym poniżej.</i></p> <p><i>a/ Otóż w tej chwili (do 31.07.2019 r.) trwa wyłożenie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Osiedle Podwawelskie.</i></p> <p><i>b/ Jak wyczytałem wcześniej w opracowaniach na terenie ZAKRZÓWKA przewidywany jest punkt widokowy na panoramę Krakowa.</i></p> <p><i>Jeśli zderzymy ze sobą podpunkt a/ i podpunkt b/ nasuwają się dwa wnioski do pilnej realizacji:</i></p> <p><i>1/ Bardzo uprzejmie proszę Szanownego Pana Dyrektora o pilne nawiązanie kontaktu i współpracy z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego i jego kierownictwem. Bezpośrednie kontakty mile widziane.</i></p> <p><i>2/ Złożenie wniosku/ów do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru osiedle Podwawelskie do 31.07.2019 r. Jakiego? O ustanowienie ochronnej strefy widokowej z punktu widokowego Zakrzówek na krajobraz centrum Krakowa i jego najważniejszych miejsc zgodnie z istniejącymi już zasadami.</i></p> <p><i>Uzasadnienie:</i></p> <p><i>Glupio byłoby, kiedy wybudowano by, czy też zainstalowano punkt widokowy, z którego niewiele można byłoby dostrzec.</i></p>	-	-	cały obszar planu	cały obszar planu	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi</b>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p><i>Ochronna strefa widokowa zapewniłaby nieograniczony wgląd w panoramę Miasta Krakowa i poszczególne jego zabytki m. in. Wawel, Skalkę, Kopce Krakowskie, Kazimierz i Podgórze.</i> P.S. <i>Mam nadzieję, że planowany kiedyś punkt widokowy z Zakrzówek istnieje w planach; a jeśli nie, to jest jeszcze czas; aby go tam wpisać.</i></p>							
		Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie	<p>Zarząd Zieleni Miejskiej przekazuje Wydziałowi Planowania Przestrzennego UMK pismo otrzymane dn. 24.06.2019 r. dotyczące ustanowienia strefy ochronnej z punktu widokowego Zakrzówek w MPZP obszarze Osiedle Podwawelskie. Zarząd Zieleni Miejskiej występuje z prośbą o rozpatrzenie ww. pisma zgodnie z kompetencjami Wydziału Planowania Przestrzennego UMK.</p> <p>Zgodnie ze Statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (§3.1.11, Załącznik do Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 4 marca 2015 r.), ZMM współpracuje z właściwymi komórkami UMK w zakresie prowadzenia i koordynowania działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Krakowa, co stanowi przedmiot ww. pisma.</p> <p>Jednocześnie Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, iż na obszarze planowanego Parku Zakrzówek przewidziane jest wykonanie 4 urządzonych punktów widokowych (formie wyniesionych podestów), 10 nieurządzonych punktów widokowych oraz 2 stanowisk do obserwacji gatunków chronionych. Przedkłada się załącznik rysunkowy z naniesionymi projektowanymi punktami widokowymi w zakresie inwestycji Park Zakrzówek oraz projekt zagospodarowania terenu na nośniku CD.</p>							
2758	<b>II.774</b>	[...]*	1. Dotyczy obszaru KDD.6.	-	-	1)	1)	<p><b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31 oraz części pkt 1, 29, 30</b></p>		
2759	<b>II.775</b>	[...]*	Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4.			<b>KDD.6</b>	<b>KDD.6</b>			
2760	<b>II.776</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznej drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu.				<b>ZPz.5</b>			
2761	<b>II.777</b>	[...]*	(...)				<b>MW.22</b>			
2762	<b>II.778</b>	[...]*	2. Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 na KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2).			2)	2)			
2763	<b>II.779</b>	[...]*	Wnoszą o:			<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
2764	<b>II.780</b>	[...]*	a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zielenią izolacyjną			<b>KDL.2</b>	<b>KDL.2</b>			
2765	<b>II.781</b>	[...]*	b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).			4)	4)			
2766	<b>II.782</b>	[...]*				cały obszar planu	cały obszar planu			
2767	<b>II.783</b>	[...]*				5)	5)			
2768	<b>II.784</b>	[...]*				<b>U.3</b>	<b>U.3</b>			
2769	<b>II.785</b>	[...]*				<b>U.4</b>	<b>U.4</b>			
2770	<b>II.786</b>	[...]*				<b>U.9</b>	<b>U.9</b>			
2771	<b>II.787</b>	[...]*				<b>U.10</b>	<b>U.10</b>			
2772	<b>II.788</b>	[...]*				<b>U.12</b>	<b>U.12</b>			
2773	<b>II.789</b>	[...]*								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>(...)</p> <p>3. (...).</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków.</u> Wnoszą o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na: <i>dopuszcza się wykonanie murali.</i></p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u> Wnoszą o zmianę na: a) <i>dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</i></p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u> Wnoszą o zmianę zapisu na: <i>Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</i></p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. pkt. 5).</u> Wnoszą o zmianę na: 5) <i>w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</i></p> <p>9. (...)</p> <p>10. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”. § 14. Ust. 7.pkt 1. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u> Wnoszą o zmianę zapisów pkt 1 na: 1) <i>zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1- ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</i></p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p>			<p><b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>10) <b>KU.8</b></p> <p>11) <b>U.12</b></p> <p>12) <b>U.13</b></p> <p>13) <b>U.14</b></p> <p>14) <b>ZPz.1</b></p> <p>15) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>16) <b>KDD.8</b></p> <p>17) <b>MW.15</b></p> <p>18) <b>MW.16</b></p> <p>19) <b>MW/U.3</b></p> <p>20) <b>KDL.3</b></p> <p>21) <b>MW/U.4</b></p> <p>22) <b>KDD.4</b></p> <p>23) <b>KDD.3</b></p> <p>25) <b>KDD.3</b></p>	<p><b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>10) <b>KU.8</b></p> <p>11) <b>U.12</b></p> <p>12) <b>U.13</b></p> <p>13) <b>U.14</b></p> <p>14) <b>ZPz.1</b></p> <p>15) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>16) <b>KDD.8</b></p> <p>17) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p>18) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p>19) <b>MW/U.3</b></p> <p>20) <b>KDL.3</b></p> <p>21) <b>MW/U.4</b></p> <p>22) <b>KDD.4</b></p> <p>23) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b></p> <p>25) <b>KDD.3</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0, 7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 – 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>15. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: <i>1. Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i> <i>1) parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</i></p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1. (...)</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: – minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, – wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, – maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich. d) o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o</p>			<p><b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) cały obszar planu</p> <p>29) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>30) <b>US.1</b></p> <p>31) <b>KU.1</b></p> <p><b>KU.2</b> <b>KU.3</b></p>	<p><b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) cały obszar planu</p> <p>29) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>30) <b>ZPz.3</b></p> <p>31) <b>KU.1</b> <b>ZPz.13</b> <b>KU.2</b> <b>KU.3</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP.  (...) </p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  – minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, – wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, – maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u>  Wnoszą o:  a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%,  - dla zabudowy usługowej - 60%;</p> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:  <i>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i>  <i>b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i>  <i>c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i>  <i>d) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i>  <i>e) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i></p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3.</p> <p>24. (...)</p> <p>25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u> a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 50% elewacji od strony osiedla Podwawelskiego;</p> <p>c) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>27. Wnoszą o wprowadzenie zapisu w części opisowej „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”: ... 3) <i>nakazuje się kształtowanie elewacji nowych budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 30% elewacji;</i></p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>... 8) dla garaży lub zespołów garaży oraz parkingów wielopoziomowych ustala się nakaz kształtowania elewacji w formie powierzchni zieleni na ścianach i/lub wertykalnych ogrodów na powierzchni min. 45% elewacji.</p> <p>28. (...)</p> <p>29. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>30. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>31. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%, (...)</p> <p>32. (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
2774	<b>II.790</b>	[...]*	1. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u>	-	-	1) <b>KDD.8</b>	1) <b>KDD.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 1, 2, 3, 4.I, 4.II, 6, 8a, 8b, 9, 10, 12, 15c, 16b, 16c, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 oraz części pkt 5, 27, 28</b>		
2775	<b>II.791</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1.			2) <b>KDD.3</b>	2) <b>KDD.3</b>			
2776	<b>II.792</b>	[...]*	(...)			3) <b>MW.15</b>	3) <b>MW.15</b>			
2777	<b>II.793</b>	[...]*	2. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>			4.I) <b>MW.16</b>	4.I) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b>			
2778	<b>II.794</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę stworzenia łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarcia tranzytu przez osiedle. (...)			4.II) <b>MW/U.3</b>	4.II) <b>MW/U.3</b>			
2779	<b>II.795</b>	[...]*				5) <b>KDD.6</b>	5) <b>KDD.6</b> <b>ZPz.5</b> <b>MW.22</b> <b>U.14</b> <b>KU.7</b> <b>U.13</b> <b>U.12</b> <b>KU.8</b>			
2780	<b>II.796</b>	[...]*				6) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>	6) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>			
2781	<b>II.797</b>	[...]*				8) cały obszar planu	8) cały obszar planu			
2782	<b>II.798</b>	[...]*								
2783	<b>II.799</b>	[...]*	3. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.  Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich. d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.							
			4. I. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)							



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>,</li> <li>- <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>,</li> <li>- <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></li> </ul> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>4. <u>II. Dotyczy obszaru MW/U.3.</u> Wnoszą o:</p> <p>a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70% ,</li> <li>- dla zabudowy usługowej - 60%;</li> </ul> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>5. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u> Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4. Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu. (...)</p> <p>6. <u>Dotyczy drogi KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8</u> Wnoszą o zamianę na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m. (...)</p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, §7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”</u> Wnoszą o:</p> <p>a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z</p>			<p>9) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>10) cały obszar planu</p> <p>12) <b>KU.8</b></p> <p>15) <b>U.12</b></p> <p>16) <b>U.13</b></p> <p>17) <b>U.14</b></p> <p>18) <b>ZPz.1</b></p> <p>19) <b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>25) <b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>28) <b>US.1</b></p> <p>29)</p>	<p>9) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>10) cały obszar planu</p> <p>12) <b>KU.8</b></p> <p>15) <b>U.12</b></p> <p>16) <b>U.13</b></p> <p>17) <b>U.14</b></p> <p>18) <b>ZPz.1</b></p> <p>19) <b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>25) <b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>28) <b>ZPz.3</b></p> <p>29)</p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)</p> <p>b) zmianę zapisu na „dopuszcza się wykonanie murali”</p> <p>c) (...)</p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u>  Wnoszą o zmianę na:  a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</p> <p>10. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u>  Wnoszą o:  Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>11. (...)</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru KU.8</u>  Wnoszą o wprowadzenie w tym obszarze pasów zieleni izolacyjnej od strony zachodniej oraz północnej. (...)</p> <p>13. (...)</p> <p>14. (...)</p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru U.12.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) (...)  b) (...)  c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru: U.13.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) (...)  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 - 0, 9,  c) maksymalną wysokość zabudowy: 12 m;</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru: U.14.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,  c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</p> <p>19. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i</u></p>			<p><b>KU.1</b></p> <p><b>KU.2</b></p> <p><b>KU.3</b></p>	<p><b>KU.1</b></p> <p><b>ZPz.13</b></p> <p><b>KU.2</b></p> <p><b>KU.3</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</p> <p>Wnoszą o zmianę punktu 1 na:</p> <p>1. Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</p> <p>1) parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.5, KU.6;</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u> Wnoszą o:</p> <p>a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%,</li> <li>- dla zabudowy usługowej - 60%;</li> </ul> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u> Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m, która nie będzie drogą prowadzącą jednokierunkowo do terenu MW/U.3. Teren MW/U.3 winien mieć poprowadzoną drogę z drogi publicznej ul. Konopnickiej.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</li> <li>b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</li> <li>c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</li> <li>d) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</li> <li>e) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 7 m.</li> </ul> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. (...)</p> <p>25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...) Proponują zmianę terenu na obszar ZPz.</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u> a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>b) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>27. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>28. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>29. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%, (...)</p> <p>30. (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
2784	<b>II.800</b>	[...]*	<p>1. (...)</p> <p>2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.</u> Wnoszą o: a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2). (...)</p> <p>3. (...)</p>	-	-	2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26</b>		
						4) cały obszar planu	4) cały obszar planu			
						5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>	5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., ust. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”.</u> Wnosi o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na: dopuszcza się wykonanie murali.</p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej) Wnoszą o zmianę na:</u> a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.4, z zastrzeżeniem lit.b;</p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u> Wnoszą o: Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5).</u> Wnoszą o zmianę na: 5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielania w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, § 14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:</u> Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m.</p> <p>10. (...)</p> <p>11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”. § 14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u> Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na: 1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1-ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u></p>			<p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b></p> <p>19) <b>MW.16</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b></p>	<p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p>19) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</i></p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>16. <u>Odnośnie ROZDZIAŁU III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u>  Wnoszą o zmianę punktu 1 na:</p> <p>1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urzędzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i></p> <p>1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</i></p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u>  Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. Zrealizowanie tej drogi spowoduje otwarcie możliwości jej połączenia z drogą KDD.3 w przyszłości na wniosek potencjalnych nowych mieszkańców MW.15. oraz MW.16. (...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</i>  c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p>			26) KU.7	MW.15 26) KU.7			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)  b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego</i> 65 %,  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</i>  c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u>  Wnoszą o:  a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 65%,  - dla zabudowy usługowej - 50 %,</p> <p>b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 - 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy</p> <p>c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 9 m.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>  Wnoszą o zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP</p> <p>25. (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u>  Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)</p> <p>27. (...)</p>							
2785	<b>II.801</b>	[...]*	1. (...)	-	-		2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26</b>	
2786	<b>II.802</b>	[...]*	2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.</u>			4) cały obszar planu	4) cały obszar planu			
2787	<b>II.803</b>	[...]*								
288	<b>II.804</b>	[...]*	Wnoszą o:							
2789	<b>II.805</b>	[...]*	a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zielenią izolacyjną			5)	5)			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).            (...)            3. (...)            4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., ust. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”.</u>            Wnosi o:            a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)            b) zmianę zapisu na: dopuszcza się wykonanie murali.</p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej)</u>            Wnoszą o zmianę na:            a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.4, z zastrzeżeniem lit.b;</p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u>            Wnoszą o:            Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>7. (...)            8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5).</u>            Wnoszą o zmianę na:            5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, § 14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:</u>            Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m.</p> <p>10. (...)            11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”. § 14., 7. Ustala się następujące</u></p>			<p><b>U.3</b>  <b>U.4</b>  <b>U.9</b>  <b>U.10</b>  <b>U.12</b>  <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b></p> <p>19) <b>MW.16</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23)</p>	<p><b>U.3</b>  <b>U.4</b>  <b>U.9</b>  <b>U.10</b>  <b>U.12</b>  <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p>19) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23)</p>			



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>sposoby realizacji miejsc postojowych: Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na: 1) <i>zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1-ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</i></p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</i></p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>16. <u>Odnosnie ROZDZIAŁU III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i> 1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</i></p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. Zrealizowanie tej drogi spowoduje otwarcie możliwości jej połączenia z drogą KDD.3 w przyszłości na wniosek potencjalnych nowych mieszkańców MW.15. oraz MW.16. (...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p>			<p><b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b></p> <p>26) <b>KU.7</b></p>	<p><b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b></p> <p>26) <b>KU.7</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego</i> 65 %,</p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy</i>: 0,7- 1,0,</p> <p>c) <i>maksymalna wysokość zabudowy</i> : 9 m.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego</i> 65 %,</p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy</i>: 0,7- 1,0,</p> <p>c) <i>maksymalna wysokość zabudowy</i> : 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u>  Wnoszą o:</p> <p>a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 65%,</li> <li>- dla zabudowy usługowej - 50 %,</li> </ul> <p>b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 - 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o likwidację układu drogowego oznaczonego w przedmiotowym MPZP jako droga publiczna klasy KDL.3.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy</p> <p>c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 9 m.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>  Wnoszą o zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP</p> <p>25. (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u>  Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)</p> <p>27. (...)</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2790	<b>II.806</b>	[...]*	1. Dotyczy obszaru KDD.6.	-	-	1) <b>KDD.6</b>	1) <b>KDD.6</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33 oraz części pkt 1, 30, 32</b>		
2791	<b>II.807</b>	[...]*	Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4.				<b>ZPz.5</b>			
2792	<b>II.808</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości garaży blaszanych jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu.				<b>MW.22</b>			
2793	<b>II.809</b>	[...]*	(...)				<b>U.14</b>			
2794	<b>II.810</b>	[...]*	2. Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.			2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>			
			Wnoszą o: a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną			4) cały obszar planu	4) cały obszar planu			
			b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).			5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>	5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>			
			(...) 3. (...)							
			4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków.</u>			6) cały obszar planu	6) cały obszar planu			
			Wnoszą o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)			8) cały obszar planu	8) cały obszar planu			
			b) zmianę zapisu na: <i>dopuszcza się wykonanie murali.</i>			9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>	9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>			
			5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u>			11) <b>KU.8</b>	11) <b>KU.8</b>			
			Wnoszą o zmianę na: a) <i>dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</i>			12) <b>U.12</b>	12) <b>U.12</b>			
			6. <u>Odnosnie: „Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u>			13) <b>U.13</b>	13) <b>U.13</b>			
			Wnoszą o: Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.			14) <b>U.14</b>	14) <b>U.14</b>			
			7. (...)			15) <b>ZPz.1</b>	15) <b>ZPz.1</b>			
			8. <u>Odnosnie: „Wymagań wynikających z potrzeb</u>			16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b>	16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b>			
						17) <b>KDD.8</b>	17) <b>KDD.8</b>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5). Wnoszą o zmianę na: 5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, §14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:</u> Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m. 10. (...) 11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, §14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u> Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na: 1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1 - ZP.6, ZPz.1 — ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1 — US.4, E.1, KU.8;</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</p> <p>16. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. Wyznacza się Tereny obsługi i urzędzeń</p>			<p>18) MW.15</p> <p>19) MW.16</p> <p>20) MW/U.3</p> <p>21) KDL.3</p> <p>22) MW/U.4</p> <p>23) KDD.4</p> <p>24) KDD.3</p> <p>26) KU.7</p> <p>27) U.3</p> <p>28) cały obszar planu</p> <p>30) U.2 U.3 U.5</p> <p>31) MW.5 MW.6 MW.7 MW.14 MW.22 MW.26 MW.29</p> <p>32) US.1</p> <p>33) KU.1 KU.2 KU.3</p>	<p>18) MW.15 MW/MNi.5 KDD.3</p> <p>19) MW/MNi.2 KDD.3</p> <p>20) MW/U.3</p> <p>21) KDL.3</p> <p>22) MW/U.4</p> <p>23) KDD.4</p> <p>24) KDD.3 MW/MNi.2 ZP.1 MW.15</p> <p>26) KU.7</p> <p>27) U.3</p> <p>28) cały obszar planu</p> <p>30) U.2 U.3 U.5</p> <p>31) MW.5 MW.6 MW.7 MW.14 MW.22 MW.26 MW.29</p> <p>32) ZPz.3</p> <p>33) KU.1 ZPz.13 KU.2 KU.3</p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</p> <p>1) parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1. (...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u> Wnoszą o: a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego: - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%, - dla zabudowy usługowej - 60%;</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>b) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u> Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i>  b) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i>  c) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i>  d) <i>maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i>  e) <i>maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i></p> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3.</p> <p>25. (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u></p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% .</p> <p>(...)</p> <p>27. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u></p> <p>a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i></p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i></p> <p>c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 50% elewacji od strony osiedla Podwawelskiego;</p> <p>c) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>28. Wnoszą o wprowadzenie zapisu w części opisowej „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”:</p> <p>... 3) <i>nakazuje się kształtowanie elewacji nowych budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 30% elewacji;</i></p> <p>... 8) <i>dla garaży lub zespołów garaży oraz parkingów wielopoziomowych ustala się nakaz kształtowania elewacji w formie powierzchni zieleni na ścianach i/lub wertykalnych ogrodów na powierzchni min. 45% elewacji.</i></p> <p>29. (...)</p> <p>30. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>31. Na obszarach o oznaczeniu MW.5, MW.6, MW.7, MW.14, MW.22, MW.26, MW.29 od strony wschodniej oraz zachodniej budynków wysokich wnąki pomiędzy śmietnikami a budynkami, zwiększyć, należy wyrównać obowiązującą linię zabudowy dla możliwości rozbudowy w kierunkach północnym oraz południowym istniejących pomieszczeń na odpady stałe (w związku z koniecznością segregacji śmieci, istniejące śmietniki powinny być rozbudowane w celu zapewnienia miejsca na większą ilość kontenerów).</p> <p>32. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>33. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU. 1 - KU.3:</p> <p>- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%,</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			(...) 34. (...) Część postulatów zawiera uzasadnienie							
2795	<b>II.811</b>	[...]*	1. (...)	-	-	2) <b>KDD.8</b>	2) <b>KDD.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12</b>		
2796	<b>II.812</b>	[...]*	2. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. (...)			3) <b>MW.15</b>	3) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b>			
2797	<b>II.813</b>	[...]*	3. <u>Dotyczy obszaru MW.15</u> Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składają wniosek o zmianę parametrów jak poniżej: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 % - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0 - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m			4) <b>MW.16</b>	4) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b>			
			4. <u>Dotyczy obszaru MW.16</u> Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składają wniosek o zmianę parametrów jak poniżej: -minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 % -wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7-1,0 -maksymalna wysokość zabudowy : 9 m			5) <b>MW/U.3</b>	5) <b>MW/U.3</b>			
			5. <u>Dotyczy obszaru MW.U.3</u> Wnoszą o to aby minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosił 65%, a minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej wynosił 50%, maksymalna wysokość zabudowy 10 m.			6) <b>KDL.3</b>	6) <b>KDL.3</b>			
			6. <u>Dotyczy obszaru KDL.3</u> Wnoszą o zmianę szerokości drogi dojazdowej KDL.3 w liniach rozgraniczających do 16 m.			7) <b>MW/U.4</b>	7) <b>MW/U.4</b>			
			7. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4</u> Wnoszą o: a) przekształcenie terenu MW/U.4 w teren zieleni urządzonej ZP. W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnioskują o: b) nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 10 m.			8) <b>KDD.4</b>	8) <b>KDD.4</b>			
			8. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.			9) <b>KDD.3</b>	9) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b>			
			9. <u>Dotyczy obszaru KDD.3</u> Wnoszą o usunięcie z projektu planowanej drogi KDD 3 i zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP. (...) Nie ma			11) <b>KU.7</b>	11) <b>KU.7</b>			
						12) <b>KDD.1</b>	12) <b>KDD.1</b>			



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Dodatkowo droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę stworzenia (przemycenia w późniejszym czasie) łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarcia tranzytu przez osiedle. (...)</p> <p>10. (...)</p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru KDD.1.</u> (...) Wnoszą o przekształcenie drogi KDD.1 na drogę KDW, w szczególności na odcinku, jak to jest dotychczas od KDW.8 do KDD.2 na odcinku pomiędzy MW.9 a MN/MW/MNi.1 (zakręt).</p> <p>13.(...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
2798	<b>II.814</b>	[...]*	<p>1. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u> Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4. Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu. (...)</p> <p>2. <u>Dotyczy drogi KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8</u> Wnoszą o zamianę na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m. (...)</p> <p>3.(...)</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”</u> Wnoszą o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na „dopuszcza się wykonanie murali” c) (...)</p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie</u></p>	-	-	1) <b>KDD.6</b>	1) <b>KDD.6</b> <b>ZPz.5</b> <b>MW.22</b> <b>U.14</b> <b>KU.7</b> <b>U.13</b> <b>U.12</b> <b>KU.8</b>	<p><b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4a, 4b, 5, 6, 8, 11c, 12b, 12c, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 oraz części pkt 1, 27, 28</b></p>			
2799	<b>II.815</b>	[...]*									
2800	<b>II.816</b>	[...]*									
2801	<b>II.817</b>	[...]*									
2802	<b>II.818</b>	[...]*									
2803	<b>II.819</b>	[...]*									
2804	<b>II.820</b>	[...]*									
2805	<b>II.821</b>	[...]*									
2806	<b>II.822</b>	[...]*									
2807	<b>II.823</b>	[...]*									
2808	<b>II.824</b>	[...]*									
2809	<b>II.825</b>	[...]*									
2810	<b>II.826</b>	[...]*									
2811	<b>II.827</b>	[...]*									
2812	<b>II.828</b>	[...]*									
2813	<b>II.829</b>	[...]*									
2814	<b>II.830</b>	[...]*									
2815	<b>II.831</b>	[...]*									
2816	<b>II.832</b>	[...]* [...]*									
2817	<b>II.833</b>	[...]* [...]*									
2818	<b>II.834</b>	[...]*									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2819	<b>II.835</b>	[...]*	inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).			11) <b>U.12</b>	11) <b>U.12</b>			
2820	<b>II.836</b>	[...]*								
2821	<b>II.837</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę na:			12) <b>U.13</b>	12) <b>U.13</b>			
2822	<b>II.838</b>	[...]*	a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;							
2823	<b>II.839</b>	[...]*				13) <b>U.14</b>	13) <b>U.14</b>			
2824	<b>II.840</b>	[...]*	6. Odnośnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, § 8., pkt. 4.							
2825	<b>II.841</b>	[...]*	Wnoszą o:			14) <b>ZPz.1</b>	14) <b>ZPz.1</b>			
2826	<b>II.842</b>	[...]*	Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.							
2827	<b>II.843</b>	[...]*				15) <b>KU.3</b>	15) <b>KU.3</b>			
2828	<b>II.844</b>	[...]*				<b>KU.7</b>	<b>KU.7</b>			
2829	<b>II.845</b>	[...]*				<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
2830	<b>II.846</b>	[...]*								
2831	<b>II.847</b>	[...]*	7. (...)			16) <b>KDD.8</b>	16) <b>KDD.8</b>			
2832	<b>II.848</b>	[...]*	8. Dotyczy obszaru KU.8							
2833	<b>II.849</b>	[...]*	Wnoszą o wprowadzenie w tym obszarze pasów zieleni izolacyjnej od strony zachodniej oraz północnej. (...)			17) <b>MW.15</b>	17) <b>MW.15</b>			
2834	<b>II.850</b>	[...]*	9. (...)				<b>MW/MNi.5</b>			
2835	<b>II.851</b>	[...]*	10. (...)				<b>KDD.3</b>			
2836	<b>II.852</b>	[...]*	11. Dotyczy obszaru U.12.							
2837	<b>II.853</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę zapisów na:			18) <b>MW.16</b>	18) <b>MW/MNi.2</b>			
2838	<b>II.854</b>	[...]*	a) (...)				<b>KDD.3</b>			
2839	<b>II.855</b>	[...]*	b) (...)							
2840	<b>II.856</b>	[...]*	c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;							
2841	<b>II.857</b>	[...]*	12. Dotyczy obszaru: U.13.			19) <b>MW/U.3</b>	19) <b>MW/U.3</b>			
2842	<b>II.858</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę zapisów na:							
2843	<b>II.859</b>	[...]*	a) (...)			20) <b>KDL.3</b>	20) <b>KDL.3</b>			
2844	<b>II.860</b>	[...]*	b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 - 0, 9,							
2845	<b>II.861</b>	[...]*	c) maksymalną wysokość zabudowy: 12 m;							
2846	<b>II.862</b>	[...]*	13. Dotyczy obszaru: U.14.			21) <b>MW/U.4</b>	21) <b>MW/U.4</b>			
2847	<b>II.863</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę zapisów na:							
2848	<b>II.864</b>	[...]*	a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,			22) <b>KDD.4</b>	22) <b>KDD.4</b>			
2849	<b>II.865</b>	[...]*	b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,							
2850	<b>II.866</b>	[...]*	c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.			23) <b>KDD.3</b>	23) <b>KDD.3</b>			
2851	<b>II.867</b>	[...]*					<b>MW/MNi.2</b>			
2852	<b>II.868</b>	[...]*	14. Dotyczy obszaru ZPz.1.				<b>ZP.1</b>			
2853	<b>II.869</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę zapisów na:				<b>MW.15</b>			
2854	<b>II.870</b>	[...]*	a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.			25) <b>KU.7</b>	25) <b>KU.7</b>			
2855	<b>II.871</b>	[...]*	15. Odnośnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.							
2856	<b>II.872</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę punktu 1 na:			26) <b>U.3</b>	26) <b>U.3</b>			
2857	<b>II.873</b>	[...]*	1. Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:			27) <b>U.2</b>	27) <b>U.2</b>			
			1) parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi			<b>U.3</b>	<b>U.3</b>			
						<b>U.5</b>	<b>U.5</b>			
						28)	28)			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2858	<b>II.874</b>	[...]*	z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.5, KU.6;			<b>US.1</b>	<b>ZPz.3</b>			
2859	<b>II.875</b>	[...]*				29)	29)			
2860	<b>II.876</b>	[...]*	16. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u>			<b>KU.1</b>	<b>KU.1</b>			
2861	<b>II.877</b>	[...]*	Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1.(...)			<b>KU.2</b>	<b>ZPz.13</b>			
2862	<b>II.878</b>	[...]*				<b>KU.3</b>	<b>KU.2</b>			
2863	<b>II.879</b>	[...]*	17. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u>				<b>KU.3</b>			
2864	<b>II.880</b>	[...]*	a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)							
2865	<b>II.881</b>	[...]*	b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:							
2866	<b>II.882</b>	[...]*	a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,							
2867	<b>II.883</b>	[...]*	b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,							
2868	<b>II.884</b>	[...]* [...]*	c) maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.							
2869	<b>II.885</b>	[...]*	Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:							
2870	<b>II.886</b>	[...]*	c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.							
2871	<b>II.887</b>	[...]*								
2872	<b>II.888</b>	[...]*	d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.							
2873	<b>II.889</b>	[...]*								
2874	<b>II.890</b>	[...]*								
2875	<b>II.891</b>	[...]*	18. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>							
2876	<b>II.892</b>	[...]*	a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)							
2877	<b>II.893</b>	[...]*	b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:							
2878	<b>II.894</b>	[...]*	a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,							
2879	<b>II.895</b>	[...]*	b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,							
2880	<b>II.896</b>	[...]*	c) maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.							
2881	<b>II.897</b>	[...]*	Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:							
2882	<b>II.898</b>	[...]*	c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.							
2883	<b>II.899</b>	[...]*								
2884	<b>II.900</b>	[...]*	d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.							
2885	<b>II.901</b>	[...]*								
2886	<b>II.902</b>	[...]*								
2887	<b>II.903</b>	[...]*								
2888	<b>II.904</b>	[...]*	19. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u>							
2889	<b>II.905</b>	[...]*	Wnoszą o:							
2890	<b>II.906</b>	[...]*	a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:							
2891	<b>II.907</b>	[...]*	- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%,							
2892	<b>II.908</b>	[...]*	- dla zabudowy usługowej - 60%;							
2893	<b>II.909</b>	[...]*	b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;							
2894	<b>II.910</b>	[...]*								
2895	<b>II.911</b>	[...]*								
2896	<b>II.912</b>	[...]*								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2897	<b>II.913</b>	[...]*	c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.							
2898	<b>II.914</b>	[...]*								
2899	<b>II.915</b>	[...]*	d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.							
2900	<b>II.916</b>	[...]*								
2901	<b>II.917</b>	[...]*	20. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u> Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m, która nie będzie drogą prowadzącą jednokierunkowo do terenu MW/U.3. Teren MW/U.3 winien mieć poprowadzoną drogę z drogi publicznej ul. Konopnickiej.							
2902	<b>II.918</b>	[...]*								
2903	<b>II.919</b>	[...]*								
2904	<b>II.920</b>	[...]*								
2905	<b>II.921</b>	[...]*								
2906	<b>II.922</b>	[...]*	21. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP							
2907	<b>II.923</b>	[...]*								
2908	<b>II.924</b>	[...]*	b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i> b) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i> c) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i> d) <i>maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i> e) <i>maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i>							
2909	<b>II.925</b>	[...]*								
2910	<b>II.926</b>	[...]*								
2911	<b>II.927</b>	[...]*								
2912	<b>II.928</b>	[...]*								
2913	<b>II.929</b>	[...]*	c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.							
2914	<b>II.930</b>	[...]*								
2915	<b>II.931</b>	[...]*	d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.							
2916	<b>II.932</b>	[...]*								
2917	<b>II.933</b>	[...]*								
2918	<b>II.934</b>	[...]*								
2919	<b>II.935</b>	[...]*								
2920	<b>II.936</b>	[...]*	e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.							
2921	<b>II.937</b>	[...]*								
2922	<b>II.938</b>	[...]*								
2923	<b>II.939</b>	[...]*								
2924	<b>II.940</b>	[...]*	f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej							
2925	<b>II.941</b>	[...]*								
2926	<b>II.942</b>	[...]*	22. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.							
2927	<b>II.943</b>	[...]*								
2928	<b>II.944</b>	[...]*								
2929	<b>II.945</b>	[...]*	23. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę							
2930	<b>II.946</b>	[...]*								
2931	<b>II.947</b>	[...]*								
2932	<b>II.948</b>	[...]*								
2933	<b>II.949</b>	[...]*								
2934	<b>II.950</b>	[...]*								
2935	<b>II.951</b>	[...]*								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2936	<b>II.952</b>	[...]*	<p>stworzenia łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarciem tranzytu przez osiedle. (...)</p> <p>24. (...)</p> <p>25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...) Proponują zmianę terenu na obszar ZPz.</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u> a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>27. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>28. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>29. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%, (...)</p> <p>30. (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
2937	<b>II.953</b>	[...]*								
2938	<b>II.954</b>	[...]*								
2939	<b>II.955</b>	[...]*								
2940	<b>II.956</b>	[...]*								
2941	<b>II.957</b>	[...]*								
2942	<b>II.958</b>	[...]*								
2943	<b>II.959</b>	[...]*								
2944	<b>II.960</b>	[...]*								
2945	<b>II.961</b>	[...]*								
2946	<b>II.962</b>	[...]*								
2947	<b>II.963</b>	[...]*								
2948	<b>II.964</b>	[...]*								
2949	<b>II.965</b>	[...]*								
2950	<b>II.966</b>	[...]*								
2951	<b>II.967</b>	[...]*								
2952	<b>II.968</b>	[...]*								
2953	<b>II.969</b>	[...]*								
2954	<b>II.970</b>	[...]*								
2955	<b>II.971</b>	[...]*								
2956	<b>II.972</b>	[...]*								
2957	<b>II.973</b>	[...]*								
2958	<b>II.974</b>	[...]*								
2959	<b>II.975</b>	[...]*								
2960	<b>II.976</b>	[...]*								
2961	<b>II.977</b>	[...]*								
2962	<b>II.978</b>	[...]*								
2963	<b>II.979</b>	[...]*								
2964	<b>II.980</b>	[...]*								
2965	<b>II.981</b>	[...]*								
2966	<b>II.982</b>	[...]*								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2967	<b>II.983</b>	[...]*	<p>1. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u> Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4. Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu. (...)</p>	-	-	1) <b>KDD.6</b>	1) <b>KDD.6</b> <b>ZPz.5</b> <b>MW.22</b> <b>U.14</b> <b>KU.7</b> <b>U.13</b> <b>U.12</b> <b>KU.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4a, 4b, 5, 6, 8, 11c, 12b, 12c, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29</b>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>2. <u>Dotyczy drogi KDL.2 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8</u> Wnoszą o zamianę na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m. (...)</p> <p>3. (...)</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”</u> Wnoszą o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na „dopuszcza się wykonanie murali” c) (...)</p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u> Wnoszą o zmianę na: a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, § 8., pkt. 4.</u> Wnoszą o: Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Dotyczy obszaru KU.8</u> Wnoszą o wprowadzenie w tym obszarze pasów zieleni izolacyjnej od strony zachodniej oraz północnej. (...)</p> <p>9. (...)</p> <p>10. (...)</p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru U.12.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) (...) b) (...) c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru: U.13.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) (...) b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 - 0, 9, c) maksymalną wysokość zabudowy: 12 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru: U.14.</u></p>			<p>2) <b>KDL.2</b></p> <p>4) cały obszar planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) <b>KU.8</b></p> <p>11) <b>U.12</b></p> <p>12) <b>U.13</b></p> <p>13) <b>U.14</b></p> <p>14) <b>ZPz.1</b></p> <p>15) <b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>16) <b>KDD.8</b></p> <p>17) <b>MW.15</b></p> <p>18) <b>MW.16</b></p> <p>19) <b>MW/U.3</b></p> <p>20) <b>KDL.3</b></p> <p>21) <b>MW/U.4</b></p>	<p>2) <b>KDL.2</b></p> <p>4) cały obszar planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) <b>KU.8</b></p> <p>11) <b>U.12</b></p> <p>12) <b>U.13</b></p> <p>13) <b>U.14</b></p> <p>14) <b>ZPz.1</b></p> <p>15) <b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>16) <b>KDD.8</b></p> <p>17) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p>18) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p>19) <b>MW/U.3</b></p> <p>20) <b>KDL.3</b></p> <p>21) <b>MW/U.4</b></p>	<p><b>oraz</b> <b>części pkt 1, 27, 28</b></p>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i></p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i></p> <p>c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</i></p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>15. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na:</p> <p>1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i></p> <p>1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.5, KU.6;</i></p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1.(...)</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u></p> <p>a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,</i></p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</i></p> <p>c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u></p> <p>a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,</i></p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</i></p> <p>c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p>			<p>22) <b>KDD.4</b></p> <p>23) <b>KDD.3</b></p> <p>25) <b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>28) <b>US.1</b></p> <p>29) <b>KU.1</b> <b>KU.2</b> <b>KU.3</b></p>	<p>22) <b>KDD.4</b></p> <p>23) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b></p> <p>25) <b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>28) <b>ZPz.3</b></p> <p>29) <b>KU.1</b> <b>ZPz.13</b> <b>KU.2</b> <b>KU.3</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u> Wnoszą o:</p> <p>a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego: - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%, - dla zabudowy usługowej - 60%;</p> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u> Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m, która nie będzie drogą prowadzącą jednokierunkowo do terenu MW/U.3. Teren MW/U.3 winien mieć poprowadzoną drogę z drogi publicznej ul. Konopnickiej.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:  <i>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,  b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,  c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,  d) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,  e) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i></p> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych</p>							



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę stworzenia łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarcia tranzytu przez osiedle. (...)</p> <p>24. (...)</p> <p>25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...) Proponują zmianę terenu na obszar ZPz.</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u> a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3:  <i>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i>  <i>b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i>  <i>c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>27. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>28. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>29. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3:  - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%,  (...)</p> <p>30. (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2968	<b>II.984</b>	Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki	<p>Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki wnioskuję do Prezydenta Miasta Krakowa o odstąpienie w możliwie najszerszym terminie od procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” do czasu uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u>  <i>Po przeanalizowaniu wniosków i uwag złożonych do projektu mpzp obszaru „Osiedle Podwawelskie”, stwierdzamy, że w proponowanym planie istnieje zbyt wiele kwestii kontrowersyjnych, sprzecznych z interesem mieszkańców oraz obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. W związku z tym wnioskujemy o odstąpienie od procedowania planu do czasu uchwalenia nowego Studium.</i>  <i>Poprawiona wersja mpzp obszaru „Osiedle Podwawelskie” nadal budzi sprzeciw mieszkańców osiedla, ale także - ze względu na niekorzystne oddziaływanie na otoczenie — osób mieszkających na pobliskich osiedlach, jak stare Dębniki, Zakrzówek, ul. Rozdroże czy okolice Wilgi.</i>  <i>Ponadto proponowany w mpzp obszar „Osiedle Podwawelskie” układ drogowy spowoduje znaczące pogorszenie jakości życia mieszkańców osiedla oraz wyżej wymienionych okolic. Obecnie duży wpływ na wzmożony ruch samochodowy na osiedlu mają czasowe ograniczenia ruchu na Alejach Trzech Wieszców i ul. Dietla. W przyszłości taki sam wpływ będą miały planowane bądź rozpoczęte właśnie inwestycje drogowe, jak ulica 8 Pułku Ułanów czy Trasa Łągiwnicka. Ponieważ nie jest nam znana koncepcja rozładowania ruchu w kierunku centrum z obu wspomnianych powyżej planowanych ulic inaczej, niż za pośrednictwem dotychczasowych arterii komunikacyjnych, czyli ulic Kapelanka, Monte Cassino i Konopnickiej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kierowcy nadal będą szukali na własną rękę skrótów przez osiedle Podwawelskie. Dlatego sugerujemy w pierwszej kolejności przedstawienie spójnej koncepcji ciągów komunikacyjnych, obejmujących całą okolicę od Ruczaju po Ludwinów, akceptowalnych przez okolicznych mieszkańców w nowo opracowywanym Studium.</i>  <i>Proponowane dogęszczenie osiedla Podwawelskiego jest sprzeczne z pierwotną koncepcją architektoniczną tego jednolitego założenia urbanistycznego. Budynki mieszkalne planowane w obszarach MW 15, MW 16, MW/U3 nie mają wystarczającej infrastruktury drogowej, natomiast wprowadzenie zaproponowanego w planie nowego układu drogowego spowoduje - bezpośrednio lub pośrednio - tranzyt przez osiedle i wzmożony ruch samochodowy na wewnętrznych uliczkach osiedlowych.</i></p>	-	-	obszar planu	obszar planu	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi</b>		
2969	<b>II.986</b>	Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców	<p>Działając w imieniu Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, w otwartym terminie składają uwagi do niniejszego planu i wnoszą o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zmianę przeznaczenia terenów oznaczonych</li> </ol>	-	-	1) MW.15	1) MW.15 MW/MNi.5 KDD.3	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi</b>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>obecnie w projekcie planu jako MW.15, MW.16 oraz MW/U.3 w całości na tereny ZP,</p> <p>2. odstąpienie od projektu dróg KDD.3 i KDD.4,</p> <p>3. odstąpienie od projektu drogi KDD.6.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u>  Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu miejscowego nadal nie jest korzystny dla mieszkańców osiedla Podwawelskiego. W dalszym ciągu problemem pozostaje planowana intensyfikacja zabudowy oraz ruch tranzytowy. Osiedle Podwawelskie nie jest przystosowane do wprowadzania na nim proponowanych zmian. Już teraz zabudowana jest większość korytarzy przewietrzania miasta w rejonie osiedla, a stężenia szkodliwych substancji przekraczają dopuszczalne normy. Osiedlowa infrastruktura drogowa jest niewydolna w godzinach szczytu. Sieć kanalizacyjna z trudem radzi sobie z obsługą już istniejących budynków. Okoliczne przedszkola i szkoły są przepelnione.  Wprawdzie dzięki częściowemu uwzględnieniu złożonych uwag teren przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną uległ nieco zmniejszeniu na korzyść terenów zielonych, jednak wciąż sytuacja nie jest zadowolająca.  Należy również zapobiec utworzeniu planowanych dróg dojazdowych KDD.3, KDD.4 oraz KDD.6. Nie można pozwolić na wprowadzenie tak intensywnego ruchu pojazdów na osiedlu - poprzez utworzenie dojazdu praktycznie do środka osiedla od strony ulicy Konopnickiej oraz połączenie go z ulicą Komandosów. Ponadto wyznaczenie drogi dojazdowej w okolicy szkoły i kościoła (gdzie aktualnie istnieje droga wewnętrzna) stanowić będzie duże zagrożenie dla pieszych.</p>			<p><b>MW.16</b></p> <p><b>MW/U.3</b></p> <p>2) <b>KDD.3</b></p> <p><b>KDD.4</b></p> <p>3) <b>KDD.6</b></p>	<p><b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p><b>MW/U.3</b></p> <p>2) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b></p> <p><b>KDD.4</b></p> <p>3) <b>KDD.6</b> <b>ZP.5</b> <b>MW.22</b> <b>U.14</b> <b>KU.7</b> <b>U.13</b> <b>U.12</b> <b>KU.8</b></p>			
2970	<b>II.987</b>	Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody	<p>W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu na Rzecz Ochrony Przyrody zgłasza następujące uwagi dla obszarów .</p> <p>I. MW.15, MW.16, MW.30, MW/U3:</p> <p>1) zmiana przeznaczenia terenu</p> <p>a) MW.15, b) MW.16, c) MW.30, d) MW/U3</p> <p>jako Tereny Zieleni Urządzonej, co umożliwi wykup nieruchomości przez Gminę Kraków z przeznaczeniem na park realizujący funkcje ochrony przyrody, rekreacyjne, edukacyjne, przewietrzania,</p> <p>2) wyznaczenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 90%,</p> <p>3) wprowadzenie zakazu lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów małej architektury, toalety</p> <p>4) (...)</p> <p>5) zakaz tworzenia parkingów i dróg dla pojazdów silnikowych</p>	-	-	<p>I) <b>MW.15</b></p> <p><b>MW.16</b></p> <p><b>MW.30</b></p> <p><b>MW/U.3</b></p> <p>II) cały obszar planu</p> <p>III) <b>KDD.3</b></p> <p><b>KDD.4</b></p>	<p>I) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p><b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p><b>MW.30</b></p> <p><b>MW/U.3</b></p> <p>II) cały obszar planu</p> <p>III) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b></p> <p><b>KDD.4</b></p>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, II, III oraz części pkt I.7c</b>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>6) nakaz stosowania nawierzchni ciągów pieszych jako naturalne lub utwardzone z wykorzystaniem materiałów przepuszczalnych dla wody;</p> <p>7) dopuszczenie lokalizacji:</p> <p>a) (...)</p> <p>b) (...)</p> <p>c) budynku pełniącego funkcje takie jak np.: zaplecze sanitarne, wypożyczalnia sprzętu sportowego, gastronomiczne, z uwzględnieniem ustalonych zasad i standardów zagospodarowania i wysokością zabudowy do 5 m;</p> <p>II. Wprowadzenie obowiązku zabezpieczenia powierzchni biologicznie czynnej przed wjazdem samochodami, celem zapobieżenia przekształcaniu jej w parkingi.</p> <p>III. Rezygnacja z wyznaczenia nowych dróg KDD3 i KDD4</p> <p>Powyższe uwagi związane są z koniecznością utworzenia parku dla osiedla Podwawelskiego. Wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej oraz wyznaczenie dróg będących połączeniem ul. Kapelanka i ul. Konopnickiej spowoduje wzrost natężenia ruchu na osiedlu Podwawelskim i drastyczne pogorszenie warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.</p> <p>Uwagi są zgodne z postulatami mieszkańców os. Podwawelskiego którzy licznie pojawili się na organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego i jednoznacznie zaprotestowali przeciwko wyznaczaniu nowych terenów budowlanych oraz budowie wskazanych powyżej dróg.</p>							
2971	<b>II.988</b>	[...]*	<p>1. (...)</p> <p>2. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnosi o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. (...)</p> <p>3. <u>Dotyczy obszaru MW.15</u> Wnosi o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składa wniosek o zmianę parametrów jak poniżej: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 % - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0 - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m</p> <p>4. <u>Dotyczy obszaru MW.16</u> Wnosi o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składa wniosek o zmianę parametrów jak poniżej: -minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 % -wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7-1,0</p>	-	-	2) <b>KDD.8</b>	2) <b>KDD.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12</b>		
					3) <b>MW.15</b>	3) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b>				
					4) <b>MW.16</b>	4) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b>				
					5) <b>MW/U.3</b>	5) <b>MW/U.3</b>				
					6) <b>KDL.3</b>	6) <b>KDL.3</b>				
					7) <b>MW/U.4</b>	7) <b>MW/U.4</b>				
					8) <b>KDD.4</b>	8) <b>KDD.4</b>				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>-maksymalna wysokość zabudowy: 9 m</p> <p>5. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u> Wnosi o to aby minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosił 65%, a minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej wynosił 50 %, maksymalna wysokość zabudowy 10 m.</p> <p>6. <u>Dotyczy obszaru KDL.3</u> Wnosi o zmianę szerokości drogi dojazdowej KDL.3 w liniach rozgraniczających do 16 m.</p> <p>7. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4</u> a) Wnosi o przekształcenie terenu MW/U.4 w teren zieleni urządzonej ZP. W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnioskuje o: b) nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy. c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 10 m.</p> <p>8. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnosi o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>9. <u>Dotyczy obszaru KDD.3</u> Wnoszą o zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP.</p> <p>10. <u>Dotyczy obszaru U.3</u> Wnoszą o wprowadzenie nakazu kształtowania elewacji w formie powierzchni zieleni na ścianach i/lub wertykalnych ogrodów na powierzchni min. 40 % elewacji.</p> <p>11. (...)</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnosi o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>			9) <b>KDD.3</b>	9) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b>			
						10) <b>U.3</b>	10) <b>U.3</b>			
						12) <b>KU.7</b>	12) <b>KU.7</b>			
2972	<b>II.989</b>	[...]*	Wnoszą o:	-	-	1) <b>KDD.1</b>	1) <b>KDD.1</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 1 i 3</b>		
2973	<b>II.990</b>	[...]*	1. Przekształcenie dróg publicznych KDD1, KDD2 i KDD3 na drogi wewnętrzne KDW.		<b>KDD.2</b>	<b>KDD.2</b>				
2974	<b>II.991</b>	[...]*	2. (...). 3. Przekwalifikowania obszarów MW/MNi.1 i MW/MNi.2 na obszary MN.  <i>Uwagi zawierają uzasadnienie</i>			<b>KDD.3</b>	<b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b>			
						3) <b>MW/MNi.1</b> <b>MW/MNi.2</b>	3) <b>MW/MNi.1</b> <b>MW/MNi.2</b>			
2975	<b>II.992</b>	[...]*	1. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u>	-	-	1)	1)	<b>Prezydent Miasta</b>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
2976	<b>II.993</b>	[...]*	<p>Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4. Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu. (...)</p> <p>2. Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 na KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2).</p> <p>Wnoszą o:</p> <p>a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zielen izolacyjną</p> <p>b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2). (...)</p> <p>3. (...).</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków.</u> Wnoszą o:</p> <p>a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)</p> <p>b) zmianę zapisu na: <i>dopuszcza się wykonanie murali.</i></p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u> Wnoszą o zmianę na:</p> <p>a) <i>dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</i></p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u> Wnoszą o zmianę zapisu na: <i>Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</i> 7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. pkt. 5).</u></p>			<b>KDD.6</b>	<b>KDD.6 ZPz.5 MW.22 U.14 KU.7 U.13 U.12 KU.8</b>	<b>Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31 oraz części pkt 1, 29, 30</b>			
2977	<b>II.994</b>	[...]*					2)	2)			
2978	<b>II.995</b>	[...]*					<b>KU.8 KDL.2</b>	<b>KU.8 KDL.2</b>			
2979	<b>II.996</b>	[...]*					4)	4)			
2980	<b>II.997</b>	[...]*					cały obszar planu	cały obszar planu			
2981	<b>II.998</b>	[...]*					5)	5)			
2982	<b>II.999</b>	[...]*					<b>U.3 U.4 U.9 U.10 U.12 U.14</b>	<b>U.3 U.4 U.9 U.10 U.12 U.14</b>			
2983	<b>II.1000</b>	[...]*					6)	6)			
2984	<b>II.1001</b>	[...]*					cały obszar planu	cały obszar planu			
2985	<b>II.1002</b>	[...]*					8)	8)			
2986	<b>II.1003</b>	[...]*					cały obszar planu	cały obszar planu			
2987	<b>II.1004</b>	[...]*					10)	10)			
2988	<b>II.1005</b>	[...]*					<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
2989	<b>II.1006</b>	[...]*					11)	11)			
2990	<b>II.1007</b>	[...]*					<b>U.12</b>	<b>U.12</b>			
2991	<b>II.1008</b>	[...]*					12)	12)			
2992	<b>II.1009</b>	[...]*					<b>U.13</b>	<b>U.13</b>			
2993	<b>II.1010</b>	[...]*					13)	13)			
2994	<b>II.1011</b>	[...]*					<b>U.14</b>	<b>U.14</b>			
2995	<b>II.1012</b>	[...]*					14)	14)			
2996	<b>II.1013</b>	[...]*				<b>ZPz.1</b>	<b>ZPz.1</b>				
2997	<b>II.1014</b>	[...]*				15)	15)				
2998	<b>II.1015</b>	[...]*				<b>KU.7 KU.8</b>	<b>KU.7 KU.8</b>				
2999	<b>II.1016</b>	[...]*				16)	16)				
3000	<b>II.1017</b>	[...]*				<b>KDD.8</b>	<b>KDD.8</b>				
						17)	17)				
						<b>MW.15</b>	<b>MW.15 MW/MNi.5 KDD.3</b>				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>Wnoszą o zmianę na:</p> <p>5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</p> <p>9. (...)</p> <p>10. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”. § 14. Ust. 7.pkt 1. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów pkt 1 na:  1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1- ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,  c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru: U.13:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0, 7,  c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 – 0,7,  c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</p> <p>15. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u>  Wnoszą o zmianę punktu 1 na:  1. Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:  1) parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u>  Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru</p>			<p>18) MW.16</p> <p>19) MW/U.3</p> <p>20) KDL.3</p> <p>21) MW/U.4</p> <p>22) KDD.4</p> <p>23) KDD.3</p> <p>25) KU.7</p> <p>26) U.3</p> <p>27) cały obszar planu</p> <p>29) U.2 U.3 U.5</p> <p>30) US.1</p> <p>31) KU.1 KU.2 KU.3</p>	<p>18) MW/MNi.2 KDD.3</p> <p>19) MW/U.3</p> <p>20) KDL.3</p> <p>21) MW/U.4</p> <p>22) KDD.4</p> <p>23) KDD.3 MW/MNi.2 ZP.1 MW.15</p> <p>25) KU.7</p> <p>26) U.3</p> <p>27) cały obszar planu</p> <p>29) U.2 U.3 U.5</p> <p>30) ZPz.3</p> <p>31) KU.1 ZPz.13 KU.2 KU.3</p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>KDD.8 na obszar ZP.1. (...)</p> <p><u>17. Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: – minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, – wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, – maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p><u>18. Dotyczy obszaru MW.16.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: – minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, – wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, – maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p><u>19. Dotyczy obszaru MW/U.3.</u> Wnoszą o: a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego: - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%, - dla zabudowy usługowej - 60%;</p> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w</p>							



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u> Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i> b) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i> c) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i> d) <i>maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i> e) <i>maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i></p> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3.</p> <p>24. (...)</p> <p>25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u></p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3:  <i>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i>  <i>b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i>  <i>c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 50% elewacji od strony osiedla Podwawelskiego;</p> <p>c) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>27. Wnoszą o wprowadzenie zapisu w części opisowej „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”:  ... 3) <i>nakazuje się kształtowanie elewacji nowych budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 30% elewacji;</i>  ... 8) <i>dla garaży lub zespołów garaży oraz parkingów wielopoziomowych ustala się nakaz kształtowania elewacji w formie powierzchni zieleni na ścianach i/lub wertykalnych ogrodów na powierzchni min. 45% elewacji.</i></p> <p>28. (...)</p> <p>29. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>30. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>31. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3:  - <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%,</i>  (...)</p> <p>32. (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
3001	<b>II.1018</b>	[...]*	<p>1. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u>  Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4. Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości garaży blaszanych jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu.  (...)</p> <p>2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.</u>  Wnoszą o:  a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi,</p>	-	-	1) <b>KDD.6</b>	1) <b>KDD.6</b> <b>ZPz.5</b> <b>MW.22</b> <b>U.14</b> <b>KU.7</b> <b>U.13</b> <b>U.12</b> <b>KU.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33 oraz części pkt 1, 30, 32</b>		
3002	<b>II.1019</b>	[...]*								
3003	<b>II.1020</b>	[...]*								
3004	<b>II.1021</b>	[...]*				2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>			
					4) cały obszar	4) cały obszar				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną</p> <p>b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).</p> <p>(...)</p> <p>3. (...)</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków.</u> Wnoszą o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na: <i>dopuszcza się wykonanie murali.</i></p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u> Wnoszą o zmianę na: a) <i>dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</i></p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u> Wnoszą o: <i>Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</i></p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5).</u> Wnoszą o zmianę na: 5) <i>w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</i></p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, §14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:</u> Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m.</p>			<p>planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b></p> <p>19) <b>MW.16</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22)</p>	<p>planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p>19) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22)</p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>10. (...)</p> <p>11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, §14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u> Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na: 1) <u>zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1 - ZP.6, ZPz.1 — ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1 — US.4, E.1, KU.8;</u></p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <u>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</u></p> <p>16. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. <u>Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</u> 1) <u>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</u></p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1. (...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p>			<p>MW/U.4</p> <p>23)</p> <p>KDD.4</p> <p>24)</p> <p>KDD.3</p> <p>26)</p> <p>KU.7</p> <p>27)</p> <p>U.3</p> <p>28)</p> <p>cały obszar planu</p> <p>30)</p> <p>U.2</p> <p>U.3</p> <p>U.5</p> <p>31)</p> <p>MW.5</p> <p>MW.6</p> <p>MW.7</p> <p>MW.14</p> <p>MW.22</p> <p>MW.26</p> <p>MW.29</p> <p>32)</p> <p>US.1</p> <p>33)</p> <p>KU.1</p> <p>KU.2</p> <p>KU.3</p>	<p>MW/U.4</p> <p>23)</p> <p>KDD.4</p> <p>24)</p> <p>KDD.3</p> <p>MW/MNi.2</p> <p>ZP.1</p> <p>MW.15</p> <p>26)</p> <p>KU.7</p> <p>27)</p> <p>U.3</p> <p>28)</p> <p>cały obszar planu</p> <p>30)</p> <p>U.2</p> <p>U.3</p> <p>U.5</p> <p>31)</p> <p>MW.5</p> <p>MW.6</p> <p>MW.7</p> <p>MW.14</p> <p>MW.22</p> <p>MW.26</p> <p>MW.29</p> <p>32)</p> <p>ZPz.3</p> <p>33)</p> <p>KU.1</p> <p>ZPz.13</p> <p>KU.2</p> <p>KU.3</p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego</i> 65 %,</li> <li>- <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</i></li> <li>- <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></li> </ul> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u></p> <p>a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,</li> <li>- wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</li> <li>- maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</li> </ul> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u></p> <p>Wnoszą o:</p> <p>a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%,</li> <li>- dla zabudowy usługowej - 60%;</li> </ul> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:</p> <p>b) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u></p> <p>Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>szerokości 5 m.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i>  b) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i>  c) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i>  d) <i>maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i>  e) <i>maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i></p> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>  Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3.</p> <p>25. (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u>  Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% .  (...)</p> <p>27. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u>  a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 50% elewacji od strony osiedla Podwawelskiego;</p> <p>c) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>28. Wnoszą o wprowadzenie zapisu w części opisowej „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”:</p> <p>... 3) nakazuje się kształtowanie elewacji nowych budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 30% elewacji;</p> <p>... 8) dla garaży lub zespołów garaży oraz parkingów wielopięsniowych ustala się nakaz kształtowania elewacji w formie powierzchni zieleni na ścianach i/lub wertykalnych ogrodów na powierzchni min. 45% elewacji.</p> <p>29. (...)</p> <p>30. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>31. Na obszarach o oznaczeniu MW.5, MW.6, MW.7, MW.14, MW.22, MW.26, MW.29 od strony wschodniej oraz zachodniej budynków wysokich wężki pomiędzy śmietnikami a budynkami, zwiększyć, należy wyrównać obowiązującą linię zabudowy dla możliwości rozbudowy w kierunkach północnym oraz południowym istniejących pomieszczeń na odpady stałe (w związku z koniecznością segregacji śmieci, istniejące śmietniki powinny być rozbudowane w celu zapewnienia miejsca na większą ilość kontenerów).</p> <p>32. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>33. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU. 1 - KU.3: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%, (...)</p> <p>34. (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
3005	<b>II.1022</b>	[...]*	<p>1. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u> Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4. Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości garaży blaszanych jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu. (...)</p> <p>2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów</u></p>	-	-	1) <b>KDD.6</b>	1) <b>KDD.6</b> <b>ZPz.5</b> <b>MW.22</b> <b>U.14</b> <b>KU.7</b> <b>U.13</b> <b>U.12</b> <b>KU.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33 oraz</b>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2).</p> <p>Wnoszą o:</p> <p>a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną</p> <p>b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).</p> <p>(...)</p> <p>3. (...)</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków.</u></p> <p>Wnoszą o:</p> <p>a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)</p> <p>b) zmianę zapisu na: <i>dopuszcza się wykonanie murali.</i></p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u></p> <p>Wnoszą o zmianę na:</p> <p>a) <i>dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</i></p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u></p> <p>Wnoszą o:</p> <p><i>Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</i></p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5).</u></p> <p>Wnoszą o zmianę na:</p> <p>5) <i>w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</i></p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, §14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się</u></p>			<p><b>KU.8</b> <b>KDL.2</b></p> <p>4) cały obszar planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b></p> <p>19) <b>MW.16</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p>	<p><b>KU.8</b> <b>KDL.2</b></p> <p>4) cały obszar planu</p> <p>5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b></p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p>19) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p>	<p>części pkt 1, 30, 32</p>		



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:  Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m.  10. (...)  11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, §14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na:  1) <i>zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1 - ZP.6, ZPz.1 — ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1 — US.4, E.1, KU.8;</i></p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,  c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,  c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,  c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>16. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u>  Wnoszą o zmianę punktu 1 na:  1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urzędzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i>  1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</i></p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u>  Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1.</p>			21) <b>KDL.3</b>	21) <b>KDL.3</b>			
						22) <b>MW/U.4</b>	22) <b>MW/U.4</b>			
						23) <b>KDD.4</b>	23) <b>KDD.4</b>			
						24) <b>KDD.3</b>	24) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b>			
						26) <b>KU.7</b>	26) <b>KU.7</b>			
						27) <b>U.3</b>	27) <b>U.3</b>			
						28) cały obszar planu	28) cały obszar planu			
						30) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b>	30) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b>			
						31) <b>MW.5</b> <b>MW.6</b> <b>MW.7</b> <b>MW.14</b> <b>MW.22</b> <b>MW.26</b> <b>MW.29</b>	31) <b>MW.5</b> <b>MW.6</b> <b>MW.7</b> <b>MW.14</b> <b>MW.22</b> <b>MW.26</b> <b>MW.29</b>			
						32) <b>US.1</b>	32) <b>ZPz.3</b>			
						33) <b>KU.1</b>  <b>KU.2</b> <b>KU.3</b>	33) <b>KU.1</b> <b>ZPz.13</b> <b>KU.2</b> <b>KU.3</b>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>(...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)  b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,  - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,  - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:  c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP.  (...)  b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku o zmianę parametrów jak poniżej:  - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,  - wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,  - maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:  c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u>  Wnoszą o:  a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%,  - dla zabudowy usługowej - 60%;</p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o:  b) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u> Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:  <i>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i>  <i>b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i>  <i>c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i>  <i>d) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i>  <i>e) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i></p> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3.</p> <p>25. (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...)</p> <p>27. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u> a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3:  <i>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i></p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5, c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>b) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 50% elewacji od strony osiedla Podwawelskiego;</p> <p>c) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>28. Wnoszą o wprowadzenie zapisu w części opisowej „Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego i kształtowania zabudowy”: ... 3) nakazuje się kształtowanie elewacji nowych budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 30% elewacji; ... 8) dla garaży lub zespołów garaży oraz parkingów wielopiętrowych ustala się nakaz kształtowania elewacji w formie powierzchni zieleni na ścianach i/lub wertykalnych ogrodów na powierzchni min. 45% elewacji.</p> <p>29. (...)</p> <p>30. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>31. Na obszarach o oznaczeniu MW.5, MW.6, MW.7, MW.14, MW.22, MW.26, MW.29 od strony wschodniej oraz zachodniej budynków wysokich wężki pomiędzy śmietnikami a budynkami, zwiększyć, należy wyrównać obowiązującą linię zabudowy dla możliwości rozbudowy w kierunkach północnym oraz południowym istniejących pomieszczeń na odpady stałe (w związku z koniecznością segregacji śmieci, istniejące śmietniki powinny być rozbudowane w celu zapewnienia miejsca na większą ilość kontenerów).</p> <p>32. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>33. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU. 1 - KU.3: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%, (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
3006	<b>II.1023</b>	[...]*	1. (...)	-	-		2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,</b>	
3007	<b>II.1024</b>	[...]*	2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.</u>			4) cały obszar planu	4) cały obszar planu			
3008	<b>II.1025</b>	[...]*								
3009	<b>II.1026</b>	[...]*	Wnoszą o: a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi,							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną</p> <p>b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).</p> <p>(...)</p> <p>3. (...)</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., ust. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”.</u> Wnosi o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na: dopuszcza się wykonanie murali.</p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej)</u> Wnoszą o zmianę na: a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.4, z zastrzeżeniem lit.b;</p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u> Wnoszą o: Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5).</u> Wnoszą o zmianę na: 5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, § 14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:</u> Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m.</p> <p>10. (...)</p> <p>11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu</u></p>			<p>5) U.3 U.4 U.9 U.10 U.12 U.14</p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) KDD.6 KDL.2</p> <p>11) KU.8</p> <p>12) U.12</p> <p>13) U.13</p> <p>14) U.14</p> <p>15) ZPz.1</p> <p>16) KU.7 KU.8</p> <p>17) KDD.8</p> <p>18) MW.15</p> <p>19) MW.16</p> <p>20) MW/U.3</p> <p>21) KDL.3</p> <p>22) MW/U.4</p>	<p>5) U.3 U.4 U.9 U.10 U.12 U.14</p> <p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) KDD.6 KDL.2</p> <p>11) KU.8</p> <p>12) U.12</p> <p>13) U.13</p> <p>14) U.14</p> <p>15) ZPz.1</p> <p>16) KU.7 KU.8</p> <p>17) KDD.8</p> <p>18) MW.15 MW/MNi.5 KDD.3</p> <p>19) MW/MNi.2 KDD.3</p> <p>20) MW/U.3</p> <p>21) KDL.3</p> <p>22) MW/U.4</p>	<p>16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26</p>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>komunikacyjnego”. § 14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych: Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na: 1) <i>zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1-ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</i></p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</i></p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>16. <u>Odnosnie ROZDZIAŁU III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i> 1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</i></p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. Zrealizowanie tej drogi spowoduje otwarcie możliwości jej połączenia z drogą KDD.3 w przyszłości na wniosek potencjalnych nowych mieszkańców MW.15. oraz MW.16. (...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p>			<p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b></p> <p>26) <b>KU.7</b></p>	<p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b></p> <p>26) <b>KU.7</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>,</p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>,</p> <p>c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>,</p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>,</p> <p>c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u>  Wnoszą o:</p> <p>a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 65%,</li> <li>- dla zabudowy usługowej - 50 %,</li> </ul> <p>b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 - 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy</p> <p>c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 9 m.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>  Wnoszą o zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP</p> <p>25. (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u>  Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)</p> <p>27. (...)</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3010	<b>II.1027</b>	[...]*	1. (...)	-	-	2)	2)	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26</b>		
3011	<b>II.1028</b>	[...]*	2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.</u>			<b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	<b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>			
3012	<b>II.1029</b>	[...]*				4)	4)			
3013	<b>II.1030</b>	[...]*	Wnoszą o:			cały obszar planu	cały obszar planu			
3014	<b>II.1031</b>	[...]*	a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną			5)	5)			
3015	<b>II.1032</b>	[...]*				<b>U.3</b>	<b>U.3</b>			
3016	<b>II.1033</b>	[...]*	b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2).			<b>U.4</b>	<b>U.4</b>			
3017	<b>II.1034</b>	[...]*				<b>U.9</b>	<b>U.9</b>			
3018	<b>II.1035</b>	[...]*	(...)			<b>U.10</b>	<b>U.10</b>			
3019	<b>II.1036</b>	[...]*	3. (...)			<b>U.12</b>	<b>U.12</b>			
3020	<b>II.1037</b>	[...]*	4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., ust. 4</u>			<b>U.14</b>	<b>U.14</b>			
3021	<b>II.1038</b>	[...]*	<u>„Zasady odnoszące się do elewacji budynków”.</u>			6)	6)			
3022	<b>II.1039</b>	[...]*	Wnosi o:			cały obszar planu	cały obszar planu			
			a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)			8)	8)			
			b) zmianę zapisu na: dopuszcza się wykonanie murali.			cały obszar planu	cały obszar planu			
			5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6</u>			9)	9)			
			<u>„Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej)</u>			<b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>	<b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>			
			Wnoszą o zmianę na:			11)	11)			
			a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.4, z zastrzeżeniem lit.b;			<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
			6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u>			12)	12)			
			Wnoszą o:			<b>U.12</b>	<b>U.12</b>			
			Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.			13)	13)			
			7. (...)			<b>U.13</b>	<b>U.13</b>			
			8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5).</u>			14)	14)			
			Wnoszą o zmianę na:			<b>U.14</b>	<b>U.14</b>			
			5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielania w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.			15)	15)			
			9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, § 14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się</u>			<b>ZPz.1</b>	<b>ZPz.1</b>			
						16)	16)			
						<b>KU.7</b>	<b>KU.7</b>			
						<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
						17)	17)			
						<b>KDD.8</b>	<b>KDD.8</b>			
						18)	18)			
						<b>MW.15</b>	<b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b>			
						19)	19)			
						<b>MW.16</b>	<b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b>			
						20)	20)			



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:  Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m.  10. (...)  11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”. § 14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na:  1) <i>zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1-ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</i></p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</i></p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>16. <u>Odnosnie ROZDZIAŁU III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u>  Wnoszą o zmianę punktu 1 na:  1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urzędzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i>  1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</i></p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u>  Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy</p>			<p><b>MW/U.3</b> 21) <b>KDL.3</b>  22) <b>MW/U.4</b>  23) <b>KDD.4</b>  24) <b>KDD.3</b>         26) <b>KU.7</b></p>	<p><b>MW/U.3</b> 21) <b>KDL.3</b>  22) <b>MW/U.4</b>  23) <b>KDD.4</b>  24) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b>  26) <b>KU.7</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>KDD.8. Zrealizowanie tej drogi spowoduje otwarcie możliwości jej połączenia z drogą KDD.3 w przyszłości na wniosek potencjalnych nowych mieszkańców MW.15. oraz MW.16. (...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>,  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>,  c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)  b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>,  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>,  c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u>  Wnoszą o:  a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 65%,  - dla zabudowy usługowej - 50 %,</p> <p>b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 - 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o likwidację układu drogowego oznaczonego w przedmiotowym MPZP jako droga publiczna klasy KDL.3.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy  c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 9 m.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>  Wnoszą o zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP</p> <p>25. (...)</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...) 27. (...)							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3023	<b>II.1040</b>	[...]*	<p>1. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1. (...)</p> <p>2. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę stworzenia łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarcia tranzytu przez osiedle. (...)</p> <p>3. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: – <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>, – <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>, – <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich. d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>4. I. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: – <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</i>, – <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</i>, – <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p>	-	-	1) <b>KDD.8</b>	1) <b>KDD.8</b>	<p><b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 1, 2, 3, 4.I, 4.II, 6, 8a, 8b, 9, 10, 12, 15c, 16b, 16c, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 oraz części pkt 5, 27, 28</b></p>		
3024	<b>II.1041</b>	[...]*		2) <b>KDD.3</b>	2) <b>KDD.3</b>					
3025	<b>II.1042</b>	[...]*		3) <b>MW.15</b>	3) <b>MW.15</b>					
3026	<b>II.1043</b>	[...]*		4.I) <b>MW.16</b>	4.I) <b>MW/MNi.2</b>					
3027	<b>II.1044</b>	[...]*		4.II) <b>MW/U.3</b>	4.II) <b>MW/U.3</b>					
3028	<b>II.1045</b>	[...]*		5) <b>KDD.6</b>	5) <b>KDD.6</b>					
3029	<b>II.1046</b>	[...]*		6) <b>KDD.6</b>	6) <b>KDD.6</b>					
3030	<b>II.1047</b>	[...]*		cały obszar planu	cały obszar planu					
3031	<b>II.1048</b>	[...]*		9) <b>U.3</b>	9) <b>U.3</b>					
3032	<b>II.1049</b>	[...]*		9) <b>U.4</b>	9) <b>U.4</b>					
3033	<b>II.1050</b>	[...]*		9) <b>U.9</b>	9) <b>U.9</b>					
3034	<b>II.1051</b>	[...]*		9) <b>U.10</b>	9) <b>U.10</b>					
3035	<b>II.1052</b>	[...]*		9) <b>U.12</b>	9) <b>U.12</b>					
3036	<b>II.1053</b>	[...]*		9) <b>U.14</b>	9) <b>U.14</b>					
3037	<b>II.1054</b>	[...]*		10) cały obszar planu	10) cały obszar planu					
3038	<b>II.1055</b>	[...]*								
3039	<b>II.1056</b>	[...]*								
3040	<b>II.1057</b>	[...]*								
3041	<b>II.1058</b>	[...]*								
3042	<b>II.1059</b>	[...]*								
3043	<b>II.1060</b>	[...]*								
3044	<b>II.1061</b>	[...]*								
3045	<b>II.1062</b>	[...]*								
3046	<b>II.1063</b>	[...]*								
3047	<b>II.1064</b>	[...]*								
3048	<b>II.1065</b>	[...]*								
3049	<b>II.1066</b>	[...]*								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>4. II. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u> Wnoszą o: a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego: - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%, - dla zabudowy usługowej - 60%;</p> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>5. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u> Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4. Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu. (...)</p> <p>6. <u>Dotyczy drogi KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8</u> Wnoszą o zamianę na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m. (...)</p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, §7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”</u> Wnoszą o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na „dopuszcza się wykonanie murali” c) (...)</p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</u> Wnoszą o zmianę na:</p>			<p>12) <b>KU.8</b></p> <p>15) <b>U.12</b></p> <p>16) <b>U.13</b></p> <p>17) <b>U.14</b></p> <p>18) <b>ZPz.1</b></p> <p>19) <b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>25) <b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>28) <b>US.1</b></p> <p>29) <b>KU.1</b> <b>KU.2</b> <b>KU.3</b></p>	<p>12) <b>KU.8</b></p> <p>15) <b>U.12</b></p> <p>16) <b>U.13</b></p> <p>17) <b>U.14</b></p> <p>18) <b>ZPz.1</b></p> <p>19) <b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>25) <b>KU.7</b></p> <p>26) <b>U.3</b></p> <p>27) <b>U.2</b> <b>U.3</b> <b>U.5</b></p> <p>28) <b>ZPz.3</b></p> <p>29) <b>KU.1</b> <b>ZPz.13</b> <b>KU.2</b> <b>KU.3</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</p> <p>10. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u>  Wnoszą o:  <i>Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</i>  11. (...)  12. <u>Dotyczy obszaru KU.8</u>  Wnoszą o wprowadzenie w tym obszarze pasów zieleni izolacyjnej od strony zachodniej oraz północnej. (...)  13. (...)  14. (...)  15. <u>Dotyczy obszaru U.12.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) (...)  b) (...)  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru: U.13.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) (...)  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 - 0, 9,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 12 m;</i></p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru: U.14.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</i></p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u>  Wnoszą o zmianę zapisów na:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</i></p> <p>19. <u>Odnosnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u>  Wnoszą o zmianę punktu 1 na:  1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i>  1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.5, KU.6;</i></p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u>  Wnoszą o:</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%,  - dla zabudowy usługowej - 60%;</p> <p>b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;</p> <p>c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m, która nie będzie drogą prowadzącą jednokierunkowo do terenu MW/U.3. Teren MW/U.3 winien mieć poprowadzoną drogę z drogi publicznej ul. Konopnickiej.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4:  <i>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i>  <i>b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i>  <i>c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i>  <i>d) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i>  <i>e) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 7 m.</i></p> <p>c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</p> <p>d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. (...)</p> <p>25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u>  Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej</p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...) Proponują zmianę terenu na obszar ZPz.</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u>  a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3:  a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i>  b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i>  c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>27. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>28. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>29. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3:  - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%,  (...)  30. (...)  <i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
3050	<b>II.1067</b>	[...]*	1. (...)	-	-	2)	2)	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12</b>		
3051	<b>II.1068</b>	[...]*	2. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u>			<b>KDD.8</b>	<b>KDD.8</b>			
3052	<b>II.1069</b>	[...]*	Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. (...)			3)	3)			
3053	<b>II.1070</b>	[...]*				<b>MW.15</b>	<b>MW.15</b>			
3054	<b>II.1071</b>	[...]*	3. <u>Dotyczy obszaru MW.15</u>				<b>MW/MNi.5</b>			
3055	<b>II.1072</b>	[...]*	Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)				<b>KDD.3</b>			
3056	<b>II.1073</b>	[...]*	W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składają wniosek o zmianę parametrów jak poniżej:			4)	4)			
3057	<b>II.1074</b>	[...]*	- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego			<b>MW.16</b>	<b>MW/MNi.2</b>			
3058	<b>II.1075</b>	[...]*	65 %				<b>KDD.3</b>			
3059	<b>II.1076</b>	[...]*	- wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0			5)	5)			
3060	<b>II.1077</b>	[...]*	- maksymalna wysokość zabudowy : 9 m			<b>MW/U.3</b>	<b>MW/U.3</b>			
3061	<b>II.1078</b>	[...]*	4. <u>Dotyczy obszaru MW.16</u>			6)	6)			
3062	<b>II.1079</b>	[...]*	Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)			<b>KDL.3</b>	<b>KDL.3</b>			
3063	<b>II.1080</b>	[...]*	W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składają wniosek o zmianę parametrów jak poniżej:			7)	7)			
3064	<b>II.1081</b>	[...]*	-minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego			<b>MW/U.4</b>	<b>MW/U.4</b>			
			65 %			8)	8)			
			-wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7-1,0			<b>KDD.4</b>	<b>KDD.4</b>			
			-maksymalna wysokość zabudowy : 9 m			9)	9)			
			5. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u>			<b>KDD.3</b>	<b>KDD.3</b>			
						<b>MW/MNi.2</b>	<b>MW/MNi.2</b>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>Wnoszą o to aby minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosił 65%, a minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej wynosił 50%, maksymalna wysokość zabudowy 10 m.</p> <p>6. <u>Dotyczy obszaru KDL.3</u> Wnoszą o zmianę szerokości drogi dojazdowej KDL.3 w liniach rozgraniczających do 16 m.</p> <p>7. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4</u> Wnoszą o: a) przekształcenie terenu MW/U.4 w teren zieleni urządzonej ZP. W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o: b) nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 10 m.</p> <p>8. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>9. <u>Dotyczy obszaru KDD.3</u> Wnoszą o usunięcie z projektu planowanej drogi KDD 3 i zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Dodatkowo droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę stworzenia (przemycenia w późniejszym czasie) łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarciu tranzytu przez osiedle. (...) 10. (...)</p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru KDD.1.</u> (...) Wnoszą o przekształcenie drogi KDD.1 na drogę KDW, w szczególności na odcinku, jak to jest dotychczas od KDW.8 do KDD.2 na odcinku pomiędzy MW.9 a MN/MW/MNi.1 (zakręt). 13.(...) <i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>			<p>11) <b>KU.7</b></p> <p>12) <b>KDD.1</b></p>	<p><b>ZP.1</b> <b>MW.15</b></p> <p>11) <b>KU.7</b></p> <p>12) <b>KDD.1</b></p>			
3065	<b>II.1082</b>	[...]*	1. (...)	-	-	2) <b>KDD.8</b>	2) <b>KDD.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12</b>		
3066	<b>II.1083</b>	[...]* + 52 osoby (lista)	2. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnosi o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. (...)		3) <b>MW.15</b>	3) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b>				
3067	<b>II.1084</b>	[...]*	3. <u>Dotyczy obszaru MW.15</u>							



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>Wnosi o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składa wniosek o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</li> <li>- wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0</li> <li>- maksymalna wysokość zabudowy: 9 m</li> </ul> <p>4. <u>Dotyczy obszaru MW.16</u></p> <p>Wnosi o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku składa wniosek o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %</li> <li>-wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7-1,0</li> <li>-maksymalna wysokość zabudowy: 9 m</li> </ul> <p>5. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u></p> <p>Wnosi o to aby minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosił 65%, a minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej wynosił 50 %, maksymalna wysokość zabudowy 10 m.</p> <p>6. <u>Dotyczy obszaru KDL.3</u></p> <p>Wnosi o zmianę szerokości drogi dojazdowej KDL.3 w liniach rozgraniczających do 16 m.</p> <p>7. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4</u></p> <p>a) Wnosi o przekształcenie terenu MW/U.4 w teren zieleni urządzonej ZP.</p> <p>W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnioskuję o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.</li> <li>c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 10 m.</li> </ul> <p>8. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u></p> <p>Wnosi o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</li> </ul> <p>A jeśli to niemożliwe to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) poprowadzenie drogi KDD.4 do MW.15 przez działkę gminną nr 188/4 (teren objęty planem Ujście Wilgi) lub po działce 188/3 (ogrodzenie kościoła) - w stronę północną osiedla, równoległe do ul. Kapelanka i do planowanej KDD.6.</li> </ul> <p>9. <u>Dotyczy obszaru KDD.3</u></p> <p>Wnosi o usunięcie z projektu planowanej drogi KDD 3 i zmianę tego obszaru na teren zieleni ZP. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2 lub KDD.1. (...) Dodatkowo droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32</p>			<p>4) <b>MW.16</b></p> <p>5) <b>MW/U.3</b></p> <p>6) <b>KDL.3</b></p> <p>7) <b>MW/U.4</b></p> <p>8) <b>KDD.4</b></p> <p>9) <b>KDD.3</b></p> <p>11) <b>KU.7</b></p> <p>12) <b>KDD.1</b></p>	<p>4) <b>MW/MNi.2 KDD.3</b></p> <p>5) <b>MW/U.3</b></p> <p>6) <b>KDL.3</b></p> <p>7) <b>MW/U.4</b></p> <p>8) <b>KDD.4</b></p> <p>9) <b>KDD.3 MW/MNi.2 ZP.1 MW.15</b></p> <p>11) <b>KU.7</b></p> <p>12) <b>KDD.1</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>KD, uznaje to zatem za próbę stworzenia (przemycenia w późniejszym czasie) łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarcia tranzytu przez osiedle. (...)</p> <p>10. (...)</p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnosi o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...)</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru KDD.1.</u> (...) Wnosi o przekształcenie drogi KDD.1 na drogę KDW, w szczególności na odcinku, jak to jest dotychczas od KDW.8 do KDD.2 na odcinku pomiędzy MW.9 a MN/MW/MNi.1 (zakręt).</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
3068	<b>II.1085</b>	[...]*	1. (...)	-	-	2)	2)	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19</b>		
3069	<b>II.1086</b>	[...]*	<p>2. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>3. <u>Dotyczy obszaru KDD.3</u> Wnoszą o zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP.</p> <p>4. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. Zrealizowanie tej drogi spowoduje otwarcie możliwości jej połączenia z drogą KDD.3 w przyszłości na wniosek potencjalnych nowych mieszkańców MW.15. oraz MW.16. (...)</p> <p>5. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)</p> <p>6. (...)</p> <p>7. (...)</p> <p>8. (...)</p> <p>9. <u>Odnośnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, §7., ust. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”.</u> Wnosi o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na: dopuszcza się wykonanie murali.</p> <p>10. <u>Odnośnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych</u></p>			2) <b>KDD.4</b>	2) <b>KDD.4</b>			
						3) <b>KDD.3</b>	3) <b>KDD.3</b> MW/MNi.2 <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b>			
						4) <b>KDD.8</b>	4) <b>KDD.8</b>			
						5) <b>KU.7</b>	5) <b>KU.7</b>			
						9) cały obszar planu	9) cały obszar planu			
						10) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>	10) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>			
						11) cały obszar planu	11) cały obszar planu			
						13) <b>KU.8</b>	13) <b>KU.8</b>			
						14) <b>ZPz.1</b>	14) <b>ZPz.1</b>			
						15) <b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b>	15) <b>KU.3</b> <b>KU.7</b> <b>KU.8</b>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej) Wnoszą o zmianę na:</p> <p>a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.4, z zastrzeżeniem lit.b</p> <p>11. <u>Odnośnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u> Wnoszą o: Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>12. (...)</p> <p>13. <u>Odnośnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, §14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u> Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na: 1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1-ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</p> <p>15. <u>Odnośnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod: 1) parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.5, KU.6;</p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %, b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0, c) maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą</p>			<p>16) MW.15</p> <p>17) MW.16</p> <p>18) MW/U.3</p> <p>19) MW/U.4</p>	<p>16) MW.15 MW/MNi.5 KDD.3</p> <p>17) MW/MNi.2 KDD.3</p> <p>18) MW/U.3</p> <p>19) MW/U.4</p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>o zmianę parametrów jak poniżej:</p> <p>a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego</i> 65 %,</p> <p>b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</i></p> <p>c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u> Wnoszą o:</p> <p>a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:</p> <p>- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 65%, - dla zabudowy usługowej - 50 %,</p> <p>b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 - 9 m.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o:</p> <p>b) nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy c) o ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 9 m.</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3070	<b>II.1087</b>	[...]*	<p>1. <u>Dotyczy obszaru KDD.6.</u> Zaproponowany układ drogowy miałby stanowić połączenie ul. Komandosów z planowaną drogą KDD 4. Wnoszą o zmianę klasy drogi publicznej KDD.6 na drogę wewnętrzną o klasie KDW, oraz zakończenie jej na wysokości istniejącego wjazdu na tereny U.14 czyli kościoła, jako wyłącznie drogi wewnętrznej do kościoła i garaży bez możliwości połączenia z obszarem KU.7 jako droga bez przejazdu.</p> <p>(...)</p> <p>2. <u>Dotyczy drogi KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8</u> Wnoszą o zamianę na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m. (...)</p> <p>3.(...)</p> <p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”</u> Wnoszą o:</p> <p>a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku)</p> <p>b) zmianę zapisu na „dopuszcza się wykonanie murali” c) (...)</p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6</u></p>	-	-	1) <b>KDD.6</b>	1) <b>KDD.6</b> <b>ZPz.5</b> <b>MW.22</b> <b>U.14</b> <b>KU.7</b> <b>U.13</b> <b>U.12</b> <b>KU.8</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4a, 4b, 5, 6, 8, 11c, 12b, 12c, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 oraz części pkt 1, 27, 28</b>		
3071	<b>II.1088</b>	[...]*								
3072	<b>II.1089</b>	[...]*								
3073	<b>II.1090</b>	[...]*								
3074	<b>II.1091</b>	[...]*								
3075	<b>II.1092</b>	[...]*								
3076	<b>II.1093</b>	[...]*								
3077	<b>II.1094</b>	[...]*								
3078	<b>II.1095</b>	[...]*								
3079	<b>II.1096</b>	[...]*								
3080	<b>II.1097</b>	[...]*								
3081	<b>II.1098</b>	[...]*								
3082	<b>II.1099</b>	[...]*								
3083	<b>II.1100</b>	[...]*								
3084	<b>II.1101</b>	[...]*								
3085	<b>II.1102</b>	[...]*								
3086	<b>II.1103</b>	[...]*								
3087	<b>II.1104</b>	[...]*								
3088	<b>II.1105</b>	[...]*								
3089	<b>II.1106</b>	[...]*								
3090	<b>II.1107</b>	[...]*								
						2) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>	2) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b>			
						4) cały obszar planu	4) cały obszar planu			
						5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>	5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>			
						6) cały obszar planu	6) cały obszar planu			
						8)	8)			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3091	<b>II.1108</b>	[...]*	<p>„Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej).</p> <p>Wnoszą o zmianę na:</p> <p>a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.3, zastrzeżeniem lit. b;</p> <p>6. Odnośnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, § 8., pkt. 4.</p> <p>Wnoszą o:</p> <p>Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Dotyczy obszaru KU.8</u></p> <p>Wnoszą o wprowadzenie w tym obszarze pasów zieleni izolacyjnej od strony zachodniej oraz północnej. (...)</p> <p>9. (...)</p> <p>10. (...)</p> <p>11. <u>Dotyczy obszaru U.12.</u></p> <p>Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) (...)</p> <p>b) (...)</p> <p>c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</p> <p>12. <u>Dotyczy obszaru: U.13.</u></p> <p>Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) (...)</p> <p>b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 - 0, 9,</p> <p>c) maksymalną wysokość zabudowy: 12 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru: U.14.</u></p> <p>Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 65%,</p> <p>b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,25 - 0,7,</p> <p>c) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u></p> <p>Wnoszą o zmianę zapisów na:</p> <p>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%.</p> <p>15. <u>Odnośnie ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u></p> <p>Wnoszą o zmianę punktu I na:</p> <p>I. Wyznacza się Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2,</p>			<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
3092	<b>II.1109</b>	[...]*				11)	11)			
3093	<b>II.1110</b>	[...]*				<b>U.12</b>	<b>U.12</b>			
3094	<b>II.1111</b>	[...]*				12)	12)			
3095	<b>II.1112</b>	[...]*				<b>U.13</b>	<b>U.13</b>			
3096	<b>II.1113</b>	[...]*				13)	13)			
3097	<b>II.1114</b>	[...]*				<b>U.14</b>	<b>U.14</b>			
3098	<b>II.1115</b>	[...]*				14)	14)			
3099	<b>II.1116</b>	[...]*				<b>ZPz.1</b>	<b>ZPz.1</b>			
3100	<b>II.1117</b>	[...]*				15)	15)			
3101	<b>II.1118</b>	[...]*				<b>KU.3</b>	<b>KU.3</b>			
3102	<b>II.1119</b>	[...]*				<b>KU.7</b>	<b>KU.7</b>			
3103	<b>II.1120</b>	[...]*				<b>KU.8</b>	<b>KU.8</b>			
3104	<b>II.1121</b>	[...]*				16)	16)			
3105	<b>II.1122</b>	[...]*				<b>KDD.8</b>	<b>KDD.8</b>			
3106	<b>II.1123</b>	[...]*				17)	17)			
3107	<b>II.1124</b>	[...]*				<b>MW.15</b>	<b>MW/MNi.5</b>	<b>KDD.3</b>		
3108	<b>II.1125</b>	[...]*				18)	18)			
3109	<b>II.1126</b>	[...]*				<b>MW.16</b>	<b>MW/MNi.2</b>	<b>KDD.3</b>		
3110	<b>II.1127</b>	[...]*								
3111	<b>II.1128</b>	[...]*				19)	19)			
3112	<b>II.1129</b>	[...]*				<b>MW/U.3</b>	<b>MW/U.3</b>			
3113	<b>II.1130</b>	[...]*				20)	20)			
3114	<b>II.1131</b>	[...]*				<b>KDL.3</b>	<b>KDL.3</b>			
3115	<b>II.1132</b>	[...]*				21)	21)			
3116	<b>II.1133</b>	[...]*				<b>MW/U.4</b>	<b>MW/U.4</b>			
3117	<b>II.1134</b>	[...]*				22)	22)			
3118	<b>II.1135</b>	[...]*				<b>KDD.4</b>	<b>KDD.4</b>			
3119	<b>II.1136</b>	[...]*				23)	23)			
3120	<b>II.1137</b>	[...]*			<b>KDD.3</b>	<b>KDD.3</b>	<b>MW/MNi.2</b>			
3121	<b>II.1138</b>	[...]*					<b>ZP.1</b>			
3122	<b>II.1139</b>	[...]*					<b>MW.15</b>			
3123	<b>II.1140</b>	[...]*			25)	25)				
3124	<b>II.1141</b>	[...]*			<b>KU.7</b>	<b>KU.7</b>				
3125	<b>II.1142</b>	[...]*			26)	26)				
3126	<b>II.1143</b>	[...]*			<b>U.3</b>	<b>U.3</b>				
3127	<b>II.1144</b>	[...]*			27)	27)				
3128	<b>II.1145</b>	[...]*			<b>U.2</b>	<b>U.2</b>				
3129	<b>II.1146</b>	[...]*			<b>U.3</b>	<b>U.3</b>				
					<b>U.5</b>	<b>U.5</b>				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3130	<b>II.1147</b>	[...]*	<p><i>KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod: 1) parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.5, KU.6;</i></p> <p>16. <u>Dotyczy obszaru KDD.8.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.8 na obszar ZP.1.(...)</p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</i> c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapis o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich. d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku o zmianę parametrów jak poniżej: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,</i> c) <i>maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</i></p> <p>Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o: c) zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich. d) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.</p> <p>19. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3.</u> Wnoszą o: a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego: - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 70%, - dla zabudowy usługowej - 60%; b) dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej</p>			28) <b>US.1</b>	28) <b>ZPz.3</b>			
3131	<b>II.1148</b>	[...]*				29) <b>KU.1</b>	29) <b>KU.1</b>			
3132	<b>II.1149</b>	[...]*				<b>KU.2</b>	<b>KU.2</b>			
3133	<b>II.1150</b>	[...]*				<b>KU.3</b>	<b>KU.3</b>			
3134	<b>II.1151</b>	[...]*					<b>ZPz.13</b>			
3135	<b>II.1152</b>	[...]*								
3136	<b>II.1153</b>	[...]*								
3137	<b>II.1154</b>	[...]*								
3138	<b>II.1155</b>	[...]*								
3139	<b>II.1156</b>	[...]*								
3140	<b>II.1157</b>	[...]*								
3141	<b>II.1158</b>	[...]*								
3142	<b>II.1159</b>	[...]*								
3143	<b>II.1160</b>	[...]*								
3144	<b>II.1161</b>	[...]*								
3145	<b>II.1162</b>	[...]*								
3146	<b>II.1163</b>	[...]*								
3147	<b>II.1164</b>	[...]*								
3148	<b>II.1165</b>	[...]*								
3149	<b>II.1166</b>	[...]*								
3150	<b>II.1167</b>	[...]*								
3151	<b>II.1168</b>	[...]*								
3152	<b>II.1169</b>	[...]*								
3153	<b>II.1170</b>	[...]*								
3154	<b>II.1171</b>	[...]*								
3155	<b>II.1172</b>	[...]*								
3156	<b>II.1173</b>	[...]*								
3157	<b>II.1174</b>	[...]*								
3158	<b>II.1175</b>	[...]*								
3159	<b>II.1176</b>	[...]*								
3160	<b>II.1177</b>	[...]*								
3161	<b>II.1178</b>	[...]*								
3162	<b>II.1179</b>	[...]*								
3163	<b>II.1180</b>	[...]*								
3164	<b>II.1181</b>	[...]*								
3165	<b>II.1182</b>	[...]*								
3166	<b>II.1183</b>	[...]*								
3167	<b>II.1184</b>	[...]*								
3168	<b>II.1185</b>	[...]*								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3169	<b>II.1186</b>	[...]*	poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich;							
3170	<b>II.1187</b>	[...]*								
3171	<b>II.1188</b>	[...]*	c) zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.							
3172	<b>II.1189</b>	[...]*								
3173	<b>II.1190</b>	[...]*	d) maksymalną wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 – 9 m.							
3174	<b>II.1191</b>	[...]*								
3175	<b>II.1192</b>	[...]*	20. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u> Wnoszą o zmianę drogi KDL na KDD o maksymalnej szerokości 5 m, która nie będzie drogą prowadzącą jednokierunkowo do terenu MW/U.3. Teren MW/U.3 winien mieć poprowadzoną drogę z drogi publicznej ul. Konopnickiej.							
3176	<b>II.1193</b>	[...]*								
3177	<b>II.1194</b>	[...]*								
3178	<b>II.1195</b>	[...]*								
3179	<b>II.1196</b>	[...]*								
3180	<b>II.1197</b>	[...]*	21. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u> a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP							
3181	<b>II.1198</b>	[...]*								
3182	<b>II.1199</b>	[...]*	b) W przypadku odmowy wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru MW/U.4: <i>a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej: 60%,</i> <i>b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy usługowej: 45%,</i> <i>c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 - 1,0,</i> <i>d) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 12 m,</i> <i>e) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 9 m.</i>							
3183	<b>II.1200</b>	[...]*								
3184	<b>II.1201</b>	[...]*								
3185	<b>II.1202</b>	[...]*								
3186	<b>II.1203</b>	[...]*								
3187	<b>II.1204</b>	[...]*								
3188	<b>II.1205</b>	[...]*								
3189	<b>II.1206</b>	[...]*								
3190	<b>II.1207</b>	[...]*	c) Wnoszą o zakaz możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.							
3191	<b>II.1208</b>	[...]*	d) Wnoszą o zapis nakazu kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów o powierzchni minimum 40% elewacji.							
3192	<b>II.1209</b>	[...]*								
3193	<b>II.1210</b>	[...]*	e) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.							
3194	<b>II.1211</b>	[...]*								
3195	<b>II.1212</b>	[...]*								
3196	<b>II.1213</b>	[...]*								
3197	<b>II.1214</b>	[...]*								
3198	<b>II.1215</b>	[...]*	f) Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy wprowadzić oznaczenia strefy zieleni osiedlowej							
3199	<b>II.1216</b>	[...]*								
3200	<b>II.1217</b>	[...]*	22. <u>Dotyczy obszaru KDD.4</u> Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.							
3201	<b>II.1218</b>	[...]*								
3202	<b>II.1219</b>	[...]*								
3203	<b>II.1220</b>	[...]*								
3204	<b>II.1221</b>	[...]*								
3205	<b>II.1222</b>	[...]*	23. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u> Wnoszą o zmianę sposobu zagospodarowania obszaru KDD.3 na obszar ZP.3. (...) Nie ma możliwości połączenia w przyszłości drogi KDD.3 z drogą KDD.2							
3206	<b>II.1223</b>	[...]*								
3207	<b>II.1224</b>	[...]*								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3208	II.1225	[...]*	<p>lub KDD.1. (...) Droga KDD.3 nie została określona w projekcie niniejszego Planu jako ślepa, co ma miejsce w przypadku drogi 32 KD, uznają to zatem za próbę stworzenia łącznika pomiędzy KDD.3, a KDD.8, tym samym otwarciem tranzytu przez osiedle. (...)</p> <p>24. (...)</p> <p>25. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u> Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5% . (...) Proponują zmianę terenu na obszar ZPz.</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru U.3.</u> a) Wnoszą o zmianę parametrów dla obszaru U.3: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,</i> b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy: 0,55 - 1,5,</i> c) <i>maksymalną wysokość zabudowy: 9 m;</i></p> <p>b) Dodatkowo dla tego obszaru wnoszą o zapisy o zakazie sytuowania na dachu planowanych budynków infrastruktury technicznej mogącej poprzez drgania czy hałas stwarzać uciążliwość na obszarów sąsiednich.</p> <p>27. Wnoszą o wprowadzenie na obszarach U.2, U.3, U.5 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy strefy zieleni osiedlowej.</p> <p>28. Wnoszą o zmianę obszaru US.1 na teren o przeznaczeniu ZP z możliwością realizacji wybiegów dla psów.</p> <p>29. Wnoszą o zmianę parametrów na obszarach KU.1 - KU.3: - minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 25%, (...)</p> <p>30. (...)</p> <p><i>Część postulatów zawiera uzasadnienie</i></p>							
3209	II.1226	[...]*								
3210	II.1227	[...]*								
3211	II.1228	[...]*								
3212	II.1229	[...]*								
3213	II.1230	[...]*								
3214	II.1231	[...]*								
3215	II.1232	[...]*								
3216	II.1233	[...]*								
3217	II.1234	[...]*								
3218	II.1235	[...]*								
3219	II.1236	[...]*								
3220	II.1237	[...]*								
3221	II.1238	[...]*								
3222	II.1239	[...]*								
3223	II.1240	[...]*								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3224	II.1241	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <p>1) Przekształcenie a) MW 10, b) MW 15, c) MW 16, d) MW 30 na ZP.</p> <p>2) Przekształcenie MW/U.3 na ZP.</p> <p>3) Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do minimum 70% w szczególności na terenach oznaczonych jako MW i U.</p>	-	-	1a) <b>MW.10</b>	1a) <b>MW.10</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 1, 2, 3, 4, 5</b>		
						1b) <b>MW.15</b>	1b) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b>			
						1c) <b>MW.16</b>	1c) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b>			
						1d) <b>MW.30</b>	1d) <b>MW.30</b>			



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>4) Określenie wskaźnika wartości intensywności zabudowy dla terenów MW poniżej 1.</p> <p>5) Likwidację projektowanych KDD.3 i KDD.4.</p> <p>6) (...)</p>			<p>2) MW/U.3</p> <p>3) MW.1-MW.30 U.1-U.14 MW/U.1-MW/U.4</p> <p>4) MW.1-MW.30</p> <p>5) KDD.3</p> <p>KDD.4</p>	<p>2) MW/U.3</p> <p>3) MW.1-MW.30 U.1-U.14 MW/U.1-MW/U.4</p> <p>4) MW.1-MW.30</p> <p>5) KDD.3 MW/MNi.2 ZP.1 MW.15</p> <p>KDD.4</p>			
3225	II.1242	[...]*	<p>(...)</p> <p>Odwołując się do wniosków jakie złożono już w Urzędzie Miasta Krakowa, które zostały zarejestrowane pod numerami: 12475292; 12475304, 12475312, wnosi o rozpatrzenie i uwzględnienie w planie zagospodarowania nowej koncepcji działki nr 324, zgodnie z analizą przygotowaną przez architekta, którą dołącza do wniosku.</p> <p>Wnosi o:</p> <p>1) (...)</p> <p>2) wskaźnik intensywności zabudowy 1,4;</p> <p>3) powierzchnia biologicznie czynna 50% wraz z fragmentem działki zarezerwowanej dla terenów zieleni;</p> <p>4) wysokość zabudowy 6 kondygnacji do 19,5 m;</p> <p>5) (...)</p> <p>6) (...)</p> <p>7) (...)</p> <p>8) (...)</p> <p><i>Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie</i></p>	324 obr. 11 Podgórze	-	<p>ZP.1 ZP.2 KDD.3 KDD.8</p>	<p>ZPz.12 MW.16 KDD.3 ZP.1 KDD.8</p>	Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2 i 4 oraz części pkt 3		
3226	II.1244	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <p>1) W §7 ust. 6 pkt 2 wykluczyć dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych w terenach oznaczonych symbolami U3, U4. (...)</p> <p>2) W §7 ust.6 pkt 1 lit. a znieść zakaz realizacji ogrodzeń w terenach MW.4 i dopuścić w tym terenie możliwość realizacji ogrodzeń, poprzez modyfikację w tym zakresie §7 ust.6 pkt 1 lit. b. (...)</p> <p>3) (...)</p> <p>4) W §18 dodać dopuszczenie możliwości lokalizacji w terenie MW.4 ekranów akustycznych.</p>	-	-	<p>1) U.3 U.4</p> <p>2) MW.4</p> <p>4) MW.4</p> <p>5) U.3</p> <p>6) ZPi.1</p>	<p>1) U.3 U.4</p> <p>2) MW.4</p> <p>4) MW.4</p> <p>5) U.3</p> <p>6) ZPi.1</p>	Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 1, 2, 4, 5 i 6		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			(...) 5) W §22 dodać dopuszczenie możliwości lokalizacji w terenie U.3 ekranów akustycznych. (...) 6) W §28 dodać dopuszczenie możliwości lokalizacji w terenie ZPi.1 ekranów akustycznych. (...)							
3227	<b>II.1245</b>	[...]*	Wnosi o: 1) (...) 2) <u>dotyczy obszaru MW.15:</u> przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. Wybudowanie bloków na tym terenie przeciąży istniejącą instalację kanalizacyjną. Osiedle Podwawelskie ma bowiem nierozwiązaną kwestię odprowadzania wód opadowych i jest corocznie zalewane. Miasto jest w impasie w kwestii wybudowania przepompowni i planowanie dodatkowych budynków tylko pogorszy sprawę. Mieszkańcy nowych budynków będą korzystali z planowanej drogi KDD.4 która przechodzi w KDL3. Znajdują się tu wyjazdy z hotelu Hilton, budynku biurowego Jacobs, Apartamentów Barska, w budowie budynku Calshen Capital, ICE Kraków Congress Centre, hotel Park Inn by Radisson Kraków, Narodowego Centrum Nauki. Charakter działalności tych budynków powoduje, że pracownicy przybywają do nich i opuszczają je w podobnych porach co paraliżuje system drogowy z tej strony osiedla. Dodanie jeszcze kilkuset samochodów spowoduje całkowity paraliż. Zamiana tego terenu MW.15 w ZP wraz z obszarem ZP.1 uatrakcyjni miejsca pracy stworzone wokół osiedla. Teren ten może być wykorzystany w porze przerwy śniadaniowej oraz rekreacji po pracy. 3) <u>dotyczy obszaru ZP.1:</u> utrzymanie § 26 ust. 3. Obiekt jest potrzebny, ze względu na brak ogólnodostępnych sanitariatów na terenie osiedla.  <i>Do pisma załączono inwentaryzację drzew.</i>	-	-	2) <b>MW.15</b>  3) <b>ZP.1</b>	2) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b>  3) <b>ZP.1</b> <b>MW.15</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2 oraz części pkt 3</b>		
3228	<b>II.1247</b>	[...]*	1. (...)	-	-	2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	2) <b>KU.8</b> <b>KDL.2</b>	<b>Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26</b>		
3229	<b>II.1248</b>	[...]*	2. <u>Dotyczy obszaru KU.8 oraz odcinka ul. Komandosów biegnącej pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 n KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z KDD 6 i KDL2.</u>		4) cały obszar planu	4) cały obszar planu				
3230	<b>II.1249</b>	[...]*	Wnoszą o: a) likwidację KU.8 i przeznaczenie tego terenu na ZPi, czyli Teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod zieleni izolacyjną b) likwidację jednego pasa ulicy na odcinku ul. Komandosów biegnącym pomiędzy MW.28 a MW.29, U.12 i KU.8 (czyli od wjazdu od ul. Barskiej do skrzyżowania z proponowaną KDD 6 i KDL2). (...) 3. (...)		5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>	5) <b>U.3</b> <b>U.4</b> <b>U.9</b> <b>U.10</b> <b>U.12</b> <b>U.14</b>				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>4. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., ust. 4 „Zasady odnoszące się do elewacji budynków”.</u> Wnosi o: a) wykreślenie: 2) „dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych akcentów kolorystycznych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni elewacji (lub budynku) b) zmianę zapisu na: dopuszcza się wykonanie murali.</p> <p>5. <u>Odnosnie „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy”, § 7., pkt. 6 „Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych”, 2) odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej)</u> Wnoszą o zmianę na: a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem: U.4, z zastrzeżeniem lit.b;</p> <p>6. <u>Odnosnie: „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu”, §8., pkt. 4.</u> Wnoszą o: Na terenach położonych w zasięgu strefy wody powodziowej wg scenariusza całkowitego przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla wody 100 letniej ustala się całkowity zakaz lokalizacji nowych inwestycji mieszkalno-usługowych oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.</p> <p>7. (...)</p> <p>8. <u>Odnosnie: „Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych”, § 10. Pkt. 5).</u> Wnoszą o zmianę na: 5) w celu realizacji pasm zadrzewień lub zakrzewień, o których mowa w pkt 4 ustala się nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej a w przypadku braku miejsca na chodnikach, zwężenie jezdni w celu realizacji pasm zadrzewień i zakrzewień.</p> <p>9. <u>Odnosnie „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”, § 14., 3) dla poszczególnych klas dróg publicznych ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:</u> Droga KDD.6 - przedłużenie ul. Komandosów pomiędzy MW.28 a MW.29 / U.12 / KU.8 - zamienić na drogę jednojezdniową o szerokości pasa ruchu 2,50 m.</p> <p>10. (...)</p> <p>11. <u>Odnosnie: „Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego”. § 14., 7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:</u> Wnoszą o zmianę zapisów podpunktu 1) na: 1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach oznaczonych symbolami: ZP.1-ZP.6, ZPz.1-ZPz.12, ZPs.1, ZPi.1, US.1-US.4, E.1, KU.8;</p>			<p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b></p> <p>19) <b>MW.16</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b></p>	<p>6) cały obszar planu</p> <p>8) cały obszar planu</p> <p>9) <b>KDD.6</b> <b>KDL.2</b></p> <p>11) <b>KU.8</b></p> <p>12) <b>U.12</b></p> <p>13) <b>U.13</b></p> <p>14) <b>U.14</b></p> <p>15) <b>ZPz.1</b></p> <p>16) <b>KU.7</b> <b>KU.8</b></p> <p>17) <b>KDD.8</b></p> <p>18) <b>MW.15</b> <b>MW/MNi.5</b> <b>KDD.3</b></p> <p>19) <b>MW/MNi.2</b> <b>KDD.3</b></p> <p>20) <b>MW/U.3</b></p> <p>21) <b>KDL.3</b></p> <p>22) <b>MW/U.4</b></p> <p>23) <b>KDD.4</b></p> <p>24) <b>KDD.3</b> <b>MW/MNi.2</b> <b>ZP.1</b></p>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>12. <u>Dotyczy obszaru U.12:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego:</i> 65%, b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy:</i> 0,25 - 0,7, c) <i>maksymalną wysokość zabudowy:</i> 9 m;</p> <p>13. <u>Dotyczy obszaru U.13:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego:</i> 65%, b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy:</i> 0,25 - 0,7, c) <i>maksymalną wysokość zabudowy:</i> 9 m;</p> <p>14. <u>Dotyczy obszaru: U.14:</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego:</i> 65%, b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy:</i> 0,25 - 0,7, c) <i>maksymalną wysokość zabudowy:</i> 9 m, za wyjątkiem bryły kościoła, dla którego ustala się istniejącą wysokość zabudowy 28 m.</p> <p>15. <u>Dotyczy obszaru ZPz.1.</u> Wnoszą o zmianę zapisów na: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego:</i> 90%.</p> <p>16. <u>Odnośnie ROZDZIAŁU III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów § 30.</u> Wnoszą o zmianę punktu 1 na: 1. <i>Wyznacza się Tereny obsługi i urzędzeń komunikacyjnych oznaczone symbolami KU.1, KU.2, KU.3, KU.4, KU.5, KU.6, o podstawowym przeznaczeniu pod:</i> 1) <i>parkingi wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu w terenach oznaczonych symbolami: KU.1, KU.2, KU.3, KU.5, KU.6;</i></p> <p>17. <u>Dotyczy obszaru KDD.8</u> Wnoszą o likwidację proponowanego z MPZP układu drogowego obejmującego drogę publiczną klasy KDD.8. Zrealizowanie tej drogi spowoduje otwarcie możliwości jej połączenia z drogą KDD.3 w przyszłości na wniosek potencjalnych nowych mieszkańców MW.15. oraz MW.16. (...)</p> <p>18. <u>Dotyczy obszaru MW.15.</u> a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW.15 w teren zieleni urządzonej ZP. (...) b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wniosku wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej: a) <i>minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego</i> 65 %, b) <i>wskaźnik intensywności zabudowy:</i> 0,7- 1,0, c) <i>maksymalna wysokość zabudowy :</i> 9 m.</p>			26) KU.7	MW.15 26) KU.7			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<p>19. <u>Dotyczy obszaru MW.16.</u>  a) Wnoszą o przekształcenie terenu MW. 16 w teren zieleni urządzonej ZP. (...)  b) W przypadku odmowy przyjęcia powyższego wnoszą o zmianę parametrów jak poniżej:  a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 65 %,  b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7- 1,0,  c) maksymalna wysokość zabudowy : 9 m.</p> <p>20. <u>Dotyczy obszaru MW/U.3</u>  Wnoszą o:  a) zmianę minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego:  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 65%,  - dla zabudowy usługowej - 50 %,</p> <p>b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu MW/U.3 - 9 m.</p> <p>21. <u>Dotyczy obszaru KDL.3.</u>  Wnoszą o likwidację układu drogowego oznaczonego w przedmiotowym MPZP jako droga publiczna klasy KDL.3.</p> <p>22. <u>Dotyczy obszaru MW/U.4.</u>  a) Wnoszą o zmianę obszaru MW/U4 na obszar ZP</p> <p>b) W przypadku odmowy przyjęcia wniosku wnoszą o nie dopuszczenie możliwości lokalizacji budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy  c) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy do wysokości 9 m.</p> <p>23. <u>Dotyczy obszaru KDD.4.</u>  Wnoszą o ograniczenie przebiegu KDD.4 w taki sposób, aby stanowiła tylko i wyłącznie połączenie ul. Barskiej z działką określoną w MPZP jako obszar MWU3, w stosunku do którego funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie na budowę.</p> <p>24. <u>Dotyczy obszaru KDD.3.</u>  Wnoszą o zamianę tego obszaru na teren zieleni ZP</p> <p>25. (...)</p> <p>26. <u>Dotyczy obszaru KU 7.</u>  Wnoszą o zaniechanie koncepcji umożliwiającej budowę na tym terenie naziemnego i podziemnego parkingu wielostanowiskowego o wys. do 16 m i drastycznego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do 5%. (...)</p> <p>27. (...)</p>							

\* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902); jawność wyłączyła Agata Burlaga, Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK.

**Wyjaśnienia uzupełniające:**

Ilekrót w treści niniejszego załącznika jest mowa o:

- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).