



Włodzimierz Pietrus

Krakow, 20.04.2023

Radny Miasta Krakowa

Poprawka nr 3 do projektu Uchwały wg druku nr 3289.

W projekcie Uchwały dokonuje się następującej zmiany polegającej na wykreśleniu w §12, ust. 3, pkt. 2). Pozostałe punktu odpowiedni zmieniają swoją numerację.

W tekście uchwały oraz w jej załącznikach, w tym w części graficznej planu dokonuje się stosownych zmian wynikających z poprawki zapewniając spójność i zgodność z prawem rozwiązań planistycznych. W związku z prowadzeniem tej poprawki wprowadza się do projektu Uchwały niezbędne korekty redakcyjne.

UZASADNIENIE:

Poprawka dotyczy stworzenia możliwości realizacji przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków, w obszarach zabudowy jednorodzinnej. Ewentualna budowa takiej oczyszczalni i tak musi spełniać odpowiednie warunki prawne, a stosowne urzędy samorządu na zasadzie zgłoszenia, muszą na takie zamierzenie wydać zgodę. Byłoby to rozwiązanie do czasu wybudowania m.in. na obszarze osiedla Bory Olszańskie kanalizacji miejskiej.