



SZ.271.1.314.2018

W-6827/18

Kraków, dnia 2018 MAR. 15

Ogłoszenie

w sprawie zamówienia publicznego udzielanego w trybie do 30 000 euro.

Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami)

I. Przedmiot zamówienia:

CZEŚĆ I

1. Przedmiotem I części zamówienia jest dostawa odbojnic wraz z montażem, zgodnie z poniższym opisem:

- 1) fabrycznie nowe,
- 2) ilość mb: 150 (na podstawie zamówień częściowych Zamawiającego
- 3) wykonane z płyt laminowanej o grubości min. 25 mm.,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze odbojnicy,
- 5) szerokość odbojnicy: 35 cm.,
- 6) kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów (płyty o kolorze drewnopodobnym oraz płyty z palety kolorów RAL),
- 7) montaż: co 1 mb 2 kołki dla długości powyżej 1 m, dla pozostałych na 2 kołkach,
- 8) miejsce dostawy: w granicach administracyjnych miasta Krakowa

CZEŚĆ II

1. Przedmiotem II części zamówienia jest usługa przycięcia stołów, wykonanie i montaż półek pod klawiaturę oraz transport zgodnie z poniższym opisem:

- 1) ilość sztuk: przycięcie 116 szt., wykonanie i montaż półek pod klawiaturę 112 szt., transport 116 szt.
- 2) wymiary bazowe stołów: 160 x 80 cm.,
- 3) wymiary po przycięciu:
 - blat 130 x 60 - 38 szt.
 - blat 160 x 70 - 22 szt.
 - blat 120 x 50 - 1 szt.
 - blat 130 x 70 - 19 szt.
 - blat 140 x 60 - 19 szt.
 - blat 140 x 55 - 2 szt.
 - blat 160 x 60 - 4 szt.
 - blat 120 x 60 - 4 szt.
 - blat 130 x 60 - 2 szt.
 - blat 150 x 70 - 2 szt.
 - blat 130 x 65 - 3 szt.
- 4) elementy półki pod klawiaturę oraz blatu wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) wymiary półki pod klawiaturę: szerokość 60 cm, wysokość 12 cm, głębokość taka jak stół,
- 6) półka pod klawiaturę z wysuwaniem blatem na prowadnicach metalowych,
- 7) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze stołu,
- 8) kolor półki pod klawiaturę z wysuwaniem blatem taki sam jak kolor stołu.

hr

- 9) miejsce odbioru stołów: Magazyn MOPS ul. Półnanki 80.
- 10) miejsce dostawy stołów: w granicach administracyjnych miasta Krakowa (*)

(*) Uwaga: półki pod klawiaturę z wysuwającym blatem mają być montowane w miejscach dostawy celem jak najlepszego dopasowania ich do potrzeb użytkownika.

CZĘŚĆ III

Przedmiotem III zamówienia jest:

1. wykonanie blatu o wymiarach 210 x 65 cm

- 1) fabrycznie nowe,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) blat wykonany z płyty o grubości 38 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka,
- 5) kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 6) blat do zamontowania na istniejące meble kuchenne po zdjęciu starego blatu przez Wykonawcę,
- 7) miejsce dostawy i montażu: Filia nr 9 MOPS os. Teatralne 24

2. wykonanie blatu o wymiarach 125 x 65 cm. ze zlewozmywakiem stalowym Daente Duet

- 1) fabrycznie nowe,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) blat wykonany z płyty o grubości 38 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze blatu,
- 5) kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 6) blat do zamontowania na istniejące meble kuchenne po zdjęciu starego blatu przez Wykonawcę,
- 7) wycięcie otworu w blacie oraz montaż zlewozmywaka Daente Duet wraz z kpl. syfonem oraz odpływem
- 8) miejsce dostawy i montażu: Dział Rodzin Zastępczych ul. Piłsudskiego 29.

3. wykonanie półki o wymiarach 76 x 50 cm

- 1) fabrycznie nowa,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) półka wykonana z płyty o grubości 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze półki,
- 5) kolor półki do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 6) półka do zamontowania w istniejącym regale przez Wykonawcę,
- 7) Miejsce dostawy i montażu: Sekretariat ZDA ul. Józefińska 14

4. wykonanie półki o wymiarach 76 x 36 cm

- 1) fabrycznie nowa,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) półka wykonana z płyty o grubości 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze półki,
- 5) kolor półki do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,

KR

- 6) półka do zamontowania w istniejącym regale przez Wykonawcę,
- 7) miejsce dostawy i montażu: Sekretariat ZDA ul. Józefińska 14

CZEŚĆ IV

Przedmiotem IV części zamówienia jest:

1. wykonanie szafki kuchennej dolnej o wymiarach: wysokość 85,5 cm, szerokość 90 cm, głębokość 55 cm (blat 60 cm) ze zlewozmywakiem Kuchinox Jasper:

- 1) fabrycznie nowa, kompletna,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, drzwiczki, szafki oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze szafki,
- 5) blat szafki wykonany z płyty o grubości min. 38 mm, z otworem na zlewozmywak,
- 6) zlewozmywak Kuchinox Jasper z syfonem i odpływem,
- 7) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 8) kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 9) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 10) miejsce dostawy: Filia nr 9 MOPS os. Teatralne 24.

2. wykonanie szafki kuchennej dolnej o wymiarach: wysokość 85,5 cm, szerokość 80 cm, głębokość 55 cm (blat 60 cm)

- 1) fabrycznie nowa, kompletna,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, szuflady oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze szafki,
- 5) blat szafki wykonany z płyty o grubości min. 38 mm,
- 6) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 7) kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 8) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 9) szuflady 3 szt. na prowadnicach rolkowych,
- 10) miejsce dostawy: Filia nr 9 MOPS os. Teatralne 24.

3. wykonanie szafki ubraniowej o wymiarach: wysokość 200 cm, szerokość 75 cm, głębokość 50 cm

- 1) fabrycznie nowa, kompletna,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, tył oraz boki szafy wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze szafy,
- 5) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 6) drzwi dwuskrzydłowe otwierane w proporcjach 50/50, zawiasy samodomykające po 3 szt. na każde skrzydło,
- 7) 1 półka, umieszczona ok 40 cm od górnego wieńca szafy, poprzeczka aluminiowa do wieszania ubrań umieszczona ok 10 cm pod półką, 2 półka umieszczona ok. 40 cm od dołu szafy
- 8) nóżki samopoziomujące z możliwością regulacji (4 szt.) do prawidłowego ustawienia szafy,

- 9) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 10) miejsce dostawy: Filia nr 9 MOPS os. Teatralne 24.

4. wykonanie szafki kuchennej z ociekaczem górnej o wymiarach: wysokość 60 cm, szerokość 70 cm, głębokość 30 cm

- 1) fabrycznie nowa, kompletna,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, drzwiczki, szafki oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze szafki,
- 5) 2 szt. drzwi do szafki otwierane w proporcji 50/50 %,
- 6) kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 7) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 8) szafka wyposażona w ociekacz zamontowany symetrycznie w środku szafki
- 9) miejsce dostawy: Filia nr 9 MOPS os. Teatralne 24.

5. wykonanie szafki kuchennej górnej o wymiarach: wysokość 60 cm, szerokość 70 cm, głębokość 30 cm

- 1) fabrycznie nowa, kompletna,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, drzwiczki, szafki oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze szafki,
- 5) jedna symetrycznie rozmieszczone półka z możliwością regulacji wysokości w trzech pozycjach co 1 cm.,
- 6) 2 szt. drzwi do szafki otwierane w proporcji 50/50 %,
- 7) kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 8) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 9) miejsce dostawy: Filia nr 9 MOPS os. Teatralne 24.

6. wykonanie szafki kuchennej górnej o wymiarach: wysokość 60 cm, szerokość 30 cm, głębokość 30 cm

- 1) fabrycznie nowa, kompletna,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, drzwiczki, szafki oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze szafki,
- 5) jedna symetrycznie rozmieszczone półka z możliwością regulacji wysokości w trzech pozycjach co 1 cm.,
- 6) 1 szt. drzwi do szafki,
- 7) kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 8) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 9) miejsce dostawy: Filia nr 9 MOPS os. Teatralne 24.

7. wykonanie stołu konferencyjnego /rozkładanego/

- 1) wymiary: długość: 200 cm, szerokość 100 cm, wysokość 78 cm.

- 2) możliwy do rozłożenia w kilku konfiguracjach: 250, 300, 350, 400, 450, 500 cm (6 wkładek).
- 3) każda wkładka 50 cm. Wysokość do oskrzyni: 63,8 cm.
- 4) grubość blatu bez oskrzyni: 2,2 cm. Prowadnice: metalowe, synchroniczne.
- 5) ilość osób przy stole złożonym/rozłożonym: 10/18.
- 6) sposób rozkładania: podczas rozkładania przesuwany jest blat, a nogi pozostają nieruchome.
- 7) naturalna okleina dębowa.
- 8) mebel (wraz z nogami) wykonane z litego drewna.
- 9) miejsce dostawy: Filia nr 4 MOPS os. Szkolne 34

8. wykonanie szafki kuchennej dolnej w kształcie litery „L”

- 1) wymiary 180 x 100 cm, wysokość 90 cm.,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, fronty oraz płyta tylnia wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/,
- 4) samodomykające zawiasy w drzwiczkach,
- 5) uchwyty ze stali szlachetnej (wybór do akceptacji przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę minimum 20 typów w różnych wersjach kolorystycznych oraz rozmiarach),
- 6) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyt,
- 7) drzwiczki 1 szt., cztery szuflady, szafka z jedną symetrycznie rozmieszczoną półką, szafka z drzwiczkami łamanymi oraz jedną symetrycznie rozmieszczoną półką,
- 8) zlew jednokomorowy wraz z syfonem i odpływem, wpuszczany w blat, typu Kuchinox Jasper lub równoważny
- 9) miejsce dostawy: Dział Pomocy Dzieciom ul. Limanowskiego 5

9. wykonanie szafki górnej o wymiarach: wysokość 75 cm, szerokość 60 cm, głębokość 30 cm

- 1) fabrycznie nowa, kompletna,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, drzwiczki, szafki oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze szafki,
- 5) dwie symetrycznie rozmieszczone półki z możliwością regulacji wysokości w trzech pozycjach co 1 cm.,
- 6) 1 szt. drzwi do szafki,
- 7) kolor szafki do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 8) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 9) miejsce dostawy: Dział Pomocy Dzieciom ul. Limanowskiego 5

10. wykonanie stołu o wymiarach: wysokość 80 cm, szerokość 90 cm, głębokość 80 cm

- 1) fabrycznie nowy, kompletny,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) blat stołu wykonany z płyty o grubości min. 25 mm,
- 4) blat osadzony na stelażu z profili aluminiowych min. 5 x 5 cm malowanych proszkowo – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety RAL
- 5) 4 nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo,
- 6) kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów,
- 7) miejsce dostawy: Dział Pomocy Dzieciom ul. Limanowskiego 5

10. wykonanie stołu o wymiarach: wysokość 80 cm, szerokość 50 cm, głębokość 50 cm

- 1) fabrycznie nowy, kompletny,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) stół, o wymiarach: wysokość 80 cm, długość 50 cm, szerokość 50 cm,
- 4) blat stołu wykonany z płyty o grubości min.25 mm, blat osadzony na stelażu z profili aluminiowych
min. 5 x 5 cm malowanych proszkowo – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety RAL,
- 5) 1 jedna noga wykonana ze stali malowanej proszkowo na podstawie stalowej malowanej proszkowo o
wymiarach 30 x 30 cm,
- 6) kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów
- 7) miejsce dostawy: Dział Pomocy Dzieciom ul. Limanowskiego 5.

11. Lodówka wolnostojąca

- 1) Lodówka wolnostojąca,
- 2) fabrycznie nowa, kompletna,
- 3) ilość sztuk:1,
- 4) wymiary 140,4 x 54,5 x 60,4 cm,
- 5) kolor INOX,
- 6) położenie zamrażarki na górze,
- 7) klasa energetyczna A+,
- 8) pojemność użytkowa chłodziarki 184 l.,
- 9) pojemność użytkowa zamrażarki 44l.,
- 10) liczba agregatów 1,
- 11) liczba termostatów 1,
- 12) typu Electrolux EJ2301AOX2
- 13) miejsce dostawy: Dział Pomocy Dzieciom ul. Limanowskiego 5.

12. Kuchenka mikrofalowa

- 1) kuchenka mikrofalowa
- 2) fabrycznie nowa, kompletna,
- 3) ilość sztuk:1,
- 4) wymiary 45,2 x 26,2 x 38,6 cm,
- 5) kolor inox/czarny,
- 6) moc 700W,
- 7) funkcje podstawowe gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie,
- 8) typu Zelmer 29Z021 (ZMW3002X)
- 9) miejsce dostawy: Dział Pomocy Dzieciom ul. Limanowskiego 5.

13. Czajnik elektryczny

- 1) czajnik elektryczny
- 2) fabrycznie nowy, kompletny,
- 3) ilość sztuk:1,
- 4) pojemność 1,7 l.,
- 5) moc 2200 W,
- 6) płaska grzałka płytowa,
- 7) filtr antyosadowy,
- 8) obrotowa podstawa,
- 9) kolor stal nierdzewna,
- 10) typu Philips Daily Collection HD9350/90

hr

11) miejsce dostawy: Dział Pomocy Dzieciom ul. Limanowskiego 5.

CZEŚĆ V

Przedmiotem V części zamówienia jest:

1. wykonanie lady biurowej o wymiarach 240 x 150 x 80 cm

MODUŁ 1

- 1) wymiary: 240 x 150 x 80 cm,
- 2) blat lady wykonany z płyty o grubości min. 38 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze lady,
- 4) korpus, drzwiczki, szafki oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem,
- 6) nogi stalowe malowane proszkowo w ilości 6 szt./ kolor do uzgodnienia/,
- 7) kolor lady oraz nóg do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów
- 8) dwa rzędy szuflad pod blatem po 4 szt. (szerokość każdego rzędu 45 cm, głębokość 80 cm),
- 9) Miejsce dostawy: MOPS Filia nr 9 os. Teatralne 24

MODUŁ 2

- 1) wymiary: 150 x 35 x 40 cm,
- 2) blat lady wykonany z płyty o grubości min. 38 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze lady,
- 4) korpus, oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) trzy rzędy półek po 4 szt. oraz miejsce na monitor komputerowy,
- 6) kolor lady do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów
- 7) dwa rzędy szuflad pod blatem po 4 szt. (szerokość każdego rzędu 45 cm, głębokość 80 cm),
- 8) Miejsce dostawy: MOPS Filia nr 9 os. Teatralne 24

UWAGA: podczas montażu wszystkie moduły mają zostać ze sobą trwale połączone.

2. wykonanie lady biurowej o wymiarach 200 x 120 x 78 cm

MODUŁ 1

- 1) wymiary: 200 x 120 x 78 cm,
- 2) blat lady wykonany z płyty o grubości min. 38 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze lady,
- 4) korpus, drzwiczki, szafki oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem,
- 6) nogi stalowe malowane proszkowo w ilości 6 szt./ kolor do uzgodnienia/,
- 7) kolor lady oraz nóg do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów
- 8) jeden rząd szuflad pod blatem 4 szt. (szerokość każdego rzędu 50 cm, głębokość 70 cm),
- 9) odbojnica o długości 140 x 22 cm. i grubości 10 mm
- 10) miejsce dostawy: MOPS Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39

MODUŁ 2

- 1) wymiary: 120 x 35 x 22 cm,
- 2) blat lady wykonany z płyty o grubości min. 38 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze lady,
- 4) korpus, oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) trzy rzędy półek po 3 szt. oraz miejsce na monitor komputerowy,

KZ

6) kolor lady do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów

7) miejsce dostawy: MOPS Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39

MODUŁ 3

- 1) wymiary: 210 x 70 x 40 cm,
- 2) wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze lady,
- 4) korpus, oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) trzy półki niesymetrycznie rozmieszczone z możliwością regulacji,
- 6) kolor modułu do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów
- 7) roleta aluminiowa o wymiarach ok. 130 x 70 cm zamykana na klucz
- 8) odbojnica o długości 20 x 32 cm. i grubości 10 mm
- 9) miejsce dostawy: MOPS Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39

UWAGA: podczas montażu wszystkie moduły mają zostać ze sobą trwale połączone.

3. wykonanie lady biurowej o wymiarach 220 x 140 x 77 cm

MODUŁ 1

- 1) wymiary: 220 x 140 x 77 cm,
- 2) blat lady wykonany z płyty o grubości min. 38 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze lady,
- 4) korpus, drzwiczki, szafki oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem,
- 6) kolor lady oraz nóg do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów
- 7) jeden rząd szuflad pod blatem 5 szt. (szerokość rzędu 60 cm, głębokość 40 cm),
- 8) dwa rzędy półek po 2 symetrycznie rozmieszczone półki (szerokość rzędu 40 cm, głębokość 40 cm)
- 9) jeden rząd półek z 3 symetrycznie rozmieszczonymi półkami (szerokość rzędu 50 cm, głębokość 60 cm)
- 10) miejsce dostawy: MOPS Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2

MODUŁ 2

- 1) wymiary: 170 x 53 x 20 cm,
- 2) blat lady wykonany z płyty o grubości min. 38 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze lady,
- 4) korpus, oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) dwa rzędy półek po 1 szt. oraz miejsce na monitor komputerowy,
- 6) kolor lady do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów
- 8) miejsce dostawy: MOPS Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2

MODUŁ 3

- 1) wymiary: 40 x 40 x 50 cm,
- 2) blat lady wykonany z płyty o grubości min. 38 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze lady,
- 4) korpus, oraz tył wykonany z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym,
- 6) kolor modułu do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów
- 7) zamontowane 4 szt. kółek do powierzchni miękkich,

KL

8) miejsce dostawy: MOPS Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2

CZEŚĆ VI

Przedmiotem VI części zamówienia jest:

1. wykonanie biurka nr 1 o wymiarach: wysokość 78 cm, szerokość 130 cm, głębokość 70 cm, z wysuwany blatem pod klawiaturę:

- 1) fabrycznie nowe, kompletne,
- 2) ilość sztuk: 35,
- 3) blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm,
- 4) pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka,
- 6) wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem w przestrzeni pomiędzy szufladami a szafką boczną,
- 7) z prawej strony biurka 5 symetrycznie rozmieszczonych szuflad (ok 14,5 cm.) zamykane zamkiem centralnym,
- 8) z lewej strony biurka 1 szuflada (ok 14,5 cm) oraz zamykana szafka boczna w środku z jedną symetrycznie rozmieszczoną półką,
- 9) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 10) tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm.,
- 11) kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 12) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 13) (zgodnie z załączonym wzorem - biurko nr 1),
- 14) Miejsce dostawy: MOPS Działy Centralne ul. Józefińska 14

2. wykonanie biurka nr 3 o wymiarach: wysokość 78 cm, szerokość 110 cm, głębokość 60 cm, z wysuwany blatem pod klawiaturę:

- 1) fabrycznie nowe, kompletne,
- 2) ilość sztuk: 2,
- 3) blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm,
- 4) pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka,
- 6) wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem,
- 7) z prawej strony biurka 5 symetrycznie rozmieszczonych szuflad (ok 14,5 cm.) zamykane zamkiem centralnym,
- 8) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 9) tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm.,
- 10) kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 11) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 12) (zgodnie z załączonym wzorem - biurko nr 2),
- 13) Miejsce dostawy: MOPS Działy Centralne ul. Józefińska 14

3. wykonanie biurka nr 3 o wymiarach: wysokość 78 cm, szerokość 80 cm, głębokość 60 cm, z wysuwany blatem pod klawiaturę:

- 1) fabrycznie nowe, kompletne,

hr

- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm,
- 4) pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka,
- 6) wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości biurka i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem,
- 7) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 8) tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm.,
- 9) kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 10) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 11) (zgodnie z załączonym wzorem - biurko nr 3),
- 12) Miejsce dostawy: MOPS Działy Centralne ul. Józefińska 14

4. wykonanie biurka nr 4 o wymiarach: wysokość 78 cm, szerokość 150 cm, głębokość 70 cm, z wysuwany blat pod klawiaturę:

- 1) fabrycznie nowe, kompletne,
- 2) ilość sztuk: 6,
- 3) blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm,
- 4) pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm,
- 5) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka,
- 6) wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem w przestrzeni pomiędzy szufladami a szafką boczną,
- 7) z lewej strony biurka 5 symetrycznie rozmieszczonych szuflad (ok 14,5 cm.) zamykane zamkiem centralnym,
- 8) z prawej strony biurka 1 szuflada (ok 14,5 cm) oraz zamykana szafka boczna w środku z jedną symetrycznie rozmieszczoną półką,
- 9) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 10) tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm.,
- 11) kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 12) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 13) (zgodnie z załączonym wzorem - biurko nr 4),
- 14) Miejsce dostawy: MOPS Działy Centralne ul. Józefińska 14

5. wykonanie biurka nr 1 o wymiarach: wysokość 78 cm, szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, z wysuwany blat pod klawiaturę:

- 1) fabrycznie nowe, kompletne,
- 2) ilość sztuk: 4,
- 1) blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm,
- 2) pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka,
- 4) wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem w przestrzeni pomiędzy szufladami a szafką boczną,
- 5) z prawej strony biurka 5 symetrycznie rozmieszczonych szuflad (ok 14,5 cm.) zamykane zamkiem centralnym,
- 6) z lewej strony biurka 1 szuflada (ok 14,5 cm) oraz zamykana szafka boczna w środku z jedną symetrycznie rozmieszczoną półką,
- 7) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 8) tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm.,

- 9) kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę,
- 10) uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 10 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,
- 11) (zgodnie z załączonym wzorem - biurko nr 5),
- 12) Miejsce dostawy: MOPS Działy Centralne ul. Józefińska 14

6. wykonanie regału otwartego nr 1 o wymiarach : wysokość 190 cm, szerokość 60 cm, głębokość 45 cm:

- 1) fabrycznie nowy, kompletny,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, półki, drzwi oraz tył regału wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze regału,
- 5) regał podzielony na dwie części,
- 6) dół regału o wysokości ok 80 cm, wyposażony w jedną symetrycznie rozmieszczoną półkę o grubości 18 mm., zamykany drzwiczkami na zamek,
- 7) otwarta góra wyposażona w 2 symetrycznie rozmieszczone półki z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 1 cm,
- 8) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 9) kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów,
- 10) nóżki samopoziomujące z możliwością regulacji (4 szt.) do prawidłowego ustawienia regału,
- 11) (zgodnie z wzorem – regał otwarty nr 1),
- 12) miejsce dostawy: MOPS Działy Centralne ul. Józefińska 14

CZEŚĆ VII

Przedmiotem VII części zamówienia jest:

1. wykonanie zabudowy meblowej o wymiarach: wysokość 210 cm, szerokość 260 cm, głębokość 60 cm.

MODUŁ 1

- 1) wysokość: 210 cm, szerokość 25 cm, głębokość 60 cm
- 2) korpus, półki oraz tył wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze modułu,
- 4) dwie symetrycznie rozmieszczone półki
- 5) zaokrąglone boki
- 6) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 7) kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów,
- 8) nóżki samopoziomujące z możliwością regulacji (4 szt.) do prawidłowego ustawienia modułu,

MODUŁ 2

- 1) wysokość: 210 cm, szerokość 100 cm, głębokość 60 cm
- 2) korpus, półki, drzwi oraz tył wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze modułu,
- 4) moduł podzielony na dwie części
- 5) dolna część: dwoje drzwiczek otwieranych w proporcji 50% - 50%, poprzeczka w połowie szerokości dolnej części oraz w lewej części symetrycznie umieszczona półka,
- 6) blat wykonany z płyty o grubości min. 25 mm,
- 7) zamontowany zlewozmywak typu Maestro Dante oraz bateria typu Gamma Armatura Kraków wraz z wężykami, syfonem i odpływem,
- 8) górna część: dwoje drzwiczek otwieranych w proporcji 50% - 50, po lewej stronie symetrycznie rozmieszczona półka, po prawej zamontowany ociekacz,
- 9) dolny cokolik w wysokości 3 cm,

KC

- 10) kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów,
- 11) nóżki samopoziomujące z możliwością regulacji (4 szt.) do prawidłowego ustawienia modułu,

MODUŁ 3

- 1) wysokość: 210 cm, szerokość 110 cm, głębokość 60 cm
- 2) korpus, półki, drzwi oraz tył wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze modułu,
- 4) moduł podzielony na dwie części
- 5) dolna część: zabudowana zmywarka Bosch serie 6 SPV66TX01E oraz lodówka Whirlpool ARG585/A+, zabudowa płytami w kolorze modułu oraz wzmocnienie pod znajdujący się w górnej części ekspres do kawy o wadze ok. 70 kg,
- 6) blat wykonany z płyty o grubości min. 25 mm,
- 7) górna część: dwoje drzwiczek żaluzjowych otwieranych w proporcji 50% - 50, chowanych w bokach modułu na górze 20 cm od górnego wieńca symetrycznie rozmieszczona półka,
- 8) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 9) kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów,
- 10) nóżki samopoziomujące z możliwością regulacji (4 szt.) do prawidłowego ustawienia modułu,

MODUŁ 4

- 1) wysokość: 210 cm, szerokość 25 cm, głębokość 60 cm
- 2) korpus, półki oraz tył wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,
- 3) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze modułu,
- 4) dwie symetrycznie rozmieszczone półki
- 5) zaokrąglone boki
- 6) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 7) kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów,
- 8) nóżki samopoziomujące z możliwością regulacji (4 szt.) do prawidłowego ustawienia modułu,

UWAGA: podczas montażu wszystkie moduły mają zostać ze sobą trwale połączone i przytwierdzone do ściany.

2. wykonanie regału zamkniętego o wymiarach : wysokość 200 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm:

- 1) fabrycznie nowy, kompletny,
- 2) ilość sztuk: 1,
- 3) korpus, półki, drzwi oraz tył regału wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,
- 4) wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze regału,
- 5) regał zaokrąglony,
- 6) 4 szt drzwiczek,
- 7) 4 szt. symetrycznie rozmieszczonych półek
- 8) dolny cokolik w wysokości 3 cm,
- 9) kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów,
- 10) nóżki samopoziomujące z możliwością regulacji (4 szt.) do prawidłowego ustawienia regału,
- 11) (zgodnie z wzorem – regał otwarty nr 1),
- 12) miejsce dostawy: MOPS Działy Centralne ul. Józefińska 14

KL

II. Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

1. Planowany termin realizacji zamówienia: Termin realizacji:
CZEŚĆ I - termin realizacji zamówienia częściowego do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Po dokonaniu pomiarów Zamawiający wyśle Wykonawcy pisemne zamówienia w formie mail lub faks. Zamówienie zostanie sporządzone na podstawie pomiaru i w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w ofercie.
CZEŚĆ II - termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy /odbiór stołów z Magazynu Zamawiającego do 7 dni od daty podpisania umowy, dostawa przerobionych stołów oraz montaż półek pod klawiaturę do 30 dni od daty podpisania umowy/
CZEŚĆ III - termin realizacji do 14 dni od dnia podpisania umowy.
CZEŚĆ IV - termin realizacji do 21 dni od dnia podpisania umowy.
CZEŚĆ V - termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy.
CZEŚĆ VI - termin realizacji do 31 dni od dnia podpisania umowy.
CZEŚĆ VII - termin realizacji do 21 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy i montażu z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy w granicach administracyjnych Miasta Krakowa.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołami odbioru (**dot. CZEŚĆ II – VII**) oraz w terminie do 14 dni daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury częściowej wraz z protokołami odbioru po zrealizowaniu zamówienia częściowego (**dot. CZEŚĆ I**)
4. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą dostarczyć protokoły odbioru mebli dostarczonych do komórek organizacyjnych MOPS wskazanych w specyfikacji. Protokół ma być podpisany przez użytkownika w miejscu dostawy.
5. Gwarancje udzielone przez Wykonawcę na oferowane meble mają wynosić minimum 12 miesięcy. Umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny.
6. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu zamówienia są pracownicy Komórek Organizacyjnych do których realizowane są dostawy oraz Pan Tomasz Michalik lub Pan Michał Waszkiewicz.
7. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni od momentu zgłoszenia usterki.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad lub niezgodności ze specyfikacją w dostarczonym sprzęcie Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
9. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy do 30 dni po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonego protokołami odbioru.
10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. W ramach zamówienia Wykonawca zapewnia siłę roboczą, wniesie i zamontuje do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
11. Wykonawca oświadcza, że meble będą fabrycznie nowe oraz kompletne z punktu widzenia celu jakiego mają służyć i zdadne do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem w momencie ich dostarczenia do Zamawiającego w dniu dostawy przez Wykonawcę, bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów i wyposażenia.
12. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie koszty wszystkich materiałów oraz środków niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz koszty transportu i wniesienia oraz montażu /CZEŚĆ II – stoły mają być przerabiane w siedzibie Zamawiającego po odbiorze z Magazynu Zamawiającego, półki pod klawiaturę mają być montowane na miejscu po dostawie zgodnie z zaleceniami użytkownika/.
13. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy własnych narzędzi, materiałów i środków technicznych oraz przy użyciu własnej siły roboczej.
14. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego konsultowania z Zamawiającym wszelkich kwestii problematycznych w zakresie realizacji przedmiotu umowy i współpracować przy ich rozwiązaniu.

15. Wszystkie meble mają być wyposażone w zamki. do każdego zamontowanego zamka Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć min. 3 kpl. kluczy.
16. Dostarczone meble mają być wniesione, ustawione oraz wypoziomowane w miejscu przeznaczenia przez Wykonawcę.
17. Wszystkie meble mają mieć w komplecie nóżki samopoziomujące.
18. Dostawy i montaż mebli mają być realizowane w godzinach pracy Zamawiającego tzn. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
19. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do:
 - a) Filia nr 9, os. Teatralne 24 – II piętro (w budynku znajduje się winda),
 - b) Filii nr 2 ul. Radzikowskiego 39 – wysoki parter,
 - c) Filii nr 3 ul. Rzeźnicza 2 – parter,
 - d) Dział Pomocy Dzieciom MOPS ul. Limanowskiego 13 - parter,
 - e) Działy Centralne MOPS ul. Józefińska 14 – parter, I piętro, II piętro (w budynku znajduje się winda)
 - f) inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Krakowa
20. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć podłogę w lokalach przy pracach montażowych oraz wnoszeniu.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w lokalach w związku z transportem i montażem mebli oraz zobowiązuje się usunąć ich skutki w terminie do 7 dni od daty dostawy w przeciwnym razie Zamawiający może dokonać naprawy na koszt Wykonawcy.
22. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt1. w wysokości 1% wartości partii towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie terminu usunięcia wad lub braków ilościowych przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości części towaru podlegającej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% wynagrodzenia umownego.
23. Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

III. Składanie i ocena ofert.

Oferty na formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru załączonego do ogłoszenia należy składać na następujący adres mailowy: sz@mops.krakow.pl. Oferty należy składać **w terminie do dnia 22 marca 2018 roku do godz. 08:00**. W tytule wiadomości proszę wpisać *Oferta dotycząca zamówienia nr 271.1.314.2018 – dostawa mebli dla MOPS w Krakowie*". Oferty złożone po terminie będą odrzucane. Odpowiedzialność za terminowe dostarczenie oferty do zamawiającego ponosi wykonawca. Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od daty jej doręczenia zamawiającemu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferta, złożona w języku polskim, powinna zawierać:

1. nazwę i dokładny adres wykonawcy,
2. numer rachunku bankowego wykonawcy,
3. datę sporządzenia oferty,
4. cenę netto i brutto,
5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie jest ona uprawniona do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

cena = 60%

okres gwarancji = 40%

R

Punkty w kryterium „okres gwarancji” będą przyznawane w skali punktowej od 10 - 40pkt. na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert w tym kryterium w następujący sposób:

minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji, tj. 12 miesięcy – wykonawca otrzyma 10pkt. za każde kolejne pełne 12 miesięcy gwarancji udzielonej przez wykonawcę ponad minimalne wymagane 12 miesięcy wykonawca otrzyma po 10pkt., z tym jednak zastrzeżeniem, że maksymalny okres gwarancji brany pod uwagę wynosi 48 miesięcy. Oznacza to, że wykonawca otrzyma: za 12 miesięcy gwarancji - 10pkt.; za 24 miesiące -20pkt.; za 36 miesięcy – 30 pkt.; za 48 miesięcy - 40pkt.

$$\text{Ocena łączna} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 60\% + \frac{O_{\text{gbad}}}{O_{\text{gmax}}} \times 40\%$$

gdzie:

- C_{\min} – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,
- C_{bad} – cena brutto badanej oferty,
- O_{gbad} – liczba punktów za okres gwarancji podany w badanej ofercie,
- O_{gmax} – liczba punktów za maksymalny okres gwarancji spośród ważnych ofert (maksymalnie 40 pkt.),

Wszystkie wartości liczbowe będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku według następujących zasad:

- 1) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 0, 1, 2, 3 albo 4, to cyfra zostanie zaokrąglona w dół (zaokrąglenie z niedmiarem),
- 2) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 5, 6, 7, 8, albo 9, to cyfra zostanie zaokrąglona w górę (zaokrąglenie z nadmiarem).

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o dokonanej czynności poprawienia oferty niezwłocznie za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej na adres wykonawcy wskazany w ofercie.

Oferty składane po terminie będą odrzucone.


Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2.
3. Rysunki – załącznik nr 3.

z upoważnienia Dyrektora
Wioletta Zielińska
Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych

15.03.2018
Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej
Michał Kasperczyk

mgr inż. Tomasz Michalik
17-03-2018



**Gmina Miejska Kraków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków**

**OFERTA
do zamówienia nr ZP 271.1.314.2018**

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego, udzielanego w trybie do 30 000 euro składam niniejszą ofertę w zakresie części zamówienia. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

I część zamówienia.zł netto, tj.zł brutto,
obliczoną zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty
i/lub

II część zamówienia.zł netto, tj.zł brutto,
obliczoną zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty.
i/lub

III część zamówienia.zł netto, tj.zł brutto,
obliczoną zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty.
i/lub

IV część zamówienia.zł netto, tj.zł brutto,
obliczoną zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty.
i/lub

V część zamówienia.zł netto, tj.zł brutto,
obliczoną zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty.
i/lub

VI część zamówienia.zł netto, tj.zł brutto,
obliczoną zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty.
i/lub

VII część zamówienia.zł netto, tj.zł brutto,
obliczoną zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty.

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1¹ ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1137 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania przyszłego świadczenia umownego.
2. Zapoznałem się warunkami realizacji zamówienia, szczególnie wzorem umowy, uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami.
3. Zobowiązuję się - w przypadku wyboru mojej oferty - do zawarcia umowy zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik do zaproszenia.
4. Akceptuję warunki płatności oraz termin realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
7. Z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach niniejsza oferta wraz z załącznikami do niej jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować pod adres oferenta:

.....

nr telefonu/faksu.....

adres mailowy:

numer rachunku bankowego wykonawcy:

Oferta niniejsza zawiera kolejno ponumerowanych i podpisanych przez osobę upoważnioną stron.

Integralną część oferty stanowią niżej wymienione załączniki:

1. Formularz cenowy
2.
3.

....., dnia

(miejscowość)

.....
(podpis wykonawcy)

¹ Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

z upoważnienia Dyrektora

Wioletta Zielinska

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych

Formularz cenowy

CZĘŚĆ I					
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Odbojnice z płyty laminowanej, okleina PCV 0,2 mm, grubość płyty 10 mm, szerokość 35 cm., kolor płyty do wyboru z wzornika firmy Kronospan. (*)	mb	150		0,00
					0,00

(*) - w cenie: materiał cięcia, oklejanie z 4 stron, montaż co 1 mb 2 kółki dla długości pow 1 m, dla pozostałych na 2 kółkach

CZĘŚĆ II					
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Transport stołów biurowych (miejscie odbioru - zakład Wykonawcy - miejsce dostawy)	szt.	116		0,00
2	Przycięcie stołów biurowych, oklejenie miejsc cięcia (okleina PCV 0,2 mm) (*)	szt.	116		0,00
3	Wykonanie i montaż półki pod klawiaturę	szt.	112		0,00
					0,00

(*) Wymiary stołów

Blat 130 x 60 - 38 szt.

Blat 160 x 70 - 22 szt.

Blat 120 x 50 - 1 szt.

Blat 130 x 70 - 19 szt.

Blat 140 x 60 - 19 szt.

Blat 140 x 55 - 2 szt.

Blat 160 x 60 - 4 szt.

Blat 120 x 60 - 4 szt.

Blat 130 x 60 - 2 szt.

Blat 150 x 70 - 2 szt.

Blat 130 x 65 - 3 szt.

CZĘŚĆ III					
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Blat , wykonany z płyty laminowanej 38 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wymiary 210 x 65 cm, do zamontowania na istniejących meblach kuchennych po zdjęciu starego blatu przez Wykonawcę	szt.	1		0,00

2	Biały , wykonany z płyty laminowanej 38 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wymiary 125 x 65 cm, do zamontowania na istniejących meblach kuchennych po zdjęciu starego blatu przez Wykonawcę wraz z zamontowanym zlewomywakiem stalowym Daente Duet (kpl z syfonem)	szt.	1		0,00
3	Półka , wykonana z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wymiary 76 x 50 cm, do montażu w istniejącym regale.	szt.	1		0,00
4	Półka , wykonana z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wymiary 76 x 36 cm, do montażu w istniejącym regale.	szt.	1		0,00
					0,00

CZĘŚĆ IV

Asortyment					
L.p.		J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Szafka ze zlewem , (szafka dolna), szerokość 90 cm., głębokość 55 cm (biały 60 cm.), wysokość 85,5 cm., samodomylkające zawiasy w drzwiczkach, drzwiczki 2 szt., uchwyty ze stali szlachetnej (wybór do akceptacji przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę minimum 20 typów w różnych wersjach kolorystycznych oraz rozmiarach), fronty, korpusy oraz płyta tylna wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, biały wykonany z płyty laminowanej 38 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, zlew jednogomorowy wraz z syfonem i odpływem, wpuszczany w biały, typu Kuchinox Jasper lub równoważny	szt.	1		0,00
2	Szafka , (szafka dolna), szerokość 80 cm., głębokość 55 cm (biały 60cm), wysokość 85,5 cm., uchwyty ze stali szlachetnej (wybór do akceptacji przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę minimum 20 typów w różnych wersjach kolorystycznych oraz rozmiarach), fronty, korpusy oraz płyta tylna wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, biały wykonany z płyty laminowanej 38 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, szuflady 3 szt. na prowadnicach rolkowych,	szt.	1		0,00

3	<p>Szafa ubraniowa, szerokość 75 cm., głębokość 50 cm., wysokość 200 cm., fronty, korpusy oraz płyta tylnia wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, jedna półka umieszczona 30 cm, od górnego wieńca szafy, druga 30 cm od dolnej krawędzi szafy, drażnek do zawieszania wieszaków z ubraniami pod górną półką (10 cm poniżej), dolny cokolik w wysokości 3 cm., 2 szt. drzwi do szafy otwierane w proporcji 50/50 %, drzwi do szafy zamykane na zamek wraz 3 kpl. kluczy. uchwyty aluminiowe Wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę min. 20 typów dostępnych w różnych kolorach oraz rozmiarach,</p>	szt.	1	0,00
4	<p>Szafka z ociekaczem, (szafka górna), szerokość 70 cm., głębokość 30 cm., wysokość 60 cm., samodomykające zawiasy w drzwiczkach, uchwyty ze stali szlachetnej (wybór do akceptacji przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę minimum 20 typów w różnych wersjach kolorystycznych oraz rozmiarach), fronty, korpusy oraz płyta tylnia wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, drzwiczki 2 szt., szafka wyposażona w ociekacz plastikowo – aluminiowy, symetrycznie rozmieszczone półka 1 szt., zawieszona na szynie mocującej,</p>	szt.	1	0,00
5	<p>Szafka z półkami, (szafka górna), szerokość 70 cm., głębokość 30 cm., wysokość 60 cm., samodomykające zawiasy w drzwiczkach, uchwyty ze stali szlachetnej (wybór do akceptacji przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę minimum 20 typów w różnych wersjach kolorystycznych oraz rozmiarach), fronty, korpusy oraz płyta tylnia wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, drzwiczki 2 szt., symetrycznie rozmieszczone półka 1 szt., zawieszona na szynie mocującej</p>	szt.	2	0,00
6	<p>Szafka, (szafka górna), szerokość 30 cm., głębokość 30 cm., wysokość 60 cm., fronty, korpusy oraz płyta tylnia wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, samodomykające zawiasy w drzwiczkach, uchwyty ze stali szlachetnej (wybór do akceptacji przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę minimum 20 typów w różnych wersjach kolorystycznych oraz rozmiarach), fronty, korpusy oraz płyta tylnia wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyt, drzwiczki 1 szt., symetrycznie rozmieszczone półka 1 szt. zamek w drzwiczkach z kpl. 3 kluczy</p>	szt.	1	0,00

7	<p>Stół konferencyjny, rozkładany. Wymiary: długość: 200 cm, szerokość: 100 cm, wysokość 78 cm. Możliwy do rozłożenia w kilku konfiguracjach: 250, 300, 350, 400, 450, 500 cm (6 wkładek). Każda wkładka 50 cm. Wysokość do oskrzyni: 63,8 cm. Grubość blatu bez oskrzyni: 2,2 cm. Prowadnice: metalowe, synchroniczne. Ilość osób przy stole złożonym/rozłożonym: 10/18. Sposób rozkładania: podczas rozkładania przesuwany jest blat, a nogi pozostając nieruchome. Naturalna okleina dębowa. Mebel (wraz z nogami) wykonane z litego drewna. Kolor: naturalny teo.</p>	szt.	1		0,00
8	<p>Szafka kuchenna w kształcie litery "L" (szafka dolna) wymiary 180 x 100 cm, wysokość 90 cm., korpusy oraz płyta tylna wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, samodomykające zawiasy w drzwiczkach, uchwyty ze stali szlachetnej (wybór do akceptacji przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę minimum 20 typów w różnych wersjach kolorystycznych oraz rozmiarach), fronty, korpusy oraz płyta tylna wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2, mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyt, drzwiczki 1 szt., cztery szuflady, szafka z jedną symetrycznie rozmieszczoną półką, szafka z drzwiczkami łamanymi oraz jedną symetrycznie rozmieszczoną półką, zlew jednokomorowy wraz z syfonem i odpływem, wpuszczany w blat, typu Kuchinox Jasper lub równoważny</p>	szt.	1		0,00
9	<p>Szafka z półkami, (szafka górna), szerokość 60 cm., głębokość 30 cm., wysokość 75 cm., samodomykające zawiasy w drzwiczkach, uchwyty ze stali szlachetnej (wybór do akceptacji przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę minimum 20 typów w różnych wersjach kolorystycznych oraz rozmiarach), fronty, korpusy oraz płyta tylna wykonane z płyty laminowanej 18 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, drzwiczki 2 szt., symetrycznie rozmieszczone półka 1 szt., zawieszona na szynie mocującej</p>	szt.	3		0,00
10	<p>Stół, o wymiarach: wysokość 80 cm, długość 90 cm, szerokość 60 cm, fabrycznie nowy, kompletny, blat stołu wykonany z płyty o grubości min.25 mm, blat osadzony na stelażu z profili aluminiowych min. 5 x 5 cm malowanych proszkowo – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety RAL, 4 nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo, kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów</p>	szt.	1		0,00
11	<p>Stół, o wymiarach: wysokość 80 cm, długość 50 cm, szerokość 50 cm, fabrycznie nowy, kompletny, blat stołu wykonany z płyty o grubości min.25 mm, blat osadzony na stelażu z profili aluminiowych min. 5 x 5 cm malowanych proszkowo – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety RAL, 4 jedna noga wykonana ze stali malowanej proszkowo na podstawie stalowej malowanej proszkowo o wymiarach 30 x 30 cm, kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów</p>	szt.	1		0,00

12	Lodówka wolnostojąca , wymiary 140,4 x 54,5 x 60,4 cm, kolor INOX, położenie zamrażarki na górze, klasa energetyczna A+, pojemność użytkowa chłodziarki 184 l., pojemność użytkowa zamrażarki 44l., liczba agregatów 1, liczba termostatów 1, typu Electrolux EJ2301A0X2	szt.	1		0,00
13	Kuchenka mikrofalowa , wymiary 45,2 x 26,2 x 38,6 cm, kolor inox/czarny, moc 700W, funkcje podstawowe gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie, typu Zeimer 29Z021 (ZMW3002X)	szt.	1		0,00
14	Czajnik elektryczny , pojemność 1,7 l., moc 2200 W, płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy, obrotowa podstawa, kolor stal nierdzewna, typu Philips Daily Collection HD9350/90	szt.	1		0,00
					0,00

CZĘŚĆ V

Asortyment					
L.p.		J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Lada biurowa w kształcie litery "L" o wymiarach 240 x 150 x 80 cm (dł x szer x wys), dwa rzędy szuflad po 4 szt., wysuwana półka na klawiaturę, nadstawka na biurko o wymiarach 150 x 76 x 35 cm z półkami, blat, wykonany z płyty laminowanej 38 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/tył ludy wykonany z płyty, 6 nóg wykonanych ze stali malowanej proszkowo, zgodnie z rysunkiem "lada biurowa F9"	kpl	1		0,00
2	Lada biurowa w kształcie litery "L" o wymiarach 200 x 120 x 78 cm (dł x szer x wys), jeden rząd szuflad 4 szt., wysuwana półka na klawiaturę, nadstawka na biurko o wymiarach 120 x 22 x 35 cm z półkami, blat, wykonany z płyty laminowanej 38 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/ 5 nóg wykonanych ze stali malowanej proszkowo, zgodnie z rysunkiem "lada biurowa F2", odbojnica na ścianę o wymiarach 140 x 22 wykonana z płyty o grubości 10 mm, dostawka do ludy o wymiarach 210 x 70 x 40 cm. z trzema niesymetrycznie rozmieszczonymi półkami, zamykana na rolę pomalowaną proszkowo /kolor do wyboru z palety RAL/ wraz z odbojnica o wymiarach 32 x 20 cm wykonaną z płyty o grubości 10 mm, tył ludy wykonany z płyty zgodnie z rysunkiem "lada biurowa F2" oraz "dostawka do ludy F2"	kpl	1		0,00
3	Lada biurowa w kształcie litery "L" o wymiarach 140 x 220 x 77 cm (dł x szer x wys), jeden rząd szuflad 5 szt., otwarte półki :dwa rzędy po 3 szt. oraz jeden rząd 4 szt, nadstawka na biurko o wymiarach 170 x 55 x 25 cm z półkami, blat, wykonany z płyty laminowanej 38 mm z okleiną PCV 0,2 mm / kolor do uzgodnienia podczas pomiarów wykonywanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy/ tył ludy wykonany z płyty, dodatkowo kontenerek na kółkach z trzema szufladami zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 40 x 50 x 40 cm, zgodnie z rysunkiem "lada biurowa F3"	kpl	1		0,00
					0,00

CZĘŚĆ VI

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Biurko o wymiarach 130 x 70 x 78 cm, blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka, wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem w przestrzeni pomiędzy szufladami a szafką, z prawej strony biurka 5 symetrycznie rozmieszczonych szuflad (ok 14,5 cm.) zamykane zamkiem centralnym, z lewej strony biurka 1 szuflada (ok 14,5 cm) oraz zamykana szafka z jedną symetrycznie rozmieszczoną półką, dolny cokolik w wysokości 3 cm, tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm., kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę, zgodnie z rysunkiem „biurko nr 1”</p>	szt.	35		0,00
2	<p>Biurko o wymiarach 110 x 55 x 78 cm, blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka, wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 70 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem w przestrzeni pomiędzy szufladami a lewym bokiem biurka, z prawej strony biurka 5 symetrycznie rozmieszczonych szuflad (ok 14,5 cm.) zamykane zamkiem centralnym, dolny cokolik w wysokości 3 cm, tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm., kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę, zgodnie z rysunkiem „biurko nr 2”</p>	szt.	2		0,00
3	<p>Biurko o wymiarach 80 x 60 x 78 cm, blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka, wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 80 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem, tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm., kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę, zgodnie z rysunkiem „biurko nr 3”</p>	szt.	1,00		0,00
	<p>Biurko o wymiarach 150 x 80 x 78 cm, blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min.</p>				

4	2mm w kolorze biurka, wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 75 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem w przestroni pomiędzy szufladami a szafką, z lewej strony biurka 5 symetrycznie rozmieszczonych szuflad (ok 14,5 cm.) zamykane zamkiem centralnym, z prawej strony biurka 1 szuflada (ok 14,5 cm) oraz zamykana szafka z jedną symetrycznie rozmieszczoną półką, dolny cokołek w wysokości 3 cm, tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm., kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę, zgodnie z rysunkiem „biurko nr 4”	szt.	6	0,00
5	Biurko o wymiarach 120 x 60 x 78 cm, blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze biurka, wysuwany blat pod klawiaturę na metalowych prowadnicach o szerokości 60 cm i grubości 18 mm znajdujący się pod blatem w przestroni pomiędzy szufladami a szafką, z prawej strony biurka 5 symetrycznie rozmieszczonych szuflad (ok 14,5 cm.) zamykane zamkiem centralnym, z lewej strony biurka 1 szuflada (ok 14,5 cm) oraz zamykana szafka z jedną symetrycznie rozmieszczoną półką, dolny cokołek w wysokości 3 cm, tył biurka wzmocniony płytą w kolorze biurka o szerokości ok. 35 cm., kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu wzorników kolorów przez Wykonawcę, zgodnie z rysunkiem „biurko nr 5”	szt.	4	0,00
6	Regał otwarty o wymiarach 190 x 90 x 45 cm., korpus, półki, drzwi oraz tył regalu wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm w kolorze regalu, regał podzielony na dwie części, dół regalu o wysokości ok 80 cm, wyposażony w jedną symetrycznie rozmieszczoną półkę o grubości 18 mm., zamykany drzwiczkami na zamek, otwarta góra wyposażona w 2 symetrycznie rozmieszczone półki z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 1 cm, dolny cokołek w wysokości 3 cm, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorników kolorów, nożyki samopoziomujące z możliwością regulacji (4 szt.) do prawidłowego ustawienia regalu, zgodnie z rysunkiem "regal otwarty nr 1"	szt.	1	0,00
				0,00

CZĘŚĆ VII					
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zabudowa meblowa o wymiarach 260 x 210 x 60 zgodnie z rysunkiem "sekretariat"	kpl	1		
2	Lodówka do zabudowy typu Whirlpool ARG585/A+	szt.	1		
3	Zmywarka do zabudowy typu Bosch serie 6 SPV66TX01E	szt.	1		
4	Zlewomywak typu Maestro Deante	szt.	1		
5	Bateria kuchenna typu Gamma Armatura Kraków	szt.	1		
					0,00

Umowa (wzór)

zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-529), przy ul. Józefińskiej 14, numer NIP 6771734298, numer REGON 351505308 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez działającego na podstawie pełnomocnictwa numer/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2016 roku

a

..... z siedzibą w (kod pocztowy:), przy ul., wpisanym do, prowadzonego przez, numer NIP, numer, reprezentowanym przez, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami” o treści następującej:

§1

Z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) nie stosuje się przepisów tejże ustawy.

§2

1. Przedmiotem zamówienia jest:

[opis właściwy dla danej części zamówienia]

§3

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na towar. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru towaru przez Zamawiającego bez wad. Wykonawca załatwia formalności gwarancyjne w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również od daty odbioru towaru przez Zamawiającego bez wad telefonicznego oraz przesłanego pocztą elektroniczną). Okres rękojmi 12 miesięcy od daty odbioru towaru przez Zamawiającego bez wad.

§4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż zł brutto (słownie: złotych/100), obliczone zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone *[sposób zapłaty zgodnie z treścią ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego]*
3. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1485).
4. Faktura winna zostać opisana:
 - 1) Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 6761013717, REGON: 351 554 353,
 - 2) Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.
5. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy protokół odbioru towaru.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia

§6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

[kary umowne zgodnie z treścią ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego]

hr

§7

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia - pod rygorem nieważności - pisemnego aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
 - miejsca i godzin dostawy towaru,
 - warunków płatności.
3. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1.

§8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć oraz naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 6 ust. niniejszej umowy w przypadku:
 - a) rażącego naruszenia warunków umowy przez wykonawcę,
 - b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia powyżej dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.,
 - c) opóźnienia w usunięciu wad przekraczającym dni w stosunku do terminu określonego w § ust.,
 - d) podzlecenia prac objętych przedmiotem umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uprawniających do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
3. Odstąpienie nie powoduje utraty przez zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego oraz kar umownych.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§10

Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy.

§11

1. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania polubownego, polegający w szczególności na konieczności sprezyzowania zarzutów wobec drugiej Strony na piśmie. Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony. Brak odpowiedzi, w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawę do wystąpienia na drogę sądową.
2. Spory mogące wynikać w trakcie wykonywania umowy strony podają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.







Za Wykonawcę:

Za Zamawiającego:

.....

.....



RYСУNKI CZĘŚĆ I




SZAFKI DOLNE ORAZ SZAFKA MIEKCHA

SZAFKI GÓRNE


LINIA OŚNIEKLE 690




SZAFKI DOLNE



SZAFKI GÓRNE




LADA BUREWA F9




F9 - 1 set ~~SECRET~~

LADA BUREWA F2



F2 - 1 OT
(SAR)


DOSTAWKA DO LADY F2




F2 - 1 szt (JEE)

LADA

F3-1800




KONTENEREKU




F3-1800

BIURKO NR 1




- 5 szt DS
- 8 szt DN
- 7 szt FX
- 8 szt DR
- 5 szt SZ
- 1 szt DK

BIURKO NR 2




RP 2 szt

BIURKO NR 3




1 szt RP

BIURKO NR 4



- 1 szt FK
- 3 szt DO
- 2 szt OK

BIURKO NR 5





- 1 szt ABS
- 1 szt BHP
- 2 szt DO / archiwizacji

REGAL OTWARCY NR 1



- 1 szt DO

REKAM ZANJALITY



SEKRETERIAT