

Ogłoszenie nr 560416384-N-2021 z dnia 16.02.2021 r.

Kraków: Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego okolice ul. Wrobela i ul. Bugaj w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 550030-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510161219-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Krajowy numer identyfikacyjny 384368691, ul. os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6167588, e-mail zamowienia@kegw.krakow.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.kegw.krakow.pl

Adres profilu nabywcy: zamowienia@kegw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego okolice ul. Wrobela i ul. Bugaj w Krakowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

2/VI/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego okolice ul. Wrobela i ul. Bugaj w Krakowie. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowu przy ul. Bugaj ” (nr zadania KEGW/02.19/20). 2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: • OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ – załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z mapą orientacyjną (zał. nr 1 do OPZ). 3. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Istotnych

Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 5. Zamawiający z uwagi na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w Oświadczeniu Wykonawcy dot. braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ). 7. Okres gwarancji określony w §8 ust. 1 Umowy: 60 miesięcy.

II.4) Główny kod CPV: 71241000-9

Dodatkowe kody CPV:

71322000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Od 28.07.2020r. do 30.11.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

30/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2), § 10 ust.3 Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy Pzp, zmieniono termin wykonania Przedmiotu umowy na 26.01.2021r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

1. Strony na skutek przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr 2/VI/2020) zawarły umowę nr KEGW/48/2020 na wykonanie zadania pn.: ” Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego okolice ul. Wrobela i ul. Bugaj w Krakowie.” (dalej: „Umowa”); 2. Termin wykonania Umowy przez Wykonawcę oznaczono w § 4 ust. 1 Umowy na dzień 30.11.2020 r., a Wykonawca w dniu 16 listopada 2020 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu jej wykonania z 30.11.2020 r. na dzień 31.01.2021 r. uzasadniając wniosek: wystąpieniem nowych,

nieprzewidzianych okoliczności w postaci ujawnienia przez Pana Radnego Miasta Krakowa Jacka Bednarza planowanej budowy żwirowni w rejonie objętym analizą. b. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 16.11.2020 r. Wykonawca w wiadomości email z dnia 30.11.2020 r. oświadczył, że pomiędzy dniem 03.09.2020 r. tj. datą powzięcia przez Wykonawcę informacji o planowanej inwestycji (żwirowni) na terenie objętym analizą, a dniem 26.10.2020 r., w którym Wykonawca zakończył analizę wpływu planowanej żwirowni na system odwodnienia, upłynęło 38 dni roboczych. c. Wykonawca wskazał, że po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów z Wydziału Kształtowania Środowiska wystąpiła konieczność rewizji przyjętych rozwiązań koncepcyjnych, wykonania ponownych obliczeń i symulacji trwających od 27.10.2020 r. do 27.11.2020 r. - łącznie 22 dni robocze. 3. W myśl art.144 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji gdy: „1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian (...) 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;” 4. W § 10 ust. 1 pkt. 2) Umowy Strony dopuściły możliwość zmiany umowy m.in. w następującym przypadku: „Nie udzielenia przez gestorów sieci zlokalizowanych w rejonie projektowanego zadania odpowiedzi na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wystąpienia o warunki techniczne. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi oczekiwania na warunki techniczne powyżej 30 dni.” 5. W § 10 ust. 3 Umowy Strony dopuściły możliwość zmiany umowy m.in. w następującym przypadku: „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być potwierdzona stosownymi dokumentami. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania Przedmiotu umowy.” 6. Po dokonaniu analizy dokumentów stwierdzono, że: a. Wykonawca wystąpił do KEGW z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dnia 08.09.2020 r. (data wpływu 23.09.2020 r.), warunki wydane zostały mailowo w dniu 28.10.2020 r. tj. 5 dni po terminie określonym w § 10 ust. 1 pkt. 2) Umowy, b. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami Wykonawca otrzymał dnia 20.10.2020 r. Raport Oddziaływania na Środowisko obejmujący około 500 stron. Wykonawca dokonywał analizy wpływu w/w raportu na obszar objęty opracowaniem do dnia 26.10.2020 r., tj. przez okres 6 dni. c. W związku z w/w pkt. b. konieczne było dokonanie rewizji przyjętych rozwiązań koncepcyjnych, ponownych obliczeń i symulacji przez Wykonawcę w okresie od 27.10-27.11.2020 r., tj. przez okres 22 dni. d. Na termin realizacji umowy miał wpływ okres oczekiwania przez Wykonawcę (przez 29 dni) na spotkanie z udziałem wszystkich stron zaangażowanych w realizację planowanej inwestycji (żwirowni) na terenie objętym analizą tj. w okresie od 4.09.2020 r. do 15.10.2020 r. (termin planowanego spotkania) oraz fakt, iż do spotkania ostatecznie nie doszło. W związku z otrzymanymi dokumentami zasadne jest przesunięcie terminu wykonania umowy o 57 dni i ten okres należy traktować jako opóźnienie powstałe nie z winy Wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2), § 10 ust.3 Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy Pzp, wprowadza się następującą zmianę: 1) § 4 ust.1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Strony ustalają termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy: od dnia podpisania umowy do 26.01.2021 r.”