

GeoAnaliz				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 4		
32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65				Profil numer 3					Wiertnica: 1		
Rejon: ul. Strzelców Miejscowość: Kraków Gmina: Kraków Województwo: małopolska				Obiekt: studnia chłonna Zleceńodawca: Inwestor Wiercenie: GeoAnaliz Dozór geologiczny: Maciej Broniatowski			System wiercenia: świder ręczny				
							Rzędna: 216.10 m n.p.m.				
							Skala 1 : 35		Data wiercenia: 2021-04-20		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	Wilgotność	Stan gruntu	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div></div>		nasyp niebudowlany - gleba + glina	nN	0.8	mw		
				1.0	0.80	gleba, brunatna	H	0.3			
					1.10	Glina próchniczna, ciemna brązowa	GH				
						1.40	glina pylasta, jasna brązowa	Gπ	0.4	w	tpl
				2.0	1.80	Piasek zagliniony, jasny brązowy	Pg	0.2			
					2.00	glina piaszczysta, jasna brązowa	Gp	0.8			
				3.0	2.80	piasek średni, jasny brązowy	Ps	0.2			
					3.00			0			
Profil numer: 4 Rzędna: 218.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2021-04-20											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div></div>		gleba, brunatna	H	0.3	mw		
					0.30	nasyp niebudowlany - gina + gleba + cegły	nN	0.6			
				1.0	0.90	glina pylasta, jasna brązowa	Gπ				
						1.50	glina piaszczysta, jasna brązowa	Gp	0.3	w	szg
				2.0	1.80	Piasek zagliniony, jasny brązowy	Pg	0.2			
					2.00	piasek średni, jasny szary	Ps	1			
				3.0	3.00			0			

Rysunek wykonano programem "GeoStar"