

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR 30/2014

NS.9020.235.1.2014

Kraków, dnia 19.02.2014 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: *Małgorzatę Kozaczyńską, mł. asystent, nr upoważnienia 19/2014 z legitymacją służbową nr 240, (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)* pracownika/(ów) upoważnionego przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2<sup>1</sup> ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

*Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya Żeleńskiego  
ul. Karmelicka 6  
31-128 Kraków*

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**

*Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya Żeleńskiego  
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)  
ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków*

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks )

**I.3. NIP 675-00-072- 80 REGON 000278770 PESEL.....**

**I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym:** (imię i nazwisko, stanowisko)

*Pan Henryk Jacek Schoen –dyrektor naczelny i artystyczny*

**I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\*** (imię i nazwisko, stanowisko)

*Pan Włodzimierz Goraj- z-ca dyrektora ds. organizacyjno-technicznych.*

**I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\*** (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

*nie dotyczy*

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 19.02.2014r., godzina 12:25

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:** kontrola bieżąca stanu sanitarno-porządkowego i technicznego obiektu.

**II.3. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli<sup>2</sup>/nie dotyczy\*\*:**

### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

*Podmiot kontrolowany zlokalizowany w zwartej budowie. Jest to budynek murowany .Budynek wyposażony jest w instalację z wodą bieżącą ciepłą i zimną. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg sieciowy. Nieczystości ciekłe odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Jednostką nadzorującą jest Gmina Miejska Kraków.*

*Obiekt składa się z następujących pomieszczeń ( kontrolowane w dniu 19.02.2014r): hol., szatnie dla widzów, scena, dwie sale widowiskowe, widownia na I i II piętrze, foyer, garderoba dla aktorów, odzież na odzież wierzchnia WC dla widzów, toalety dla personelu, pomieszczenia administracyjne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne, pracownia krawiecka, recepcja, zaplecze gospodarcze, pracownia tapicerska.*

<sup>1</sup> Art. 37 ust. 2 stosowany wyłącznie podczas kontroli przedsiębiorcy, wymaga wykreślenia jeżeli kontrola nie dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

<sup>2</sup> art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Sanitariaty wyposażone są w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodę.

Kabiny ustępowe posiadają ściany o powierzchniach zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci, posadzki wykonane z materiałów zmywalnych, nienasiąkliwych. Miski ustępowe są umieszczone w oddzielnych kabinach. W toaletach zapewniona jest wentylacja. Wydzielone miejsce, pomieszczenie do przechowywania środków czystości. Zarządca zapewnia środki higieny (mydło w płynie, ręczniki papierowe jednorazowego użytku oraz papier toaletowy). Prowadzona jest dezynfekcja sanitariatów. Środki stosowane do dezynfekcji i czystości: Domestos . Cilit, Ludwik, Tytan, Briz

W podmiocie kontrolowanym pomieszczenia i wyposażenie obiektu utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-technicznym, z wyjątkiem pracowni krawiectwa męskiego gdzie na suficie zauważalne jest pęknięcie. W kierunku usunięcia tego uchybienia podmiot wystąpił do Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie remontu. Z uwagi na brak zgody właścicieli sąsiadującej kamienicy, podmiot nie uzyskał wymaganej zgody. W związku z powyższym wystąpi do Nadzoru Budowlanego z prośbą o interwencję w tej sprawie. Procedura jest skomplikowana w związku z tym, że wszystkie sprawy remontu wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedłożono dokumentację do wglądu;

1) Umowa zawarta w dniu 5.09.2013r o nr 063937 na przegląd urządzeń kominiarskich. Wykonana przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy w Krakowie mieszcząca się przy ul. Kurkowa 5. Wyniki kontroli wykazały drożność przewodów kominiarskich.

2) Umowa zawarta w dniu 28 listopada 2013r o nr 47/11/13/ADM z firmą sprzątającą pomiędzy obiektem kontrolowanym a Panią Mariola Cierniak Przedsiębiorcą działającą pod nazwą Firma handlowo- Usługowa MC Perfekt, Cierniak Mariola z siedzibą przy ul. Sikorskiego 72, 32-800 Brzesko. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 1 grudnia 2013r do 30 listopada 2015r.

Sprzątanie pomieszczeń we wszystkie dni tygodnia. Kontrolę nad jakością wykonywanych prac sprawuje Kierownik Działu Administracji Teatru.

3) Zaświadczenie w sprawie rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Tabliczka informacyjna znajduje się przy wejściu głównym i w pomieszczeniach socjalnych.

### III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:

nie dotyczy

### III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\*

nie dotyczy.....

### III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

nie dotyczy

### III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie dotyczy

## IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

Nie dotyczy.....

## V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\*:

nie dotyczy.....

## VI. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli <sup>3</sup>/nie dotyczy\*\*:

## VII. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

<sup>3</sup> art. 83 ust. 3b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. )

**Wnoszę/nie wnoszę\*\*** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

.....

**VIII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. .... nie nałożono/ nałożono\*\***  
(imię i nazwisko, stanowisko)

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*** .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują )

**Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany / odmówiono podpisania\*\*.**

**W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.**

**Dokonano /nie dokonano\*\* wpisu w książce kontroli\*\*\*:**

**Wydano/nie wydano\*\*** zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych, które wpisano w książkę kontroli na podstawie art. 31 § 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / które nie wpisano w książkę kontroli\*\*:

.....

**Data i godz. zakończenia kontroli:** 19.02.2014r, godz. 14.10

**Łączny czas kontroli:** 1 godz. 45 minut

**Teatr „Bagatela”**  
im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego  
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 6  
(podpis i/lub pieczęć strony/predstawiciela kontrolowanego zakładu)  
tel. 12 25 13 424 53 39  
NIP 675-00-07-280 • REG. 000278770

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH  
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

Włodzimierz Goraj

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych)

Mkizczyńska

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 19.02.2014r

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH  
Włodzimierz Goraj

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* - właściwe zakreślić

\*\*\* - wpisać przyczynę braku wpisu w książce kontroli: Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej/ jest zwolniony z okazania książki kontroli, w związku z udostępnieniem jej innemu organowi kontroli/nie prowadzi książki kontroli, mimo iż jest obowiązany ustawą o swobodzie działalności gospodarczej

