

PROTOKÓL KONTROLI

Znak: HD.9020.1065.2.2022

Kraków, 6.09.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Klaudię Pacholczak, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 495, nr up. 41 z dnia 2022-01-01.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021 poz. 195 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1970 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Szkoła Podstawowa Nr 132
ul. Bolesława Śmiałego 6 i ul. Benedyktyńska 4, 30-398 Kraków
tel.: 12 2675233, e-mail: sp132@mjo.krakow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Szkoła Podstawowa Nr 132
ul. Bolesława Śmiałego 6 i ul. Benedyktyńska 4, 30-398 Kraków
tel.: 12 2675233, e-mail: sp132@mjo.krakow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3 / 4, 31-004 Kraków
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6761013717/ 351554353
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
P. Ewa Nocuń – Dyrektor szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2022-09-06, godzina: 08:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2022-09-06, godzina: 11:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola bieżąca stanu sanitarno-technicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Protokół BHP – 25.08.2022 r.
- Protokół z natężenia oświetlenia w szatniach i sali lekcyjnej – Protokół nr 25/2022 z dnia 19.08.2022
- Rozkład zajęć lekcyjnych
- Spis odczynników chemicznych

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

- Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

13. Podczas kontroli wypełniono: formularze nr: F/HDM/04, F/HDM/06

Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli)

Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

W placówce nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Budynki: szkoła zlokalizowana jest w 2 budynkach wolnostojących. Sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Wyposażenie techniczne budynku: zapewniona bieżąca ciepła i zimna woda dla uczniów przez cały rok.

Placówka podłączona do wodociągu oraz do sieci kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie własne gazowe.

Mikroklimat pomieszczeń: We wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.

W ustępach ogólnodostępnych z liczbą kabin większą niż jedna lub w pomieszczeniach bez okien zapewniono wentylację mechaniczną. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Oświetlenie naturalne zapewnione z lewej strony (w stosunku do tablicy).

Sale lekcyjne: Wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne posiadają atesty lub certyfikaty w 100%.

Rozkład zajęć lekcyjnych: Zajęcia odbywają się w systemie jednoczłonowym na I zm. Rozkład zajęć

lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Zapewniono przerwy: 10 min, 15 min i 20 min.

Pracownie szkolne: w szkole zlokalizowana jest pracownia komputerowa i chemiczna.

W pracowni komputerowej jest regulaminy BHP znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Liczba stanowisk- 24.

Pracownia chemiczna z zapleczem – odczynniki chemiczne właściwie przechowywane.

Dodatkowo w szkole funkcjonuje: biblioteka z czytelnią.

Pomieszczenia sanitarne: Pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie z podziałem na chłopców i dziewczynki na każdej kondygnacji.

Pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone w miski ustępowe, pisuary, umywalki i prysznice oraz środki higieny osobistej (ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, papier toaletowy). Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: Szkoła posiada salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatniami. Czynne natryski, używane. Sprzęt sportowy w dobrym stanie technicznym, bramki i inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża, posiadają atesty i certyfikaty w 100%. W miejscu przeznaczonym do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw znajdują się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Uczniowie wychodzą poza szkołę na pobliskie boisko i basen.

System pierwszej pomocy: W pomieszczeniach szkolnych - pokoju nauczycielskim, sekretariacie, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego i pracowniach znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami: Szkoła posiada gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. Pani pielęgniarka dostępna 4 godz./tyg. Pani prowadzi działania edukacyjne w zakresie wszechwzajemności - prelekcje. Gabinet stomatologiczny poza szkołą na Ruczaju.

Dożywianie uczniów: W placówce jest realizowane żywienie w budynku przy ul. Benedyktyńskiej 4 z kuchni przedszkolnej, zlokalizowanej pod tym samym adresem. Dzieci (80 dzieci) mają zapewnione obiady 2-daniowe i spożywają je w jadalni. Dla dzieci starszych rodzice zamawiają obiady 2-daniowe przez firmę cateringową - około kilkanaście dzieci. Obiady te są przez nich spożywane w budynku przy ul. B. Śmiałego 6 w wyznaczonej sali lekcyjnej. Liczba uczniów korzystających z posiłków dofinansowanych 11 uczniów. W szkole jest realizowana akcja mleko i owoce w szkole. Z mleka korzysta średnio 110 os, a z owoców 126 os. W szkole dostępne są 2 poidelka.

Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników w wydzielonych szafach/szufladach w salach lekcyjnych.

Świetlica – wydzielona sala oraz inne sale lekcyjne. Zapisanych jest 70 dzieci, w pomieszczeniu maksymalnie przebywa 25 dzieci.

Teren placówki: Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

Pomieszczenie gospodarcze: Środki czystości przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym na klucz.

Gromadzenie odpadów stałych: Odpady gromadzone w (kontenerach), miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.

Palenie tytoniu: W obiekcie przestrzegany jest całkowity zakaz palenia, o czym informuje oznaczenie słowne i graficzne umieszczony w widocznym miejscu.

Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń szkoły: W czasie kontroli bez zastrzeżeń.

Inne informacje o placówce: W szkole są wykonywane sukcesywnie prace remontowe. Od kilku lat trwa w szkole wymiana instalacji i oświetlenia. W bieżące wakacje została wymieniona instalacja elektryczna i oświetlenie w przyziemiu tj. w szatniach i jednej sali lekcyjnej. Pomiary ergonomii u uczniów będą wykonywane przez Panią Pielęgniarkę w dniu jutrzejszym, a ławki i stoliki dopasowywane uczniom przez wychowawców.

Liczba uczniów: 192 os. w tym: 83 dziewczynek i 109 chłopców, 11 oddziałów.
Liczba personelu: 37 os., w tym 31 nauczycieli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie stwierdzono
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono*/ nie naniesiono
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono mandatu karnego na w wysokości na podstawie na podstawie.....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 35/2022 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**: nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu: nie dotyczy

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 132
im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie


mgr Ewa Nocun

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

st. asystent


Klaudia Pacholczak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 6 września 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 132
im. św. Benedykta z Nursji
ul. Bolesława Śmiałego 6
30-398 Kraków
tel./fax 12 267-52-33

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 132
im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie


mgr Ewa Nocun

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** formularze nr: F/HDM/04, F/HDM/06

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”.

** niewłaściwe skreślić