

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: *Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wymiany podłogi drewnianej o powierzchni 700 m² w salach zajęciowych budynku C Nowohuckiego Centrum Kultury nr sprawy DAT.271.17.2023*

Specyfikacja techniczna:

1. Panele podłogowe trójrzędowe Klasy I

- ilość: 700 m²
- wzór: zdjęcie poniżej
- kolor: naturalny
- sposób montażu: podłoga pływająca
- przeznaczenie: budynek użyteczności publicznej
- wymiary panelu:
 - grubość: 14 mm
 - szerokość: min. 180 mm
 - długość: min. 2000 mm
- warstwa wierzchnia – dąb: grubość min. 3,5 mm
- faza: bezfazowa
- charakterystyka warstwy wierzchniej:
 - sęki: dopuszczalne zdrowe, zrośnięte. Czarne, niezdrowe wypełnione neutralną szpachlówką $\varnothing \leq 20$ mm
 - pęknięcia powierzchniowe niedopuszczalne
 - zakorki dopuszczalne (wypełnione)
 - biodegradacja - niedopuszczalna
- wykończenie: min. dwie warstwy oleju naturalnego
- właściwości fizyko-chemiczne:
 - reakcja na ogień: min. D_{fl} – s1
 - emisja formaldehydu: E1
 - trwałość biologiczna: klasa 1

wzór podłogi:



2. Podkład mineralno-poliuretanowy z folią

- ilość: 700 m²
- gęstość: min. 750 kg/m³
- trwałość: klasa CS3
- grubość: min. 1,8 mm
- reakcja na ogień: B_{fl} – s1

Przykładowy produkt: *Ewifam Universol Object* lub równoważny

3. Listwy przypodłogowe fornirowane wraz z klamrami montażowymi:

- ilość: 178 mb
- kolor: zbliżony do koloru podłogi
- montaż: za pomocą klamer
- wysokość: min. 58 mm
- szerokość: min. 16 mm

4. Dylatacja konstrukcyjna (aluminium + guma):

- ilość: 52 mb
- wysokość: 14 mm (dopasowana do grubości deski podłogowej)
- szerokość szczeliny dylatacyjnej: 20 mm
- wypełnienie: czarna lub szara guma
- dylatacja zlicowana z powierzchnią podłogi

Przykładowy produkt: *profil dylatacyjny PROJOINT PBE/20* lub równoważny

5. Twardy olej woskowy

- ilość: niezbędna do jednokrotnego olejowania 700 m² podłogi – zgodnie z zaleceniem producenta proponowanego przez Wykonawcę oleju.

Pozostałe warunki:

- Gwarancja:
 - a) na materiał z pkt 1: min. 10 lat
 - b) na pozostałe materiały: min. 2 lata
- Karty materiałowe wraz z deklaracją zgodności, dla każdego elementu zamówienia **należy złożyć wraz z ofertą i załącznikiem nr 4 do SWZ**