

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9022.152.....2023

Znak: HK.9022.152.2023

Kraków, 2023-08-22
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Hanna Poliwka-Modliborek, Oddział Higieny Komunalnej, nr leg. służb. 459, nr up. 154 z dnia 2022-05-17

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych).

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 775 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE PRZY UL.ROZRYWKA 1
31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1
tel.: 12 411 94 00, fax: - e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE PRZY UL.ROZRYWKA 1
31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1
tel.: 12 411 94 00, fax: - e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE PRZY UL.ROZRYWKA 1
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1
tel.: 12 411 94 00, fax: - e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 9452168501 / 122569435 /
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Dariusz Żebrowski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Małgorzata Mikula, Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Grzegorz Wilk, konserwator
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2023-08-22, godzina: 10:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli: nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrolowany podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn.zm.).
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2023-08-22, godzina: 12:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie, sprawdzająca wykonanie Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Nr 611/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli: nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów: nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu: nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie oceniano

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli: nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli).

Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Dom Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 9 sierpnia 2023 r., w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciel PPIS w Krakowie pobrał do analiz laboratoryjnych próby wody ciepłej z instalacji wewnętrznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie. Analiza jakości wody ciepłej wykonana w kierunku bakterii *Legionella sp.*, przez Oddział Laboratoryjny Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (akredytacja PCA AB 601), wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii *Legionella sp.*, w dwóch próbach wody: punkt czerpalny – woda ciepła/ poziom -1, szatnia męska, łazienka z wc nr 012, kabina prysznicowa po prawej od wejścia-słuchawka prysznicowa (sprawozdanie z badań Nr LW/3014/N/2023) oraz punkt czerpalny – woda ciepła/II piętro, łazienka ogólna nr 227, natrysk przy wannie- słuchawka prysznicowa (sprawozdanie z badań Nr LW/3015/N/2023).

W związku z powyższym PPIS w Krakowie w dniu 22 sierpnia 2023 r. wydał decyzję nr 611/2023, w której stwierdził skażenie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie bakteriami *Legionella sp.* w stopniu wysokim w jednym punkcie czerpalnym wody na sieci, tj.: punkt czerpalny – woda ciepła/ poziom -1, szatnia męska, łazienka z wc nr 012, kabina prysznicowa po prawej od wejścia-słuchawka prysznicowa (sprawozdanie z badań Nr LW/3014/N/2023) oraz w stopniu średnim w jednym punkcie czerpalnym wody na sieci, tj.: punkt czerpalny – woda ciepła/II piętro, łazienka ogólna nr 227, natrysk przy wannie- słuchawka prysznicowa (sprawozdanie z badań Nr LW/3015/N/2023).

W ww. decyzji z dnia 21 sierpnia 2023 r. PPIS w Krakowie nakazał:

1) dokonać przeglądu technicznego instalacji wewnętrznej wody ciepłej użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie oraz przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję instalacji celem redukcji liczby bakterii *Legionella sp.* do wartości wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

2) wyłączyć z użytkowania punkty czerpalne wody, w których stwierdzono skażenie bakteriami *Legionella sp.* w stopniu wysokim,

3) wykonać powtórne badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii *Legionella sp.* pobranej w punktach czerpalnych wskazanych w pkt 1 niniejszej decyzji, w celu oceny skuteczności podjętych przez zobowiązanego działań, po upływie tygodnia od zakończenia procesu czyszczenia i dezynfekcji instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w DPS,

4) przedstawić PPIS w Krakowie sprawozdania z powtórnych badań jakości wody ciepłej użytkowej

pobranej z wyżej wskazanych punktów poboru w DPS, nie później niż w terminie do dnia 21 października 2023 r. spełniających wymogi określone w załączniku nr 5 cz. A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejsza decyzja z mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu, za wyjątkiem pkt 2 ppkt 3) i 4), albowiem stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych stanowią bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Podczas kontroli sprawdzającej stwierdzono:

Natrysk w łazience na poziomie -1 (pomieszczenie nr 012) został wyłączony z użytku, podczas kontroli słuchawka prysznicowa zdemontowana (pomieszczenie opisane informacją o czasowym wyłączeniu).

Według oświadczenia pana Dariusza Żebrowskiego w dniu 21 sierpnia 2023 r. w punktach, w których wykazano skażenie zostały wymienione słuchawki oraz węże prysznicowe. Według protokołu serwisowego sporządzonego przez firmę EuroClean Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrząsowicach przy ul. Wrzosowej 120, nr 1495_2023_1 (w załączeniu) z dn. 21.08.2023 r. została wykonana kontrola poprawności pracy, kontrola szczelności, wodomierza oraz zapowietrzenia pompy. Pobrano także próby wody oraz została ustawiona dawka środka tj. 20 po 10l. Oświadczenie po przeprowadzeniu serwisu: kontrola dozowania, praca urządzenia w porządku, zaleca się płukanie ciepłą wodą. Według oświadczenia Dyrektora obiektu, została odpuszczona c.w.u. w ww. łazienkach. Zobowiązano personel do regularnego odpuszczania c.w.u. we wszystkich łazienkach znajdujących się na terenie DPS. Podczas przedmiotowej kontroli poinformowano p. Dariusza Żebrowskiego o konieczności wykonywania systematycznych badań ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii *Legionella sp.* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. 3 próby wody z natrysków) i przekazywania informacji w tym zakresie do tut. Inspektora Sanitarnego.

Ciepła woda użytkowa zapewniona jest poprzez bojler elektryczny, dodatkowo zbiornik z ciepłą wodą o pojemności 2000 l. W obiekcie zainstalowano również generator dwutlenek chloru do chemicznego uzdatniania wody – obsługa i serwis na podstawie Umowy Nr 1/KR/LB04/2018 z dn. 10.04.2018 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie Plac Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1, a firmą: EuroClean Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrząsowicach przy ul. Wrzosowej 120, której przedmiotem jest usługa obsługi technicznej urządzenia Zestaw dozujący DZ-03 (200l) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1. Dezynfekcja wody prowadzona jest z zastosowaniem kwasu solnego i chlorynu sodu.

Ponadto, okazano do wglądu Protokół serwisowy wykonany w dniu 10 lutego 2023 r. przez firmę: EuroClean Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wrzosowej 120, 32-040 Wrząsowice – m.in. wykonano czyszczenie urządzenia, potwierdzenie poprawności pracy urządzenia po serwisie, kontrola poprawności działania urządzenia. Przedstawiono do wglądu również wyniki badania c.w.u. z obiektu za rok 2021, 2022 oraz 2023 (ostatnie z dnia 04.04.2023 r.) – brak przekroczeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zaleceń pokontrolnych nie wydano. W dniu kontroli odstąpiono od nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2008) oraz pouczonego Pana Dariusza Żebrowskiego, o konieczności dbania o stan instalacji wewnętrznej ciepłej wody oraz o konieczności systematycznej dezynfekcji sieci instalacji wewnętrznej wody ciepłej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225). Ponadto pouczone o konieczności wykonywania systematycznego badania ciepłej wody użytkowej pod względem obecności bakterii *Legionella sp.* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.). Poinformowano również, iż w przypadku kolejnego skażenia instalacji ciepłej wody użytkowej bakterią *Legionella sp.* zostanie nałożony mandat karny na osobę odpowiedzialną za utrzymanie instalacji ciepłej wody użytkowej w ww. budynku we właściwym stanie sanitarnym.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI


1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do książki kontroli.
2. Pan Dariusz Żebrowski nie wnosi uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego. W trakcie kontroli przekazano Panu Dariuszowi Żebrowskiemu klauzulę obowiązkową informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – nie naniesiono.

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono mandatu karnego na w wysokości na podstawie
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 139/2022 z dnia 2022-05-17 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie)
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się.
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

✓ 

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ml. asystent

mgr Hanna Poliwka - Modliborek

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 2023-08-22

✓ 
DYREKTOR
mgr Dariusz Żebrowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** nie dotyczy
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

