

## CZĘŚĆ I

### Kuchnia nr 1 (pom. 0.16)

#### Szafki dolne

- lodówka niska podblatowa do zabudowy (600 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, jedna komora + ociekacz (500 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (500 mm)
- stół wolnostojący na ramie i nogach metalowych (450 mm)

#### Szafki górne

- mikrofalna do zabudowy oraz szafka otwierana do góry (600 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym ociekaczem oraz jedną półką (500 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (450 mm)



- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 720 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele,
- mechanizm podnoszący do szafek uchylnych do góry Blum Aventos HK
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik "color" - minimum 6 wzorników od 3-4 producentów)
- blat - minimum 6 wzorników od 3-4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do wyboru przez Zamawiającego
- stół o wymiarach 1400 x 800 mm, wysokość 780 mm, stelaż stołu z profili stalowych 30x30 mm, nogi okrągłe o średnicy 50 mm, stelaż i nogi malowane proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL, blat stołu 38 mm do wyboru przez Zamawiającego

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- lodówka do zabudowy
- mikrofalna do zabudowy
- zlewozmywak z baterią
- ociekacz do zabudowy

### Kuchnia nr 2 (pom. 1.50)



#### Szafki dolne

- lodówka niska podblatowa do zabudowy (600 mm)
- szafka dwudrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, jedna komora + ociekacz (800 mm)
- szafka wyposażona w zamek
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - szafka wyposażona w zamek
- stół wolnostojący na ramie i nogach metalowych

#### Szafki górne

- mikrofalna do zabudowy oraz szafka otwierana do góry (600 mm) - szafka wyposażona w zamek
- szafka dwudrzwiowa z dwoma półkami (800 mm) - szafka wyposażona w zamek
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - szafka wyposażona w zamek





- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- stół o wymiarach 1400 x 800 mm, wysokość 780 mm, stelaż stołu z profili stalowych 30x30 mm, nogi okrągłe o średnicy 50 mm, stelaż i nogi malowane proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL, blat stołu 38 mm do wyboru przez Zamawiającego

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- lodówka do zabudowy
- mikrofala do zabudowy
- zlewozmywak z baterią
- ociekacz do zabudowy



### Kuchnia nr 3 (pom. 2.46)

#### Szafki dolne

- lodówka niska podblatowa do zabudowy (600 mm)
- szafka dwudrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, dwie komory (800 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - **szafka wyposażona w zamek**

#### Szafki górne



- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm) - **szafka wyposażona w zamek**
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - **szafka wyposażona w zamek**
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - **szafka wyposażona w zamek**



- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm

- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik "color" - minimum 6 wzorników od 3-4 producentów)
- blat - minimum 6 wzorników od 3-4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- wszystkie szafki górne oraz jedna dolna wyposażone w zamki (3 szt. kluczy do każdego zamka)

<b>sprzęt AGD*</b> (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)
- lodówka do zabudowy
- zlewozmywak dwukomorowy z baterią
<b>Kuchnia nr 4 (pom. 2.50)</b>
<i>Szafki dolne</i>
-szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - <b>szafka wyposażona w zamek</b>
- szafka dwudrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, dwie komory (800 mm) - <b>szafka wyposażona w zamek</b>
- lodówka niska podblatowa do zabudowy (600 mm)
- stół wolnostojący na ramie i nogach metalowych
<i>Szafki górne</i>
-szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma półkami (800 mm) - <b>szafka wyposażona w zamek</b>
- mikrofala do zabudowy oraz szafka otwierana do góry (600 mm) - <b>szafka wyposażona w zamek</b>





- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3-4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- wszystkie szafki górne oraz jedna dolna wyposażone w zamki (3 szt. kluczy do każdego zamka)
- stół o wymiarach 1400 x 800 mm, wysokość 780 mm, stelaż stołu z profili stalowych 30x30 mm, nogi okrągłe o średnicy 50 mm, stelaż i nogi malowane proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL, blat stołu 38 mm do wyboru przez Zamawiającego

<b>sprzęt AGD*</b> (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)
- lodówka do zabudowy
- zlewozmywak dwukomorowy z baterią
- mikrofala do zabudowy
<b>Kuchnia nr 5 (pom. 3.77)</b>
<i>Szafki dolne</i>
-szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, jedna komory (500 mm)
-szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm)
- lodówka niska podblatowa do zabudowy (600 mm)
- stół wolnostojący na ramie i nogach metalowych

**Szafki górne**

- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym ociekaczem oraz jedną półką (500 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm)
- mikrofała do zabudowy oraz szafka otwierana do góry (600 mm)



- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- wszystkie szafki górne oraz jedna dolna wyposażone w zamki (3 szt. kluczy do każdego zamka)
- stół o wymiarach 1600 x 800 mm, wysokość 780 mm, stelaż stołu z profili stalowych 30x30 mm, nogi okrągłe o średnicy 50 mm, stelaż i nogi malowane proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL, blat stołu 38 mm do wyboru przez Zamawiającego

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- lodówka do zabudowy
- zlewozmywak jednokomorowy z baterią
- mikrofała do zabudowy



**Kuchnia nr 6 (pom. 3.50)**


**Szafki dolne**

- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm) - **szafka wyposażona w zamek**
- szafka dwudrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, dwie komory (800 mm) - **szafka wyposażona w zamek**
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - **szafka wyposażona w zamek**
- stół wolnostojący na ramie i nogach metalowych

**Szafki górne**

- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm) - **szafka wyposażona w zamek**
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - szafka wyposażona w zamek
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - szafka wyposażona w zamek





- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- wszystkie szafki górne oraz jedna dolna wyposażone w zamki (3 szt. kluczy do każdego zamka)
- stół o wymiarach 1400 x 800 mm, wysokość 780 mm, stelaż stołu z profili stalowych 30x30 mm, nogi okrągłe o średnicy 50 mm, stelaż i nogi malowane proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL, blat stołu 38 mm do wyboru przez Zamawiającego

### Kuchnia nr 7 (pom. 3.73)

#### Szafki dolne

-szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm) - **szafka wyposażona w zamek**

- szafka dwudrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, dwie komory (800 mm)

- lodówka niska podblatowa do zabudowy (600 mm)

-szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (500 mm) - **szafka wyposażona w zamek**



#### Szafki górne

- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm) - **szafka wyposażona w zamek**

-szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - **szafka wyposażona w zamek**

-szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm) - **szafka wyposażona w zamek**

- trzy półki montowane do ściany (500 mm)



- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm (z wyjątkiem ostatniej szafki której głębokość to 400 mm)
- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- wszystkie szafki górne oraz jedna dolna wyposażone w zamki (3 szt. kluczy do każdego zamka)

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- lodówka do zabudowy

- zlewozmywak dwukomorowy z baterią

### Kuchnia nr 8 (pom. 3.74)

#### Szafki dolne

-szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (500 mm) - **szafka wyposażona w zamek**

- lodówka niska podblatowa do zabudowy (600 mm)

- szafka dwudrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, dwie komory (800 mm)

-szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (500 mm) - **szafka wyposażona w zamek**


#### Szafki górne

- trzy półki montowane do ściany (500 mm)

- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm) - **szafka wyposażona w zamek**

-szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm) - **szafka wyposażona w zamek**

-szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (500 mm) - **szafka wyposażona w zamek**



- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm (z wyjątkiem pierwszej szafki której głębokość to 400 mm)

- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm

- grubość blatu 38 mm

- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele

- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik

- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów

- okleina 2mm

- plecy z płyty HDF

- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do

- wszystkie szafki górne oraz jedna dolna wyposażone w zamki (3 szt. kluczy do każdego zamka)

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- lodówka do zabudowy

- zlewozmywak dwukomorowy z baterią

### Kuchnia nr 9 (pom. 2.73)

#### Szafki dolne

- lodówka niska podblatowa do zabudowy (600 mm)

- szafka **dwudrzwiowa** z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, jedna komora + ociekacz (700 mm)

- zmywarka do zabudowy (450 mm)

- szafka z wbudowanym piekarnikiem oraz płytą indukcyjną (600 mm)

-szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)

#### Szafki górne

-szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm)

-szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (700 mm)



-szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (500 mm)

-szafka dwudrzwiowa z jedną symetrycznie umieszczonymi półkami oraz okapem wbudowanym w szafkę (600 mm)

-szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)







- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- wszystkie szafki górne oraz jedna dolna wyposażone w zamki (3 szt. kluczy do każdego zamka)

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- zmywarka do zabudowy
- zlewozmywak z baterią
- piekarnik do zabudowy
- okap do zabudowy
- płyta do zabudowy
- lodówka do zabudowy



### Kuchnia nr 10 (pom. 1.69)

#### Szafki dolne

- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- szafka dwudrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, jedna komora + ociekacz (800 mm)
- lodówka niska podblatowa do zabudowy (600 mm)

#### Szafki górne

- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- szafka dwudrzwiowa z ociekaczem oraz jedną symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm)



- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 720 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- wszystkie szafki górne oraz jedna dolna wyposażone w zamki (3 szt. kluczy do każdego zamka)
- stół o wymiarach 1300 x 800 mm, wysokość 780 mm, stelaż stołu z profili stalowych 30x30 mm, nogi okrągłe o średnicy 50 mm, stelaż i nogi malowane proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL, blat stołu 38 mm do wyboru przez Zamawiającego

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- lodówka do zabudowy
- zlewozmywak jednodrzwiowy z baterią

## CZĘŚĆ II


### Kuchnia nr 1 (pom. 1.47)

#### Szafki dolne

- zmywarka do zabudowy (600 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, jedna komora + ociekacz (500 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- szafka z wbudowanym piekarnikiem oraz płytą indukcyjną (600 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- lodówka wysoka do zabudowy
- stół wolnostojący na ramie i nogach metalowych

#### Szafki górne

- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym ociekaczem oraz jedną półką (500 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- okap (nie do zabudowy)
- mikrofalę do zabudowy oraz szafka otwierana do góry oraz trzema półkami nie zamykanymi po lewej



- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- stół o wymiarach 1600 x 800 mm, wysokość 780 mm, stelaż stołu z profili stalowych 30x30 mm, nogi

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- zmywarka do zabudowy
- zlewozmywak z baterią
- piekarnik do zabudowy
- płyta do zabudowy
- lodówka do zabudowy
- ociekacz do zabudowy
- okap
- mikrofalę do zabudowy

### Kuchnia nr 2 (pom. 3.47)


#### Szafki dolne

- zmywarka do zabudowy (600 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, jedna komora + ociekacz (500 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- szafka z wbudowanym piekarnikiem oraz płytą indukcyjną (600 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- lodówka wysoka do zabudowy
- stół wolnostojący na ramie i nogach metalowych



**Szafki górne**

- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym ociekaczem oraz jedną półką (500 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- okap (nie do zabudowy)
- mikrofalę do zabudowy oraz szafka otwierana do góry oraz trzema półkami nie zamykanymi po lewej



- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- stół o wymiarach 1600 x 800 mm, wysokość 780 mm, stelaż stołu z profili stalowych 30x30 mm, nogi okrągłe o średnicy 50 mm, stelaż i nogi malowane proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL, blat stołu 38 mm do wyboru przez Zamawiającego

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- zmywarka do zabudowy
- zlewozmywak z baterią
- piekarnik do zabudowy
- płyta do zabudowy
- lodówka do zabudowy
- ociekacz do zabudowy
- okap
- mikrofalę do zabudowy


**Kuchnia nr 3 (pom. 2.48)**


**Szafki dolne**

- zmywarka do zabudowy (600 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym zlewozmywakiem i baterią, jedna komora + ociekacz (500 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- szafka z wbudowanym piekarnikiem oraz płytą indukcyjną (600 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- szafka jednodrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (400 mm)
- lodówka wysoka do zabudowy
- stół wolnostojący na ramie i nogach metalowych

**Szafki górne**

- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (600 mm)
- szafka jednodrzwiowa z wbudowanym ociekaczem oraz jedną półką (500 mm)
- szafka dwudrzwiowa z dwoma symetrycznie umieszczonymi półkami (800 mm)
- okap (nie do zabudowy)
- mikrofalę do zabudowy oraz szafka otwierana do góry (600 mm)
- szafka jednodrzwiowa z jedną półką (600 mm)






- szafki dolne: wysokość 860 mm, głębokość 530 mm
- szafki górne: wysokość 900 mm, głębokość 330 mm
- grubość blatu 38 mm
- zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele
- wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik
- blat - minimum 6 wzorników od 3 - 4 producentów
- okleina 2mm
- plecy z płyty HDF
- uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czerń/złoto, podłużne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do
- wszystkie szafki górne oraz jedna dolna wyposażone w zamki (3 szt. kluczy do każdego zamka)
- stół o wymiarach 1600 x 800 mm, wysokość 780 mm, stelaż stołu z profili stalowych 30x30 mm, nogi okrągłe o średnicy 50 mm, stelaż i nogi malowane proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL, blat stołu 38 mm do wyboru przez Zamawiającego

**sprzęt AGD\*** (osobne Zamówienie - marki i modele sprzętów zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego)

- zmywarka do zabudowy
- zlewozmywak z baterią
- piekarnik do zabudowy
- płyta do zabudowy
- lodówka do zabudowy
- ociekacz do zabudowy
- okap
- mikrofalna do zabudowy

### Szafa nr 1 (pom. 2.46)

Szafa nr 1, składająca się z sześciu takich samych modułów, każdy moduł zamykany na klucz, zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele, wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik "color" - minimum 6 wzorników od 3 producentów), okleina 2 mm, plecy z płyty HDF, uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czarny, prostokątne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do wyboru przez Zamawiającego, wymiary: szerokość 1000 mm, wysokość 2358 mm, głębokość dostosowana do dolnych szafek kuchennych - około 530 - 600 mm



### Szafa nr 2 (pom. 3.73, pom. 3.74)

Szafa nr 2, składająca się z dziewięciu modułów, każdy moduł zamykany na klucz, zawiasy samodomykające z regulacją 3D typu Hafele, wykonana z płyt meblowych 18 mm (2 kolory: jeden z kolorów drewnopodobny drugi wzornik "color" - minimum 6 wzorników od 3 producentów), okleina 2 mm, plecy z płyty HDF, uchwyty w kolorze srebrny/chrom/czarny, prostokątne, długie 150-250 mm, min 20 wzorów do wyboru przez Zamawiającego, wymiary: szerokość 1200 mm, wysokość 2358 mm, głębokość dostosowana do dolnych szafek kuchennych - około 530 - 600 mm

