

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI

Znak: HD.9020.14.39.2023

Kraków 19.10.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Teresę Sabat-Gorzkową Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 135, nr up. 153 z dnia 2022-05-10

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2023 poz. 338 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

31-450 Kraków, ul. Ułanów 9

tel.: 12 411 76 11, e-mail: zsisim@mjo.krakow.krakow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

31-450 Kraków, ul. Ułanów 9

tel.: 12 411 76 11, e-mail: zsisim@mjo.krakow.krakow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za zrealizowanie wymagań

Gmina Miejska Kraków

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

Pl. Wszystkich Świętych 3 / 4, 31-004 Kraków

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: szkoły: 9451516992 / 000094449, gminy : 6761013717 / 351554353

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Barbara Lesińska - Dyrektor Szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2023-10-19, godzina: 11:10

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2023-10-19, godzina: 14:40

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: 210 min.

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola bieżąca stanu sanitarno-technicznego obiektu

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

- Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 08.09.2023 r.

- Protokół BHP z dnia 27.01.2023 r.

- Protokół z okresowej kontroli półrocznej budynku z dnia 06.10.2023 r.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Rozkład zajęć lekcyjny

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

- Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/04, HDM/09

Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli)

Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.

III WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. W placówce nie jest prowadzone postępowanie administracyjne. Stan formalno-prawny od czasu ostatniej kontroli nie uległ zmianie.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Budynek: pomieszczenia szkoły zlokalizowane są w budynku wolnostojącym 3 kondygnacyjnym przy ul. Ułanów 9 w Krakowie. Obiekt nie jest całkowicie dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów. Stolarka okienna, drzwiowa jest w dobrym stanie. Ściany i sufity w sali gimnastycznej, pomieszczeniach sanitarnych oraz szatni przy sali gimnastycznej są w złym stanie. W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji prowadzone są zajęcia w: Branżowej Szkole I stopnia nr 9 im. Włda Stwosza, Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 oraz IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Wyposażenie techniczne budynku: placówka podłączona jest do miejskiej sieci w zakresie wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym. Woda ciepła i zimna dla uczniów zapewniona jest przez cały rok. Ogrzewanie pomieszczeń zapewnia sieć ciepłownicza MPEC oraz bieżącą ciepłą wodę.

Mikroklimat pomieszczeń: we wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. W ustępach ogólnodostępnych z liczbą kabin większą niż jedna lub nieposiadających okien zapewniona jest wentylacja mechaniczna. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Okna zabezpieczone są przed nadmiernym nasłonecznieniem poprzez zamontowanie rolet. Brak pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego. Oświetlenie naturalne zapewnione jest z lewej strony (w stosunku do tablicy).

Salę lekcyjne: wyposażenie, sprzęt oraz meble edukacyjne posiadają atesty lub certyfikaty. W pomieszczeniach szkoły zapewniono uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych - szafki na korytarzu komunikacyjnym. Szatni brak. Odzież wierzchnia przetrzymywana jest w ww. szafkach.

Rozkład zajęć lekcyjnych: zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. Rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Zapewnione są wszystkie przerwy 5 i 10 min. oraz przynajmniej jedna przerwa dłuższa.

Pracownie szkolne: w szkole zlokalizowane są pracownie: dwie komputerowe, liczba stanowisk-41 oraz pracownie zawodowe do nauki praktycznego zawodu: reklamy, kształcenia praktycznego, ogrodnicze, fryzjerskie, architektury krajobrazu, energetyki odnawialnej. W pracowniach regulamin BHP znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Pracowni warsztatowych brak. Zajęcia praktyczne odbywają się w wytypowanych zakładach pracy poza terenem szkoły.

Część mieszkalna: uczniowie mają możliwość zamieszkania w pomieszczeniach internatu przy ul. Ułanów 5 w Krakowie, budynku Zespołu Szkół Nr1 ul. Ułanów 3 w Krakowie. Szkoła wynajmuje pokoje mieszkalne na I i III piętrze. Liczba pokoi 42, trzyosobowe. Pokoje wyposażone są w meble i sprzęt w dobrym stanie. Pościel, odzież wychowanków czysta, niezniszczona. Częstotliwość prania bielizny pościelowej co dwa tygodnie we własnym zakresie wychowanków prana poza terenem placówki. Konieczność przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji w dniu kontroli nie wskazana. Na potrzeby świetlicy wydzielone są dwa pomieszczenia- sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa. Pomieszczenia do nauki są wydzielone (dwa), sprzęt, urządzenia i meble czyste, są w dobrym stanie. Pralnia dla uczniów nie jest wydzielona. Miejsce pralek, stanowią pomieszczenia łazienek wyposażone w pralki i suszarki elektryczne.

Pomieszczenia sanitarne: zlokalizowane są w obiekcie na każdej kondygnacji z podziałem na chłopców i dziewczynki. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych są zachowane. Pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone są w miski ustępowe, umywalki oraz środki higieny osobistej (ręczniki jednorazowe, mydło w płynie). Ponadto w części internatu wydzielone są wspólne pomieszczenia sanitarne z podziałem dla chłopców i dziewczynki. Ściany są zmywalne i odporne są na działanie wilgoci. Posadzki są zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Pomieszczenia i wyposażenie są w dobrym stanie technicznym.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: szkoła posiada infrastrukturę do prowadzenia zajęć WF salę gimnastyczną pow. 280 m², boisko wielofunkcyjne, dwie szatnie oraz pomieszczenia sanitarne z podziałem na chłopców i dziewczęta. Wydzielone jest jedno pomieszczenie wyposażone w dwie kabiny prysznicowe, które wg. oświadczenia dyrektora placówki wyłączono z użytkowania. Natryski nieczynne i nieużywane. Wg oświadczenia dyrektora placówki z sali gimnastycznej korzystają tylko uczniowie i nie jest wynajmowana. Sprzęt sportowy jest w dobrym stanie technicznym, bramki i inne konstrukcje przymocowane są na stałe do podłoża, posiadają atesty i certyfikaty. W miejscu przeznaczonym do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw znajdują się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

System pierwszej pomocy: w pomieszczeniach szkolnych - gabinecie medycznym, pokoju nauczycielskim, pracowniach, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami: szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej do własnej dyspozycji. Opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka 16 godzin w tygodniu. Gabinet jest zgodny z wymogami technicznymi, z dostępem do bieżącej ciepłej wody bez zastrzeżeń sanitarnych i technicznych.

Dożywianie uczniów: zgodnie z uzyskaną informacją uczniowie nie korzystają z ciepłych posiłków.

Teren placówki: nawierzchnia przejść i dróg jest równa i utwardzona. W dniu kontroli studzienki kanalizacyjne są właściwie zabezpieczone.

Gromadzenie odpadów stałych: odpady gromadzone są w kontenerach, miejsce gromadzenia odpadów jest oddalone co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.

Palenie tytoniu: w obiekcie przestrzegany jest całkowity zakaz palenia, o czym informuje oznaczenie słowne i graficzne umieszczony w widocznym miejscu.

Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń szkoły: w czasie kontroli bez zastrzeżeń.

Inne informacje o placówce: liczba uczniów 624 w tym: 224 chłopców i 400 dziewczynek. Liczba uczniów w Technikum jest 560 w Branżowej Szkole 64. Liczba personelu 79 w 62 pedagogów. Wg oświadczenia dyrektora placówki przewidywany termin malowania pomieszczeń bloku sportowego możliwy jest do 31 sierpnia 2025 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu instalacji elektrycznej oraz kanalizacyjno-wodociągowej.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

a) niewłaściwy stan ścian i sufitów w postaci zniszczonej powłoki malarskiej, licznych ubytków tynku, złuszczonej się farby, zacieków, plam i zabrudzeń pomieszczeń bloku sportowego w łazienkach, szatniach, sali gimnastycznej, korytarzu komunikacyjnym, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), zgodnie z którym organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, a do jego zadań należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

b) brak możliwości wykazania przez podmiot kontrolowany, że w salach lekcyjnych dostosowano natężenia oświetlenia do wymogów Polskiej Normy, co stanowi naruszenie obowiązku określonego w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), zgodnie z którym w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się m.in. właściwe oświetlenie. Zastosowanie ma tutaj norma PN-EN 12464-1:2012" Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach". niewłaściwe wyniki pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego wskazane w protokole z pomiarów oświetlenia (...) przeprowadzonych w (...), co narusza wymóg określony w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), zgodnie z którym w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Zastosowanie ma tutaj norma PN-EN 12464-1:2012" Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach".

4. Doraźne zaopiniowanie, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZAOPINIOWANIE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono*/ nie naniesiono
 (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit....-...
nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na:

.....
 (imię i nazwisko/stanowisko)
 w wysokości słownie
 (nr mandatu karnego)
 (podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr 138/2022 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy,


7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu - nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:
 nie dotyczy

Dyrektor Zespołu Szkół
 Inżynierii Środowiska i Melioracji
 w Krakowie, ul. Ulanów 9

 mgr inż. Barbara Lesińska

.....
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


St. Asystent

mgr inż. Teresa S...-Gorzowska


.....
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19 października 2023 r.

Dyrektor Zespołu Szkół
 Inżynierii Środowiska i Melioracji
 w Krakowie, ul. Ulanów 9

 mgr inż. Barbara Lesińska

.....
 czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/04, HDM/09
 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”,

** niewłaściwe skreślić