

OFERTA

.....
Nazwa wykonawcy

.....
Adres wykonawcy

.....
NIP

.....
REGON

.....
Nr rachunku bankowego

.....
Telefon kontaktowy

.....
Adres poczty e-mail

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą „**Remont siłowni w VIII LO**”.

Za

Cenę netto:

Podatek Vat:

Cenę brutto:

Słownie brutto:

Na powyższą cenę netto składają się prace wyszczególnione w poniższej tabeli:

Lp.	Pomieszczenie / prace	Jedn. miary	Ilość	Cena netto
1.	Pomieszczenia nr 1 i 2 siłowni + hol			
a)	usunięcie farby olejnej z tynków cementowo wapiennych na ścianach fundamentowych (w pasie o wysokości do 15 cm od posadzki, na długość 48 metrów;	m	48	
b)	miejscowe skucie i uzupełnienie tynków – tynk renowacyjny (napowietrzony) z gładzią (w pasie o wysokości do 15 cm od posadzki, sumaryczna długość 5 metrów;	m	5	
c)	impregnacja tynków w pasie 15 cm od posadzki na długości 48 metrów;	m	48	
d)	dwukrotne malowanie ścian w pasie 15 cm długość 48 m farba silikatowa.	m	48	

Lp.	Pomieszczenie / prace	Jedn. miary	Ilość	Cena netto
1 e)	naprawa spękań wylewki betonowej - powierzchnia 54 m ² , długość szczeliny – 20 m (poszerzenie - z odsysaniem pyłu i wypełnienie szczelin);	m	20	
f)	wykonanie cienko powłokowej (0,5 – 1,0 mm) malowanej posadzki poliuretanowej;	m ²	54	
g)	jednokrotne malowanie farbą lateksową Dekoral ścian (powierzchnia 55 m ²) i sufitów (powierzchnia 54 m ² +obudowa kanału wentylacyjnego 6 m ² z płyt gipsowo kartonowych, z przygotowaniem	m ²	115	
h)	jednokrotne malowanie farbą olejną lamperii na płytach gipsowo kartonowych, kolor jak obecnie;	m ²	11	
i)	zabezpieczenie folią okien, ścian z flizami, drzwi i podłóg przed malowaniem;	kpl.	1	
2.	Pomieszczenie techniczne przy siłowni (pomieszczenie z centralą wentylacyjną)			
a)	usunięcie starej łuszczącej się farby z fundamentowych ścian (szlifowanie szlifierką kątowną lub oscylacyjną z odsysaniem pyłu, tynki cementowo wapienne);	m ²	35	
b)	rozkucie ściany w obrebie przepustu rurociągu fi 54 mm i wykonanie uszczelnienie + zabetonowanie;	kpl.	1	
c)	dwukrotne malowanie ścian, farbą silikatową, kolor biały, z gruntowaniem;	m ²	35	
d)	usunięcie zanieczyszczeń posadzki farbą przez szlifowanie szlifierką kątowną z odsysaniem pyłu;	m ²	6	
e)	naprawa spękań wylewki betonowej - powierzchnia 6 m ² , długość szczeliny – 10 m (poszerzenie - z odsysaniem pyłu i wypełnienie szczelin);	m	10	
f)	wykonanie cienko powłokowej (0,5 – 1,0 mm) malowanej posadzki poliuretanowej;	m ²	6	
g)	zabezpieczenie folią centrali wentylacyjnej, drzwi i podłóg przed malowaniem.	kpl.	1	
3.				
a)	utrzymanie właściwych warunków klimatycznych (temperatura i wilgotność) przy wykonaniu posadzek i malowaniu;	dni	7	
b)	wniesienie materiałów i wyniesienie wytworzonych odpadów, na odległość do 30 m w tym schody 12 stopni;	kpl.	1	
c)	utyliczacja wytworzonych odpadów (zeszlifowane farby, beton z poszerzenia naprawianych spękań, opakowania po farbach, ... Około 70 kg);	kpl.	1	
d)	zabezpieczenie posadzki korytarza przed porysowaniem w trakcie wnoszenia materiałów i wynoszenia odpadów - długość zabezpieczenia 24 m.	kpl.	1	

Razem

2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i umowie. W przypadku wyboru mojej / naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie do 25 listopada 2021 r. w siedzibie Zamawiającego ul Grzegórzecka 24 w Krakowie.
4. Oświadczam, że akceptuję treść umowy. Przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem wprowadzenia danych do umowy (do wglądu).

.....

Data, podpis i pieczęć wykonawcy