

KOMUNIKAT PYŁKOWY DLA ALERGIKÓW – RYNEK GŁÓWNY

2011-04-01

Trwa sezon pyłkowy drzew wczesnowiosennych. Stężenie pyłku olszy i leszczyny jest obecnie średnie, przewiduje się dalszy spadek stężenia. Stężenie pyłku cisu utrzymuje się na średnim poziomie, a stężenie wierzby, wiązu, topoli jest niskie i będzie wzrastać.

Stężenie zarodników grzybów alergennych jest niskie.

Pacjenci uczuleni na pyłek drzew są proszeni o stosowanie się do zaleceń lekarskich.

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
OLSZA	ŚREDNIE	spadek
LESZCZYNA	ŚREDNIE	spadek
WIAZ	NISKIE	wzrost
CIS	ŚREDNIE	bez zmian
WIERZBA	NISKIE	wzrost
TOPOLA	NISKIE	wzrost
<i>Alternaria</i>	NISKIE	wzrost
<i>Cladosporium</i>	NISKIE	wzrost

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
OLSZA		↓
LESZCZYNA		↓
WIAZ		↑
CIS		—
WIERZBA		↑
TOPOLA		↑
<i>Alternaria</i>		↑
<i>Cladosporium</i>		↑