

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w Arenie Kraków S.A. w latach 2015 - 2023

Rok	Lp.	Jednostka kontrolująca	Data kontroli	Temat kontroli	Wnioski
2015					
	1.	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy	20.03.2015 r. 2.04.2015 r. 10.04.2015 r. 23.04.2015 r. 21.05.2015 r. 28.05.2015 r.	Przestrzeganie przepisów Prawa pracy.	Stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów Prawa pracy: • brak prawidłowego określenia w regulaminie pracy pory nocnej • braki w rozliczeniu świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej • nieprawidłowości w przestrzeganiu obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalności stosowania kar porządkowych. <u>Kontrolowany wykonał zalecenia we wskazanym zakresie oraz terminie.</u>
	2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	5.10.2015 r. i 30.10.2015 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie.	Brak zastrzeżeń.
2016					
	1.	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny	24.02.2016 r.	Kontrola bieżąca stanu sanitarno– higienicznego obiektu.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
	2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	4.03.2016 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Brak zastrzeżeń
	3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	5.03.2016 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Brak zastrzeżeń
	4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	2.04.2016 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Brak zastrzeżeń

	5.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	11.04.2016 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Brak zastrzeżeń
	6.	Archiwum Narodowe w Krakowie	28.04.2016 r.	Kontrola z przestrzegania przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach.	Zalecono 8 sposobów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. <u>Kontrolowany wykonał zalecenia we wskazanym zakresie oraz terminie.</u>
	7.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie	01.07.2016 r.	Kontrola bieżąca stanu sanitarno- higienicznego obiektu w związku z planowaną organizacją wydarzeń ŚDM Kraków 2016 w obiekcie.	Ustalono, z przedstawicielem kontrolowanego obiektu, że w terminie do 15.07.2016 r. zostaną dostarczone do siedziby WSSE w Krakowie wyniki badań wody do spożycia oraz protokoły przeglądu skuteczności wentylacji. <u>Kontrolowany wykonał ustalenia we wskazanym terminie.</u>
	8.	Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Krakowie	26.07.2016 r.	Dokonać sprawdzeń minersko-pirotechniczne Hali Widowiskowo-Sportowej „Kraków Arena” przed ŚDM.	Nie stwierdzono obecności MW oraz urządzeń i przedmiotów niebezpiecznych pod kątem pirotechnicznym.
2017					
	1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie	2.02.2017 r.	Kontrola techniczno-sanitarna pomieszczeń.	Brak zastrzeżeń i wyjaśnień.
	2.	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny/Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie	14.06.2017 r.	Kontrola bieżąca stanu sanitarno- higienicznego obiektu.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
	3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	18.08.2017 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 3. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

				o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	
	4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	18.08.2017 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 3. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2018					
	1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	7.02.2018 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Brak zastrzeżeń
	2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie	5.03.2018 r.	1. Sprawdzenie dokumentów formalno – prawnych udostępnionych przez właściciela lub zarządcę. 2. Przeprowadzenie kontroli w terenie w zakresie związanym z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 62 ustawy Prawo	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że kontrolowany budynek należy do obiektów wielkopowierzchniowych, należy stosować przepisy zawarte w art. 62 ust 1 pkt 3 Prawo budowlane. Należy również kontynuować

				budowlane.	wykonywanie zaleceń wykazanych w protokole z przeglądu stanu technicznego półrocznego. Do dnia 9.03.2018 r należy przesłać do organu nadzoru budowlanego drogą elektroniczną (pinb@pinb-grodzki.krakow.pl) kserokopie uprawnień osób dokonujących kontroli wentylacji mechanicznej, w budynku Areny jak również kserokopii zaświadczenia o przynależności do stosownej izby samorządu zawodowego. Pouczono uczestników kontroli o konieczności stosowania przepisów zawartych w rozdziale 6 Prawa Budowlanego. <u>Kontrolowany wykonał ustalenia we wskazanym terminie.</u>
	3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	28.04.2018 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.	Brak zastrzeżeń
	4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	3.07.2018 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.	Brak zastrzeżeń
	5.	Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	27.07.2018 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Brak zastrzeżeń
	6.	Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	3.08.2018 r.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Brak zastrzeżeń
	7.	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	7.09.2018 r.	Kontrola wypłaty ekwiwalentów (za niewykorzystany urlop Członków Zarządu).	Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

	8.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	17.11.2018 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.	Brak zastrzeżeń
2019					
	1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	2.01.2019 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym. 3. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 4. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
	2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Krakowie	kontrola została przeprowadzone w dniach: 13.02.2019 r. 15.02.2019 r. 18.02.2019 r. 22.02.2019 r. 25.02.2019 r. 26.02.2019 r. 28.02.2019 r.	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.	Przeprowadzona kontrola potwierdza prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

			13.03.2019 r. Kontrola obejmowała lata od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 r.	3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	
	3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	13.05.2019 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym. 3. Rozpoznawanie możliwości w warunków prowadzenia działalności ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 4. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz 1579 i 1948), wykorzystanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej
	4.	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny	16.12.2019 r.	Kontrola bieżąca stanu sanitarno– higienicznego obiektu.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2020					
	1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	27.01.2020 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym. 3. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

				4. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	
2021					
	1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	16.02.2021 r.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 3. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2022					
	1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	25.02.2022	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

				przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym. 3. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 4. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	
	2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	26.07.2022	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 3. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

				lub od nich uzależnionymi.	
2023					
	1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	17.03.2023	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 3. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
	2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki (ROiKII.5140.91.2023.D W)	12.04.2023	1. Sprawdzenie dokumentów formalno – prawnych udostępnionych przez właściciela lub zarządcę, 2. Przeprowadzenie oględzin w terenie, w zakresie związanym z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 62 uat. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.	Skontrolowano w terenie Arenę Kraków. Zwrócono uwagę na możliwość przejścia na cyfrową książkę obiektu budowlanego (c-KOB) prowadzoną przez PINB na stronie internetowej urzędu. Brak uwagi zaleceń po wizycie na terenie Areny Kraków oraz kontroli dokumentów utrzymania obiektów.
	3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie	27.04.2023	Kontrola sanitarna obiektu dot. spełnienia wymagań higienicznych, w szczególności wymogów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.	Zalecono 1 sposobów usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. <u>Kontrolowany wykonał zalecenie we wskazanym zakresie oraz terminie.</u>

				U. 2022 poz. 1657), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.) oraz § 2, § 3 ust. 1 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. 2023 poz. 338), oraz na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.)	
	4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Krakowie	10.05.2023r. - 24.05.2023r.	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowny. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnieni z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem	W protokole ujęto trzy zalecenia pokontrolne. Kontrolowany wykonał zalecenia we wskazanym terminie.

				COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych.	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	26.06.2023	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 3. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.