

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo- wschodniej części Krakowa przeprowadzonego w dniu 18.03.2022r.

Podstawa: Zarządzenie Nr 735/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo – wschodniej części Krakowa.

Obecni wg załączonej listy obecności:

Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej.

1. Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ) poinformował o:
 - podejmowanych działaniach związanych z wprowadzaniem zmian w ustawie odorowej,
 - konieczności stosowania w zakładach przetwarzających odpady procesów zamkniętych,
 - interwencjach podejmowanych w związku z uciążliwością odorową - w 2021r. wpłynęły 34 zgłoszenia w 2022r. nie odnotowano jeszcze zgłoszeń,
 - przeprowadzonych kontrolach zakładów stwarzających uciążliwości odorowe,
2. Przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska UMK (WS) poinformował o trwających pracach związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto”.
3. Przedstawiciel Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (WMK S.A.) omówił działania podejmowane w celu ograniczenia uciążliwości odorowej związane z:
 - przykryciem koryta pomiarowego oczyszczalni,
 - budową stacji dezodoryzacji nad kolektorem Bieżanowskim w rejonie punktu zlewnego,
 - modernizacją zgarniacza na osadniku wstępnym na oczyszczalni „Płaszów” ,
 - przepompownią ścieków przy ul. Ludwinowskiej,
 - modernizacją głowicy syfonu na kolektorze przechodzącym pod Wisłą przy ul. Miedzianej,
 - planowanych pracach na kanalizacji związanych z usuwaniem osadów.Ponadto poinformował o interwencjach wpływających do WMK S.A. w 2020r. – 47 zgłoszeń, w 2021r. – 27 zgłoszeń, w 2022r. – 1 zgłoszenie.
4. Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP) poinformował o wykonanych pracach utrzymaniowych na Drwinie Długiej, (udrożnienie, wykoszenie roślinności). Zwrócił też uwagę na trudności formalne związane z wykonaniem bagrowania Drwiny Długiej na dłuższych odcinkach. Ponadto poinformował, że Wydział Kontroli RZGW przeprowadził kontrolę wylotów zlokalizowanych na Drwinie Długiej. Zidentyfikowano 20 nielegalnych wylotów.
5. Przedstawiciel Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) poinformował, że zostało zasyfionowanych 6 studzienek na ul. Bagrowej oraz zlecono zasyfionowanie kolejnych 15 studzienek zlokalizowanych na ul. Lipskiej bocznej oraz ul. Mały Płaszów.
6. Przedstawiciel Klimat – Energia – Gospodarka Wodna (KEGW) poinformował o wystąpieniach skierowanych do wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych w sprawie braku zasyfionowania studzienek kanalizacyjnych. Ponadto zwrócił się z prośbą do przedstawiciela PGWWP o konieczność odmulenia Drwinki w okolicy ul. Kosiarzy bezpośrednio przy

wylocie kanalizacji deszczowej z uwagi na bezpośredni wpływ na zagrożenie powodziowe w rejonie ul. Udzieli jakie miało miejsce w ubiegłym roku.

7. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawił aktualną informację nt. wniosków o zmianę decyzji w zakresie ustawy o odpadach - procedowane są jeszcze wnioski EKO-PARTNER i SINOMA. Zwrócił również uwagę na konieczność dostosowania pozwoleń zintegrowanych do obowiązujących konkluzji BAT – dotyczy firmy MIKI Recykling Sp. z o.o. oraz Remondis Kraków Sp. z o.o.
8. Przedstawiciel Straży Miejskiej Miasta Krakowa zaprezentował film z przelotu drona nad firmą Remondis Kraków Sp. z o.o.
9. Przedstawiciel mieszkańców zwrócił uwagę na konieczność przeniesienia zakładów poza obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego planem „Nowe Miasto”.
10. Radny Miasta Krakowa poinformował o trwających pracach planistycznych nad planami „Nowe Miasto” i „Kombinat” oraz propozycjach wykorzystania obszarów po „kombinacie”.
11. Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o. poinformował o planach wykorzystania terenu zakupionego po byłym „Kombinacie” - budowa Krakowskiego Centrum Recyklingu.

Ustalenia i wnioski:

1. PGWWP przedstawi na następnym Zespole Zadaniowym informacje nt. zidentyfikowanych nielegalnych wylotów na Drwinie Długiej oraz określi sposób postępowania zmierzający do eksploatacji wylotów zgodnie z przepisami prawa.
2. ZDMK we współpracy z KEGW i WMK S.A. po zidentyfikowaniu niezasyfonowanych wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie działań zgodnie z kompetencjami.
3. Propozycje tematów, które mogłyby zostać omówione na następnym posiedzeniu Zespołu Zadaniowego należy przekazać do WS.

Protokół sporządziła:

Joanna Ibek – Główny Specjalista WS-08

LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo- wschodniej części Krakowa przeprowadzonego w formie zdalnej w dniu 18.03.2022r.

Lp.	Imię i nazwisko	Instytucja	Podpis
1	Małgorzata Mrugała	Wydział Kształtowania Środowiska UMK	
2	Ewa Olszowska - Dej	Wydział Kształtowania Środowiska UMK	
3	Sabina Ziobro - Szczerba	Wydział Kształtowania Środowiska UMK	
4	Joanna Ibek	Wydział Kształtowania Środowiska UMK	
5	Jacek Bednarz	Rada Miasta Krakowa	
6	Ryszard Listwan	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	
7	Grzegorz Pałka	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	
8	Tomasz Otko	Przedstawiciel mieszkańców	
9	Mirosław Blacha	Przedstawiciel Stowarzyszenia „Partycypuj”	
10	Edyta Przywora	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego	
11	Bartosz Łuszczek	Wodociągi Miasta Krakowa S.A.	
12	Rafał Korbut	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.	
13	Piotr Zarębski	Straż Miejska Miasta Krakowa	
14	Katarzyna Łukasiewicz-Łuszczek	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	
15	Magdalena Piotrowska	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	
16	Marta Ekiert	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna	