



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KE-01.152.132.2023.DP

Kraków,

12 CZE. 2023

Odpowiedź na petycję

Sprawa	Petycja, w treści której zwrócono się z postulatami w zakresie podjęcia działań w celu dostosowania rewitalizacji Parku Kurdwanowskiego do społecznych oczekiwań, organizację konsultacji społecznych w tej sprawie oraz wprowadzenia poprawek i prac uzupełniających do zrealizowanych dotychczas etapów prac rewitalizacyjnych.
Data pisma	27 kwietnia 2023 r.
Data wpływu	28 kwietnia 2023 r.
Znak sprawy	KE-01.152.132.2023.DP

Odpowiadając na powyższą petycję, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Na wstępie pragnę podkreślić, że w dniach 13-14 maja 2023 r. podczas zorganizowanego w Parku Kurdwanów pikniku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przedstawiali wszystkim zainteresowanym osobom merytoryczne informacje w zakresie projektu przedmiotowego parku.

Jednocześnie informuję, że w ramach niniejszego pikniku miejskiego na terenie objętego rewitalizacją Parku zorganizowano punkt konsultacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię na temat działań podjętych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, dotyczących jego rewitalizacji.

W ramach powyższych działań, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przygotował dedykowaną ankietę konsultacyjną zawierającą szereg pytań ukierunkowanych na zagadnienia podnoszone w petycji mieszkańców. Zebrane ankiety wraz z zawartymi w nich opiniami stanowią przedmiot dalszej analizy pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie celem dostosowania - w możliwie największym stopniu - rewitalizacji Parku Kurdwanów do oczekiwań mieszkańców.

W nawiązaniu do wskazanych w treści petycji „uwag zgłoszonych przez mieszkańców”, przekazuję następujące informacje uszeregowane zgodnie z numeracją poszczególnych postulatów lub uwag:

1. Mała architektura i wyposażenie

1.1 Ławki

1.1.1. Inwentaryzacja przedprojektowa wykazała, iż na terenie Parku Kurdwanów było 90 ławek, zaś w projekcie przewidziano ich 114. Liczba ławek zwiększyła się zatem o 24 sztuki. Ponadto zaprojektowane i zamontowane ławki są dłuższe niż pierwotnie istniejące na przedmiotowym obszarze.

1.1.2./1.1.4. Na wniosek mieszkańców do zaprojektowanych ławek bez oparc zamontowano dodatkowe oparcia.

1.1.3 Podczas pikniku w Parku Kurdwanów, który odbył się w dniach 14 i 15 maja 2023 r. mieszkańcy wnioskowali o zamontowanie dodatkowych ławek w zacienionych miejscach. Projektant nie prowadził zestawienia ilości ławek zamontowanych w cieniu.

Powyższa kwestia nie była również przedmiotem analiz, jednak w przypadku wskazania przez mieszkańców konkretnych propozycji w zakresie lokalizacji ławek, pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie podejmą działania mające na celu uwzględnienia różnych oczekiwań społecznych w tej sprawie.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zacienienie niektórych miejsc różni się w zależności od pory dnia.

1.1.5. Zgodnie ze specyfikacją i projektem, ławki nie są zaimpregnowane, a drewno z czasem ściemnieje. Jednocześnie naturalnym zjawiskiem jest okoliczność, iż na skutek użytkowania ławek drewno pęka.

1.2 Place zabaw i urządzenia sportowe

1.2.1. Zgodnie z dokumentacją projektową duża piaskownica będzie usytuowana w nowoprojektowanym placu zabaw w Etapie I Rewitalizacji Parku Kurdwanów. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach kolejnego etapu inwestycji planuje doprojektowanie piaskownic na pozostałych placach zabaw.

1.2.2. Podczas konsultacji społecznych w maju 2019 r. mieszkańcy zgłaszali pomysł projektu skate parku, jednakże - z uwagi na przeważające głosy protestów mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” odstąpiono od realizacji tego rodzaju infrastruktury rekreacyjnej. Natomiast na terenie parku zaprojektowano boiska sportowe.

1.2.3. Wykonanie bramek jest zgodne ze standardami i specyfiką gry w piłkę nożną (elementy ruchome w bramkach to tzw. celowniki).

1.2.4. Ogrodzenie placu zabaw smoczego skweru jest zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami projektowymi. W ocenie pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie nie stwierdzono w przedmiotowym ogrodzeniu obecności elementów niebezpiecznych lub zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników.

1.3. Kosze na śmieci.

1.3.1. Inwentaryzacja przedprojektowa wykazała, iż na terenie Parku Kurdwanów było 26 koszy, zaś w projekcie przewidziano ich 52. W związku z powyższym, liczba koszy zwiększyła się dwukrotnie (w tej ilości zawierają się również kosze do segregacji poszczególnych frakcji). Należy również podkreślić, iż przed remontem ww. park nie posiadał koszy do segregacji śmieci.

1.4. Toaleta

1.4.1. Kolorystyka toalety nawiązuje do elementów wystroju parku umieszczonych w nawierzchniach asfaltowych alejek. Nadmienić dodatkowo należy, iż kolorystyka elewacji budynków mieszkalnych otaczających Park Kurdwanów (tonacje odcienie żółci, pomarańczy i czerwieni), stała się inspiracją dla zastosowania ww. kolorów na elewacji budynku toalety.

1.4.2. Podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w 2019 r., lokalizacja toalety podyktowana została oczekiwaniami mieszkańców, tj. jej dostępnością oraz niewielką odległością od Smoczego Skweru. Ponadto, na etapie uzgodnienia przyłączy dla projektu toalety wydane warunki jednoznacznie wskazywały i determinowały docelową lokalizację toalety przy głównym trakcie komunikacyjnym parku. Lokalizacja toalety w innym miejscu wiązała by się z dużymi kosztami uzbrojenia terenu z nową infrastrukturę co skutkowało by znacznym podniesieniem kosztów inwestycji.

1.5 Bezpieczeństwo

1.5.1./1.5.2 Lokalizacja słupków blokujących wjazd pojazdów na teren parku, była konsultowana z mieszkańcami w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w 2019 r. i została wykonana na prośbę mieszkańców. Wjazd na ciągi piesze w parku został ograniczony dla pojazdów kołowych do niezbędnego minimum. Dojazd od strony ul. Witosza dla samochodów zaopatrujących sklepy i punkty gastronomiczne został pozostawiony. Dojazd od Żłobka nr 32 (ul. F. Bujaka), również na prośbę mieszkańców, jest dostępny dla ruchu kołowego, tak aby rodzice dowożący dzieci na zajęcia do ww. placówki opiekuńczej, mieli możliwość bezpiecznego pozostawienia dzieci w żłobku.

1.5.3. Zgodnie z prośbami mieszkańców podczas konsultacji społecznych w 2019 r., ruch kołowy został ograniczony i wyprowadzony z parku ze względów bezpieczeństwa. Szlabany mają funkcję blokowania wjazdu pojazdów kołowych na teren parku, zaś możliwość ich otwierania i zamykania mają jedynie służyć do tego uprzywilejowane.

2. Zieleń

2. 1. Wycinka

2.1.1. Wszystkie dotychczas prowadzone wycinki drzew zostały dokonane na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych wydanych w tym zakresie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego lub w ramach bieżącego utrzymania.

2.1.2. Usunięcie fragmentu żywopłotu podyktowane było budową nowopowstałej alejki asfaltowej dzielącej park na dwie części i zamkniętej z dwóch stron szlabanami. Rekompensatą dla usuniętego żywopłotu jest zwiększona powierzchnia biologicznie czynna w postaci licznych nasadzeń rabat bylinowych, które są siedliskiem bytowania małych ptaków, jak również owadów.

2.2 Trawa

2.2.1. W zakresie Rewitalizacji Parku Kurdwanów przewidziano rewitalizację i założenie nowych trawników. Zgodnie z projektem posiano nowe połacie trawy zgodnie z realizacją kolejnych etapów inwestycji.

2.3. Nasadzenia

2.3.1. Na terenie ogrodu społecznego - Etap 3 oraz Etapu 2 rewitalizacji posadzone zostały byliny oraz łąka kwietna.

2.3.2. Byliny posadzone w Etapie 2 rewitalizacji zostały dobrane jako rośliny cienioznośne.

3. Nawierzchnie

3.1 Powierzchnie kruszynowe

3.1.1. Zaprojektowana nawierzchnia mineralna jest wodoprzepuszczalna. Nawierzchnie tego typu uznawane są za ekologiczne, dzięki czemu z powodzeniem mogą zastąpić nieprzepuszczalne nawierzchnie betonowe i asfaltowe, które są niepożądane ze względów środowiskowych. W ocenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie spełnia ona również wymogi w zakresie dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz wózków dziecięcych. Nowopowstała nawierzchnia posiada również gwarancję wykonawcy i w razie jakichkolwiek ubytków, wynikających z użytkowania lub oddziaływania zewnętrznych czynników atmosferycznych, zostanie poprawiona i uzupełniona.

3.2. Zrębki

3.2.1. Kora jest naturalnym podłożem dla bylin i roślin zielnych. Dzięki podłożu z kory ograniczone jest parowanie wody, jak również zahamowany i ograniczony jest wzrost chwastów.

3.3 Błoto

3.3.1. Na terenie psiego wybiegu na całym obszarze, z wyłączeniem wgłębnika z belami i głazami, znajduje się trawa. W obecnych standardach, na całej powierzchni psich wybiegów, nie stosuje się tzw. nawierzchni bezpiecznych.

3.4 Place zabaw

3.4.1. Na obszarze placów zabaw, zgodnie z wymaganiami i stosowanymi normami, stosuje się nawierzchnie bezpieczną przepuszczalną w postaci: żwiru, zrębków kory lub piasku.

4. Oświetlenie

4.1. Lampy dwuramienne

4.1.1. Zgodnie z projektem na terenie parku zostało wprowadzone nowe oświetlenie. Zdemontowane wcześniej lampy nie były skierowane w dwóch kierunkach, dawały rozproszone światło, nie spełniały kryteriów w zakresie oszczędności energii elektrycznej. Postulaty zgłaszane przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych w 2019 r. wskazywały jednoznacznie, na konieczność modernizacji oświetlenia. Modernizacja została przeprowadzona w zakresie Etapu 1, w Etapie 3 - ogród społeczny- oświetlenie zostało zamontowane jako nowy element przestrzeni miejskiej wcześniej nieistniejący.

4.2. Brak oświetlenia

4.2.1. Zgodnie z projektem, w najbliższym sąsiedztwie placu zabaw znajduje się 7 słupów oświetleniowych. Lampy zamontowane zostały wzdłuż alejek spacerowych okalających plac zabaw, jak i siłownię plenerową oraz ścieżkę zdrowia.

4.2.2. Na terenie psiego wybiegu nie przewidziano w projekcie oświetlenia. Oświetlenie zamontowano jednak wzdłuż nowopowstałej alejki asfaltowej przylegającej i biegnącej w sąsiedztwie wybiegu dla psów.

4.2.3. Wokół placu zabaw dla dzieci znajdującego się przy ul. Turniejowej znajdują się 4 lampy. Z kolei alejki prowadzące na plac również zostały wyposażone w słupy oświetleniowe.

5. Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

5.1. Pochylnie

5.1.1. Przy ogrodzie społecznym na wniosek i prośbę mieszkańców Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla pochylni prowadzącej na teren ogrodu społecznego.

5.1.2. Plac zabaw dla najmłodszych dzieci jest dostępny również dla osób niepełnosprawnych. Schody prowadzące do placu zabaw znajdują się na osi północ południe i odchodzą od głównej alei spacerowej. Pozostałe dojścia prowadzące na plac to alejki asfaltowe i mineralne, które umożliwiają dostęp wszystkim osobom o specjalnych potrzebach w tym zakresie.

6. Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań

6.1. Alejki

6.1.1. Trasa poprowadzenia komunikacji pieszej na terenie parku była poddana pod analizę na etapie konsultacji społecznych, a jej rezultatem była plansza koncepcyjna dostępna dla mieszkańców, umieszczona na stronie projektanta firmy „Gajda Architektura Krajobrazu”.

6.1.2. Ścieżka łącząca Smoczy Skwer z górką saneczkową, zgodnie z projektem, nie miała być zlikwidowana, a jedynie delikatnie przesunięta, zatem pełniłaby nadal funkcję łącznika na trasie górka saneczkowa – Smoczy Skwer.

6.2 Górka saneczkowa

6.2.1. Realizowany projekt zakłada reorganizację i centralizację pewnych funkcji w przestrzeni całego parku. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że nie jest planowana likwidacja górki saneczkowej (możliwe są ewentualne prace w zakresie jej powiększenia i wymodelowania). Zgodnie z projektem plac zabaw przy górze miałby zostać zlikwidowany na rzecz nowego placu zabaw zlokalizowanego naprzeciwko Przedszkola Samorządowego nr 6. Nowopowstały plac zabaw wyposażony byłby w dużą piaskownicę i elementy do zabaw wodnych.

6.2.2. Celem zrealizowania Etapu 1 rewitalizacji (obejmującego m.in. remont górki saneczkowej oraz budowę nowego placu zabaw) muszą zostać zabezpieczone środki w budżecie Miasta Krakowa na ww. zadanie inwestycyjne. W obecnej chwili środki nie zostały przyznane na kontynuację rewitalizacji Parku Kurdwanów.

Dodatkowo w nawiązaniu do wskazanej w treści petycji „możliwości finansowania ze środków Budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 przewidzianych na zadanie ZZM/01.309/23 444 000 zł na Park Kurdwanowski” informuję, że obecnie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa ujęte są zadania:

- ZZM/O1.66/22 pn. „Rewitalizacja Parku Kurdwanów” z kwotą planu wydatków w wysokości 50.000 zł,
- ZZM/01.309/23 pn. „444 000 zł na Park Kurdwanowski” z kwotą planu wydatków w wysokości 444.000 zł, realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnic - edycja IX.

Równocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z uchwałą Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. zmiany planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych, dotyczących budżetu obywatelskiego, dokonywane są wyłącznie w ramach wcześniej wyodrębnionych na ten cel środków w budżecie Miasta Krakowa.

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia zostaną przez Pana przyjęte oraz zwracam się z prośbą o poinformowanie o treści niniejszego pisma sygnatariuszy petycji, a także wszystkich zainteresowanych przedmiotową sprawą osób.

Z poważaniem,


z up. PREZYDENTA MIASTA
Jerzy Muzyk
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa

Do wiadomości:

1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,
2. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK,
3. Wydział Budżetu Miasta Krakowa UMK,
4. Wydział Kształtowania Środowiska UMK.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=97749.