Załącznik nr 2 do SWZ

Remont w lokalu przy ul. Rzeźniczej 2 w Krakowie.		
Zestawienie materiałów		
nr	nazwa	opis
Część budowlana		
1	**Wykładzina podłogowa**	Wykładzina elastyczna PVC zmywalna, antypoślizgowa : Klasyfikacja wg EN ISO 10874 obiektowe kl. 34 klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 antypoślizgowość – klasa R10 - grubość min. 2 mm
2	**Skrzydło drzwiowe + ościeżnica**	Drzwi drewniane, przylgowe. Rdzeń skrzydła z płyty wiórowej obłożony dwustronnie płytami HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS, okleinowanie CPL. Ościeżnica regulowana. Klamki, rozeta, zamek,wkładka do zamka, zawiasy z regulacją 3D – stal nierdzewna. Trwałość mechaniczna – klasa 5 zgodnie z PN-EN 12400:2004 Wytrzymałość mechaniczna – klasa 2 zgodnie z PNEN 1192:2001
3	**Farba**	Farba do malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, odporna na szorowanie oraz wielokrotne zmywanie.