

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

LEGENDA

Granica osuwiska
A - pewna
B - przypuszczalna

Osuwisko o powierzchni $< 0,05 \text{ ha}$
(5 arów - zaznaczone jako punkt

ELEMENTY RZEŻBY WEWNĄTRZOSUWISKOWEJ

Skarpa osuwiskowa główna, skarpa wtórna (próg wewnątrzsuwiskowy), ściana rowu osuwiskowego, ściana obrywu:

A - wyraźna
B - słabo zachowana

a - niska - wysokość do 3 m
b - średnia - wysokość 3-6 m
c - wysoka - wysokość 6-10 m
d - bardzo wysoka - wysokość >10 m

Zagłębienie wewnątrzsuwiskowe (suche)

Czoło osuwiska, akumulacyjny próg
wewnątrzosuwiskowy

STOPIEŃ AKTYWNOŚCI OSUWISKA




N - nieaktywne

O - okresowo aktywne

A - aktywne

TERENY ZAGROŻONE

Teren zagrożony ruchami masowymi



Opracował: dr hab. Antoni Wójcik
prof. PIB-PIB

Kraków, 2011

skala 1 : 10 000