

### Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

#### Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do narzędzi dla MOPS w Krakowie.

Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14

#### Podstawa prawna:

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164 poz. 1163)

### I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2007 r., w postaci zamówień częściowych.

Termin realizacji zamówienia częściowego: do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia częściowego przez Wykonawcę, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

CPV: 28620000-1, 28811000-0, 28711100-9

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do narzędzi dla MOPS w Krakowie zgodnie z asortymentem stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji
2. Dostawy będą wykonywane na podstawie pisemnych zamówień częściowych, w ilościach i asortymencie wymienionych w tych zamówieniach.
3. Miejsce dostaw: magazyn Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14. W przypadku materiałów o długości przekraczającej 2 m (np. płyty gipsowe) Zamawiający ma prawo wskazać inne miejsce dostawy na terenie miasta Krakowa.
4. Warunki dodatkowe:
  - 1) Zamawiający wymaga, aby oferowane zamienniki posiadały parametry analogiczne lub lepsze od parametrów wskazanych w załączniku nr 1 do specyfikacji– w przypadku oferowania zamienników.
  - 2) Wszystkie materiały budowlane, które mają określony czas przydatności do użycia powinny nadawać się do użytku przez przynajmniej 12 miesięcy od daty dostawy.
  - 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w obrębie asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 do wysokości kwoty umowy.
  - 4) Minimalny okres gwarancji na narzędzia ręczne: 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego, minimalny okres gwarancji na elektronarzędzia: zgodnie z gwarancją

udzielaną przez ich producenta, nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego

- 5) Dokumenty gwarancyjne Wykonawca wyda wraz z towarem. Naprawy gwarancyjne będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli dotrzymanie tego terminu będzie nie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie on zobowiązany podać termin, w którym dokona naprawy
- 6) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 8) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 9) Wszelkie kontakty z Zamawiającym mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
- 10) Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, na adres: do@mops.krakow.pl.

### **III . WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy, tj z powodu:
  - 1) wyrządzenia w ciągu ostatnich 3 lat szkody z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia i nie naprawienia jej dobrowolnie do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
  - 2) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy, (nie dotyczy Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzytelności przez likwidację majątku upadłego),
  - 3) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 4) prawomocnego skazania osób fizycznych za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  - 5) prawomocnego skazania wspólników spółki jawnej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo



udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- 6) prawomocnego skazania partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko przestępstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 7) prawomocnego skazania komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko przestępstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w przypadku gdy Wykonawca jest osobą prawną - prawomocnego skazania urzędujących członków organu zarządzającego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo przeciwko przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 8) orzeczenia przez sąd zakazu ubiegania się przez podmioty zbiorowe o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
- 10) nie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy
- 11) wykonywania bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub postępowania się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, (nie dotyczy Wykonawców, których udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji),
- 12) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- 13) nie złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub gdy złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

#### **IV. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA POTWIERDZENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH W PKT III:**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyta reprezentacja). Wykonawca posiadający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu winien złożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.



Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku:

- 1) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z rejestru sądowego.
  - 2) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  - 3) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy zaciągnięcie zobowiązania z tytułu realizacji zamówienia przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę wspólników upoważniającą do zaciągania zobowiązań, a w przypadku gdy umowa spółki stanowi inaczej, umowę spółki wraz ze wskazanym w niej dokumentem upoważniającym do zaciągania w/w zobowiązań o ile dokument taki w umowie spółki jest wymagany (art. 230 kodeksu spółek handlowych),
  - 4) wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, gdy nie wynika to z w/w dokumentów.
- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

#### **UWAGA:**

Wymienione dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert.

W przypadku dokumentów wymienionych w ust 1 za aktualne uważa się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty zgodne ze stanem faktycznym.

Wniosek o zmianę wpisu w dokumencie kierowany do stosownego urzędu nie stanowi dokumentu w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

#### **V. OFERTA SPORZĄDZONA W JĘZYKU POLSKIM POWINNA ZAWIERAĆ:**

1. Nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
4. Dokumenty o których mowa w rozdz. IV specyfikacji,
5. Ścisłe określenie przedmiotu zamówienia (**naależy przytoczyć zapisy zawarte w rozdziale II ust. 1-3 oraz ust. 4 pkt 1-5**)
6. Formularz cenowy sporządzony w zgodzie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.
7. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane zamienniki posiadają parametry analogiczne lub lepsze od parametrów wskazanych w załączniku nr 1 do specyfikacji) – wymagane w przypadku oferowania zamienników,
8. Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. I

9. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, po realizacji zamówienia częściowego.

#### UWAGA

**Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Zamawiający zaleca, aby strony oferty były ponumerowane oraz, aby oferta miała podaną ilość stron. Zamawiający zaleca, aby oferta była zbindowana, zszyta lub sporządzona w inny sposób gwarantujący jej całość.**  
**Oferty nie powinny zawierać dokumentów i oświadczeń nie żądanych przez Zamawiającego.**

#### **VI. DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA**

1. W skład dokumentacji niniejszego postępowania, udostępnionej Wykonawcom wchodzi mniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załącznik nr 1 – asortyment oraz załącznik nr 2 – wzór umowy.
2. Oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami dokumentacji zamówienia będą odrzucone.
3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania powinny być formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego podany w niniejszej specyfikacji. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Zamawiający udzieli wyjaśnień zainteresowanemu Wykonawcy, przesyłając treść wyjaśnienia pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczając wyjaśnienia na stronie internetowej [www.mops.krakow.pl](http://www.mops.krakow.pl), zakładka „Zamówienia publiczne”.
4. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść niniejszej dokumentacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wniosek i zapytania Wykonawców. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążące. Dokonane modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.mops.krakow.pl](http://www.mops.krakow.pl), zakładka „Zamówienie publiczne”.

#### **VII. PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT.**

1. Koszt sporządzenia ofert.  
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Okres ważności ofert.  
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.
3. Opakowanie i oznakowanie ofert oraz termin składania ofert.  
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach oznakowanych jako zewnętrzne i wewnętrzne:
  - 1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, oznakowana następująco:  
„Przetarg nieograniczony dostawę materiałów budowlanych, narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych do narzędzi dla MOPS w (zamówienie publiczne nr 271/2/61/07)”
  - 2) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
4. Oferty należy składać na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, dziennik podawczy, nie później niż do dnia 13.07.2007 r. do godz. 10:00.
5. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona w chwili złożenia. Oferty w



kopercie naruszonej lub nie zaklejonej będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania.

## VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Cena

kryterium ceny = ..... x 100%  
cena najniższa spośród ważnych ofert  
cena podana przez danego wykonawcę

## IX. OTWARCIE OFERT I WYBÓR WYKONAWCY

1. Publiczne otwarcie ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.07.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, sala konferencyjna, I p.

2. Przebieg publicznego otwarcia ofert:

Przewodniczący komisji:

- 1) przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
  - 2) odczytuje nazwę i adres firmy, a także informacje dotyczące ceny, warunków płatności, oraz terminu wykonania zamówienia.
  - 3) powiadamia uczestników biorących udział w posiedzeniu komisji o sposobie dalszego postępowania.
3. Poufne badanie ofert

Informacje związane z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert nie mogą zostać ujawnione, z wyjątkiem zamieszczonych w protokole.

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodna z ustawą,
- 2) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,
- 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wybór oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

5. Zamawiający unieważni postępowanie wówczas gdy:

- 1) wpłynie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.



## X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY.

1. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w:
  - 1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, na tablicy ogłoszeń.
  - 2) Internecie na stronie: [www.mops.krakow.pl](http://www.mops.krakow.pl), zakładka „Zamówienia publiczne”
2. Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
3. Zawarcie umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do jej zawarcia. Termin zawarcia umowy zostanie podany w ogłoszeniu o wyborze oferty. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na wyżej określonych warunkach.

## XI. PROTESTY I ODWOŁANIA.

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się **w formie pisemnej** w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień niniejszej specyfikacji wnosi się nie później niż 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego. Protest wniesiony w formie faksu lub w formie elektronicznej zostanie odrzucony.

## XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.

Uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Józefińska 14 są pracownicy Zamawiającego: Wojciech Porębski, Paweł Cichopek, pok. 002, tel.(012) 616-54-24, 616-54-23

Załączniki:  
asortyment – załącznik nr 1  
wzór umowy – załącznik nr 2

Przygotował: Wojciech Porębski

Starszy Inspektor  
  
mgr Wojciech Porębski

Zatwierdził: Andrzej Kuliński

Z upoważnienia Dyrektora  
Andrzej Kuliński

Kierownik Działu Organizacyjnego

Kierownik  
Działu Obsługi Gospodarczej 7  
  
Marcin Ogórek

## Część I

| Lp. | Asortyment  | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wart. brutto |
|-----|---|------|-------|-------------------|--------------|
| 1.  | Styropian 12 cm do dociepleń budynków,  | m3   | 9,6   |                   |              |
| 2.  | Zaprawa do klejenia płyt typu "profil", bądź równoważna, opakowanie co najmniej 25 kg       | op.  | 20    |                   |              |
| 3.  | Dyble do mocowania płyt styropianowych, 1 x 18 cm, opakowanie min. 100 szt.                 | op.  | 4     |                   |              |
| 4.  | Siatka z włókna szklanego do systemów dociepleń   | mb   | 80    |                   |              |
| 5.  | Zaprawa ciepłochronna typu "Ceresit CT-85", bądź równoważna, opakowanie min. 25 kg          | op.  | 16    |                   |              |
| 6.  | Farba emulsyjna biała typu Tikurila lub równoważna op. 20 l.                                | op.  | 8     |                   |              |
| 7.  | Farba łatowa typu Superman lub równoważna, różne, op. 10 l.                                 | op.  | 4     |                   |              |
| 8.  | Grunt pod farbę łatową typu Gruntmal lub Unicolor lub równoważny, op. 10 l.                 | op.  | 7     |                   |              |
| 9.  | Płyta gipsowo-kartonowa typu Norgips lub równoważna o wymiarach 260 cm x 120 cm             | szt. | 12    |                   |              |
| 10. | Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna typu Norgips lub równoważna o wymiarach 260 cm x 120 cm | szt. | 10    |                   |              |
| 11. | Gips szpachlowy typu Nida lub równoważny, worek 25 kg.                                      | op.  | 15    |                   |              |
| 12. | Emulsja fasadowa, opakowanie 10 l   | op.  | 5     |                   |              |
| 13. | Śruba M4  | Kg   | 3     |                   |              |
| 14. | Śruba M6  | Kg   | 3     |                   |              |
| 15. | Śruba M8  | Kg   | 3     |                   |              |
| 16. | Śruba M10   | Kg   | 3     |                   |              |
| 17. | Nakrętka do śruby M4  | Kg   | 1     |                   |              |
| 18. | Nakrętka do śruby M6  | Kg   | 1     |                   |              |
| 19. | Nakrętka do śruby M8  | Kg   | 1     |                   |              |
| 20. | Nakrętka do śruby M8  | Kg   | 1     |                   |              |
| 21. | Łańcuch ocynk 2,0 mm  | Mb   | 100   |                   |              |
| 22. | Kolek rozporowy z hakiem kątowym KHP 6 /op. 100 szt/  | Op.  | 3     |                   |              |
| 23. | Kolek rozporowy z hakiem kątowym KHP 8 /op. 100 szt/  | Op.  | 3     |                   |              |
| 24. | Kolek rozporowy z hakiem kątowym KHP10 /op. 100 szt/  | Op.  | 1     |                   |              |
| 25. | Kolek rozporowy z hakiem kątowym KHP 12 /op. 100 szt/                                       | Op.  | 1     |                   |              |
| 26. | Kolek rozporowy z hakiem sufitowym KHS 6/op. 100 szt/                                       | Op.  | 2     |                   |              |
| 27. | Kolek rozporowy z hakiem sufitowym KHS  | Op.  | 1     |                   |              |



|     |  |     |   |  |  |
|-----|--|-----|---|--|--|
|     | 8/op. 100 szt./  |     |   |  |  |
| 28. | Kolek rozporowy z hakiem sufitowym KHS 10 /op. 100 szt./                                 | Op. | 1 |  |  |
| 29. | Kolek stalowy typu „Molly” 4 x 32/38 /op. 100 szt./                                      | Op. | 2 |  |  |
| 30. | Kolek stalowy typu „Molly” 5 x 52/58 /op. 100 szt./                                      | Op. | 1 |  |  |
| 31. | Kolek stalowy typu „Molly” 6 x 65/71 /op. 50 szt./                                       | Op. | 1 |  |  |
| 32. | Kolek stalowy typu „Molly” hak 4 x 32/38 /op. 100 szt./                                  | Op. | 1 |  |  |
| 33. | Kolek stalowy typu „Molly” hak 6 x 65/71 /op. 50 szt./                                   | Op. | 1 |  |  |
| 34. | Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 6/3 3,5 x 4,0 /op. 100 szt./   | Op. | 5 |  |  |
| 35. | Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 6/3 3,5 x 5,0 /op. 100 szt./   | Op. | 5 |  |  |
| 36. | Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 8/4 4,0 x 6,0 /op. 100 szt./   | Op. | 1 |  |  |
| 37. | Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 8/5 5,0 x 8,0 /op. 100 szt./   | Op. | 1 |  |  |
| 38. | Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 10/5 5,0 x 10,0 /op. 100 szt./ | Op. | 1 |  |  |
| 39. | Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 12/6 6,0 x 12,0 /op. 100 szt./ | Op. | 1 |  |  |
| 40. | Kolek rozporowy szybki montaż KSM 5 x 3,5 /op. 100 szt./                                 | Op. | 3 |  |  |
| 41. | Kolek rozporowy szybki montaż KSM 6 x 4,0 /op. 100 szt./                                 | Op. | 3 |  |  |
| 42. | Kolek rozporowy szybki montaż KSM 8 x 8,0 /op. 100 szt./                                 | Op. | 1 |  |  |
| 43. | Kolek rozporowy szybki montaż KSM 10 x 8,0 /op. 100 szt./                                | Op. | 1 |  |  |
| 44. | Kolek rozporowy szybki montaż KSM 10 x 16 /op. 100 szt./                                 | Op. | 1 |  |  |
| 45. | Wkręt do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 3,0 pełny gwint /op. 100 szt./                    | Op. | 2 |  |  |
| 46. | Wkręt do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 6,0 pełny gwint /op. 100 szt./                    | Op. | 2 |  |  |
| 47. | Wkręt do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 7,0 pełny gwint /op. 100 szt./                    | Op. | 2 |  |  |
| 48. | Wkręt do drewna z łbem stożkowym 5,0 x 8,0 pełny gwint /op. 100 szt./                    | Op. | 1 |  |  |

|     |   |     |   |       |
|-----|---|-----|---|-------|
| 49. | Wkręt do drewna z łbem stożkowym 6,0 x 10<br>pełny gwint /op. 100 szt./ | Op. | 1 |       |
| 50. | Konfirmaty  | Op. | 2 |       |
|     |   |     |   | Razem |

### Część II

| L.p. | Asortyment  | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
|------|---|------|-------|-------------------|----------------|
| 1.   | <p>Piła Tarczowa do drewna typu PKS-315S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcie 400V.</li> <li>- obroty 2800 na min maksymalnie</li> <li>- Średnica tarczy 315x30.</li> <li>- Wymiar stołu metalowego 550x800mm</li> <li>- Rozmiar stołu metalowego ruchomego 230x230 mm</li> <li>- Tylny stół metalowy dodatkowy 550x800 mm</li> <li>- Maksymalne cięcie 90mm.</li> <li>- Maksymalne cięcie pod kątem 45 stopni 65 mm.</li> <li>- Kąt nastawienia pochylecia tarczy od 0 do 45 stopni.</li> <li>- Całkowity rozmiar 940x1000mm.</li> </ul> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składana podstawa piły</li> <li>- dodatkowy stół metalowy roboczy</li> <li>- ruchomy wózek metalowy</li> </ul> | Szt. | 1     |                   |                |
| 2.   | <p>Odkurzacz do powyższej piły tarczowej typu OP-1500.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcie 230 V.</li> <li>- Moc 1500 W.</li> <li>- Pojemność pochłaniacza 150 dm<sup>3</sup>.</li> </ul>   | Szt. | 1     |                   |                |
| 3.   | <p>Worek bawełniany do powyższego odkurzacza nr katalogu 25750012</p>   | Szt. | 5     |                   |                |
| 4.   | <p>Piła tarczowa do drewna z węglkami spiekowymi typu DNPDe rozmiar 315x30xZ-36</p>   | Szt. | 1     |                   |                |
| 5.   | <p>Piła tarczowa do drewna z węglkami spiekowymi typu ME77. Rozmiar 300x30xZ-40.</p>  | Szt. | 2     |                   |                |
| 6.   | <p>Szyna prowadząca do piły ręcznej: typu BOSCH GKS 55 PROFESIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-długość 0,7m</li> <li>-szerokość 0,25m</li> <li>-wykonana z aluminium</li> </ul>   | Szt. | 2     |                   |                |

|     |   |      |    |  |  |
|-----|---|------|----|--|--|
| 7.  | Szyna prowadząca do pily ręcznej: typu BOSCH GKS 55 PROFESIONAL<br>-długość 1,4 m<br>-szerokość 0,25m<br>-wykonana z aluminium  | Szl. | 1  |  |  |
| 8.  | Szlifierka Wieloczynnościowa do drewna typu BP-100.<br>Napięcie 230V.<br>Moc 370W.<br>Obroty 1450 min.  | Szl. | 1  |  |  |
| 9.  | Taśma Szliifierska do powyższej szlifierki rozmiar 100x915mm  | Szl. | 20 |  |  |
| 10. | Tarcza szliifierska do powyższej szlifierki na rzepach samoprzylepna średnica tarczy 150 mm rodzaj granulacji 80  | Szl. | 10 |  |  |
| 11. | Tarcza szliifierska do powyższej szlifierki na rzepach samoprzylepna średnica tarczy 150 mm rodzaj granulacji 120   | Szl. | 10 |  |  |
| 12. | Frezarka dolno wrzeczionowa stołowa do drewna typu DED 7740<br>- częstotliwość 50Hz<br>- napięcie 230V<br>- moc 1,05KW<br>- Uchwyt frezów - średnica 6,8,12 mm  | Szl. | 1  |  |  |
| 13. | Frez palcowy do drewna typu 07F 183C średnica uchwytu 12 mm   | Szl. | 3  |  |  |
| 14. | Frez palcowy do drewna typu 07F 182B średnica uchwytu 8 mm  | Szl. | 3  |  |  |
| 15. | Frez palcowy do drewna typu 07F 024C średnica uchwytu 12 mm   | Szl. | 3  |  |  |
| 16. | Frez palcowy do drewna typu 07F 172B średnica 8 mm  | Szl. | 3  |  |  |
| 17. | Frez palcowy do drewna typu 07F 162B średnica 8 mm  | Szl. | 3  |  |  |
| 18. | Szlifierka Kątowa typu GWS 2400-23 JH<br>Parametry:<br>- moc 2400 W<br>- średnica tarczy ściernej 230mm.<br>- średnica talerza gumowego 230mm<br>- prędkość obrotowa 6,500 na min<br>- przewód zasilający o długości 4m<br>- gwint wrzecziona M14<br>- w zestawie nakrętka SDS. | Szl. | 1  |  |  |
| 19. | Spawarka typu NORDICA 4220:<br>- Napięcie 230/50-400/50V/Hz.<br>- Moc 3,5 kw.<br>- Średnica elektrody 2.0-4.0.  | Szl. | 1  |  |  |

|     |  |      |    |  |  |
|-----|--|------|----|--|--|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chłodzenie silnika na przegrzanie.</li> <li>- Przyłbica w zestawie – uniwersalna</li> </ul>   |      |    |  |  |
| 20. | Elektrody typu RR-150. Średnica 3,25 mm (różowe) pakowane po 170szt  | op.  | 2  |  |  |
| 21. | Przecinarka do glazury stołowa wodna typu DO7732. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcie 220/240V.</li> <li>- Moc 900W.</li> <li>- Wymiary tarcz 230x25,4x2,5mm.</li> </ul>   | Szl. | 1  |  |  |
| 22. | Tarcza diamentowa do fliz 230x25,4x2,5mm   | Szl. | 5  |  |  |
| 23. | Maszyna do cięcia glazury 430 mm (ręczna): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umożliwia cięcie i łamanie w liniach prostych między 0-45 stopni</li> <li>- Umożliwia wycinanie otworów 30-40mm</li> <li>- Maksymalna długość cięcia 430mm</li> <li>- Kółko o średnicy 16x6x3mm</li> <li>- Wkładki teflonowe w prowadnicach</li> <li>- Stałowa podstawa</li> </ul>   | Szl. | 1  |  |  |
| 24. | Kółko wymienne ze śrubą rozmiar 15mm   | Szl. | 5  |  |  |
| 25. | ( Do maszyny do cięcia glazury ręcznej) <ul style="list-style-type: none"> <li>Kółko wymienne ze śrubą rozmiar 22mm</li> <li>( Do maszyny do cięcia glazury ręcznej)</li> </ul>  | Szl. | 5  |  |  |
| 26. | Wiertło cylindryczne WOLFCRAFT średnica 35 mm typu 3302000 ze stali szybkoobrotowej WS   | Szl. | 1  |  |  |
| 27. | Gwintownica do rur 1/2" - 5/4" <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gwintownica z grzechołką z ramieniem 2-częściowym</li> <li>- Głowice BSPT Prawe 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4"</li> <li>- Ramie wykonane z rury stalowej</li> <li>- Grzechołka w prawo-lewo</li> <li>- Rączka ergonomiczna</li> <li>- Łatwe wkładanie i wyjmowanie głowic, które mogą być też użyte w gwintownicy przenośnej Phenix II B</li> </ul> | Szl. | 1  |  |  |
| 28. | - Walizka plastikowa 420 x 240 x 125 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Nitownica typu MR33 średnica nitu 3,4,5 mm</li> </ul>   | Szl. | 1  |  |  |
| 29. | Nitownica typu MR55 średnica nitu 2,3,4,5 mm   | Szl. | 1  |  |  |
| 30. | Nity rozmiar 2mm pakowane po 50 szt.   | Szl. | 10 |  |  |
| 31. | Nity rozmiar 3mm pakowane po 50 szt.   | Szl. | 10 |  |  |
| 32. | Nity rozmiar 4mm pakowane po 50 szt.   | Szl. | 10 |  |  |
| 33. | Nity rozmiar 5mm pakowane po 50 szt.   | Szl. | 10 |  |  |
| 34. | Poziomica wodna z wężem 25m <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonana z tworzywa PVC</li> <li>- Średnica 3/8"</li> <li>- Grubość ścianki 1 mm</li> <li>- 2 fiolki z tworzywa z milimetrową podziałką</li> </ul>  | Szl. | 1  |  |  |

|     |  |      |    |  |       |
|-----|--|------|----|--|-------|
|     | - Gumowe zatyczki do fiolek<br>- Długość węży 25m  |      |    |  |       |
| 35. | Wiertarko wkrętarka akumulatorowa typu Bosch<br>PSR 12 VE2<br>- liczba biegów 2<br>- 3-zakresowa przekładnia planetarna<br>- max liczba obrotów 1250<br>- pojemność akumulatora 1,5 Ah<br>- śr. wiercenia drewno 20/19 mm<br>- śr. wiercenia metal 10/10 mm<br>- obroty lewo-prawo<br>- 2 akumulatory 12V + ładowarka<br>- walizka | Szl. | 3  |  |       |
| 36. | Klucze płasko – oczkowe Ø 8-22   | kpl  | 3  |  |       |
| 37. | Młotek na styłu drewnianym, waga 500g  | Szl. | 3  |  |       |
| 38. | Poziomnica 30 cm   | Szl. | 3  |  |       |
| 39. | Klucz „francuski”  | Szl. | 2  |  |       |
| 40. | Klucz nastawny   | Szl. | 2  |  |       |
| 41. | Brzeszczot dwustronny do metalu i drewna   | Szl. | 10 |  |       |
| 42. | Piłka do metalu  | Szl. | 3  |  |       |
| 43. | Dłutka do drewna, zestaw min 3 dłutka  | Szl. | 3  |  |       |
| 44. | Punktak do metalu  | Szl. | 3  |  |       |
| 45. | Zestaw końcówek do wkręcania magnetycznych<br>zwykłe oraz krzyżkowe wraz z przedłużką  | Szl. | 3  |  |       |
|     |  |      |    |  | Razem |

Starszy Inspektor  
mgr inż. *Paweł Porębski*

Z upoważnienia Dyrektora  
Andrzeja Kulińskiego

Kierownik  
Działu Obsługi Podatkowej

Kierownik Biura Organizacyjnego

*Marcin Ligorek*

## Wzór umowy

### Umowa

zawarta w dniu ..... 2007 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Józefę Grodecką a ..... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez .....

#### § 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

#### § 2

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa materiały budowlane, narzędzia oraz materiały eksploatacyjne do narzędzi zwane dalej towarem, opisane w załączniku do niniejszej umowy.
2. Wykonawca będzie realizował zamówienie w formie dostaw częściowych, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, w ilościach i asortymencie określonych w tych zamówieniach.
3. Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiającego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku materiałów o długości przekraczającej 2 m (np. płyty gipsowe, profile do ścian gipsowych) Zamawiający ma prawo wskazać inne miejsce dostawy na terenie miasta Krakowa.
4. Termin przydatności towaru posiadającego określony czas do użycia wynosi minimum 1 rok, licząc od dnia dostawy danej partii towaru.
5. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie towaru i sposób przewozu powinny odpowiadać właściwościom towaru.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych lub jakościowych, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić braki w terminie 24 godzin od momentu dostawy.

#### § 3

1. Wartość zamówienia w 2007 r. wynosi nie więcej niż ..... złotych (słownie złotych.....) w tym podatek od towarów i usług VAT.
2. Zapłata nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy w banku ..... nr ..... w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
3. Wydatki za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą ze środków ujętych w rozdz. 85219 § 4210, rozdz. 85219 § 4218, rozdz. 85201 § 4210 planu finansowego Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu określonego w załączniku do niniejszej umowy, do kwoty określonej w ust. 1
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ..... nadany przez Urząd Skarbowy w .....



#### § 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - za zwłokę w dostarczeniu towaru w terminie określonym w § 2 ust. 3 - w wysokości 0, 2 % wartości dostarczonej partii towaru - za każdy dzień zwłoki;
  - za zwłokę w usunięciu wad w terminie określonym w § 2 ust. 7 – w wysokości 0, 2 % dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kary umownej, zastrzeżonej w ust. 1.

#### § 5

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy nie korzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tych postanowień jest nieważna.

#### § 6

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
- W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

#### § 7

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r.

#### § 8

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### § 9

Spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 10

Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzycelności wynikających z niniejszej umowy.

#### § 11

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający i jeden – Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Z upoważnienia Dyrektora  
Andrzeja Kulińskiego

Kierownik  
Działu Obsługi Gospodarczej

Kierownik Działu Organizacyjnego

Starszy Inspektor  
mgr Włodzisław Porebski