

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana stolarki okiennej				
1 KNR 19/929/6 (2) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na dyblach				
O3	0,80*1,60*3 = 3,84	-3,84		m2
2 KNR 19/929/10 (2) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na dyblach				
O2	1,50*1,60*8 = 19,2	-19,20		m2
3 KNR 19/929/11 (2) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na dyblach				
O1	2,05*2,40*5 = 24,6	-24,60		m2
2 Ślusarka				
4 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej				
	2,96*2,60*2 = 15,392	-15,39		m2
5 System okiennie - drzwiowy termoizolowane aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym T/P4 (6.3-16-9,5), okucia standartowe srebrne anodowane, drzwi przesuwne automatycznie				
		1		szt
6 System okiennie - drzwiowy nietermoizolowane aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym 6.3 flot, okucia standartowe srebrne anodowane, drzwi przesuwne automatycznie				
		1		szt
3 Daszek nad wejściem				
7 KNNR 7/206/2 Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon, masa do 20·kg				
W1	70,0*1,03*0,001 = 0,0721	-0,072		t
8 Marki stalowe				
M1 blacha	24,00*1,03 = 24,72			
śruba M16x310	0,523*20*1,03 = 10,7738			
podkładka okrągła 17	0,0113*20*1,03 = 0,23278			
nakrętka M16	0,0316*20*1,03 = 0,65096	-36,38		kg
9 KNNR 7/904/2 (3) Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, więźby dachowe na murach lub słupach, farby chlorokauczukowe				
		0,072		t
10 KNR 401/346/7 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla haków, kołków itp.				
		20		szt
11 Przekrycie daszków z poliwęglanu				
	1,15*4,00 = 4,6	-4,60		m2
12 KNNR 3/604/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5·m2; tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe				
	0,20*(3,00+2,60*2) = 1,64	-1,64		m2

Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej
Marcin Ogórek

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
13 KNNR 3/607/3 Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, z przetrarciem tynku, z przygotowaniem powierzchni	1,64		m2
4 Inne roboty			
14 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*25,90 = 6,475	-6,48		m2
15 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm parapety okienne 0,25*25,90 = 6,475	-6,48		m2
16 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,80 mm, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 0,35*4,12 = 1,442	-1,44		m2
17 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie w wiatrołapie			
wiatrołap ściany $2,60 * ((0,16 * 2 + 0,73 * 2 + 1,50) * (1,20 + 0,25 + 0,27)) * 2$	= 29,33632		
sufit $3,28 * 1,72$	= 5,6416		
minus $-2,96 * 2,60 * 2$	= -15,392		
	-19,59		m2

Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej
Marcin Ogórek

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Blacharze grupa II	r-g	7,4664
Monter grupa II	r-g	190,368
Robotnicy	r-g	35,65527
Robotnicy grupa I	r-g	14,1536
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):		247,64327

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,0432
Blacha stalowa powlekana	m2	9,7416
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,00656
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm	m3	0,00166
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane	kg	0,288
Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi.3.25 mm	szt	1,8
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	dm3	0,60552
Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,06048
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	5,95662
Gips budowlany szpachlowy	kg	97,592
Gips budowlany zwykły	kg	0,02743
Kołki rozporowe plastikowe	szt	227,3184
Konstrukcje stalowe	t	0,072
Marki stalowe	kg	36,38
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	2,4588
Okna i drzwi balkonowe PVC o wym. 80x160	m2	3,84
Okna i drzwi balkonowe PVC o wym. 150x160	m2	19,2
Okna i drzwi balkonowe PVC o wym. 205x240	m2	24,6
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	12,8316
Piasek do zapraw	m3	0,14387
Płyty pomostowe robocze	m2	0,03233
Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	dm3	0,05328
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit-CT-29"	kg	172,6644
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	11,754
Tlen techniczny sprężony	m3	0,1296
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,00328
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,03139
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	202,968
Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,0144

Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej

Marek Ogórek

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Spawarka	m-g	1,4904
Środek transportowy (1)	m-g	3,09672
Wyciąg	m-g	1,944
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5-t	m-g	0,02123
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia):		6,55235