


Drzwi wejściowe - widok stan projektowy



UWAGA:
Wymiary profili wg szczegółów producenta

ZŁAZGODNOŚĆ ZORYGINALEM



19.06.2006
data

[Signature]
podpis

Projektował	mgr inż. arch. Zofia Rajczyk	<i>[Signature]</i>	UAN - Upr 54/89	05.2006	Precyzja	Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 30-529 Kraków, ul. Józefińska, 14
Opracował	mgr inż. arch. Zofia Rajczyk		UAN - Upr 54/89	05.2006		
Nr.czdł	Nazwisko mgr inż. arch. Sewer Salsma Samujło Inż. Janusz Nawakowski	<i>[Signature]</i>	Nr uprawnień 448/2001	Data 05.2006	Stadium P.B.	Nazwa projektu: Projekt architektoniczno-budowlany wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz zadaszenia nad wejściem w pomieszczeniach MOPS w budynku na os. Szkołnym 34 w Krakowie Działka Nr: 123, obręb Nr 0045
Sprawił						
Kier.Prac.						
Zmiana						
Zastępuje rys.						Nr rys. B.864/II-9

ZESTAWIENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

Blacha stalowa powlekana gr. 0,8 mm
Budynek MOPS w Krakowie na os. Szkolnym 34

L.p.	Oznaczenie	Kształt wymiary w mm	Długość mb	Masa kg/mb	Masa razem kg	Miejsce wbudowania
1.	E1		25,90	1,57	40,70	Parapety okienne zewnętrzne szer. 25 cm
2.	E2		4,12	1,88	7,80	Obróbka daszku wejścia głównego szer. 30 cm

OGÓLEM 48,50 kg

Uwagi :

1. Wymiary przekroju poprzecznego obróbek przyjęto na podstawie inwentaryzacji. Wymiary te należy sprawdzić na budowie.
2. W parapetach okiennych przyjęto wywiniecie blachy na ściany boczne po 2,5 cm z każdej strony.

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


19.06.2000
data


podpis

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

Budynek MOPS w Krakowie
os. Szkolne 34

✓

Liczba porządkowa	1
Rodzaj wyrobu	Ścianka zewnętrzna aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi rozsuwanymi
Oznaczenie wg rysunku	Dz
Schemat:	
Wymiary w świetle muru $S_0 \times H_0$	2960 x 2600
Wymiary w świetle ościeżnicy $S \times H$	
Oznaczenie skrzydeł	
Piwnica	-
Parter	1
Razem	1
Ogółem	1
Uwagi :	<p>Drzwi dwuskrzydłowe rozsuwane. Kształtowniki aluminiowe izolowane termicznie. Szklenie zestawami szybowymi szkłem bezpiecznym P2. Drzwi malowane fabrycznie w kolorze szarym Automatyka drzwi GEZE SLIMDRIVE. Szczegóły rozwiązań wg załączonych ofert załączonych do projektu.</p> <p>Wymiary sprawdzić na budowie.</p>

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


19.06.2006.
data


podpis

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

Budynek MOPS w Krakowie
os. Szkolne 34

✓

Liczba porządkowa	2
Rodzaj wyrobu	Ścianka wewnętrzna aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi rozsuwanymi
Oznaczenie wg rysunku	Dw
Schemat:	
Wymiary w świetle muru $S_0 \times H_0$	2960 x 2600
Wymiary w świetle ościeżnicy $S \times H$	
Oznaczenie skrzydeł	
Piwnica	-
Parter	1
Razem	1
Ogółem	1
Uwagi :	<p>Drzwi dwuskrzydłowe rozsuwane. Kształtowniki aluminiowe nieizolowane termicznie. Szklenie zestawami szybowymi szkłem bezpiecznym P2. Drzwi malowane fabrycznie w kolorze szarym Automatyka drzwi GEZE SLIMDRIVE. Szczegóły rozwiązań wg załączonych ofert załączonych do projektu.</p> <p>Wymiary sprawdzić na budowie.</p>

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

19.06.2006
data

.....
podpis