

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup narzędzi i tokarki uniwersalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14

Podstawa prawna:

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164 poz. 1163).

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. dla I, II i III części zamówienia: w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia częściowego
2. dla IV części zamówienia: do dnia 27 grudnia 2006 r.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 28621000-1, 29452000-2, 29421000-6,

1. **I część zamówienia:** dostawa narzędzi dla MOPS w Krakowie, zgodnie z asortymentem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji .
Miejsce dostawy: magazyn centralny MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14.
2. **II część zamówienia:** dostawa elektronarzędzi dla MOPS w Krakowie, zgodnie z asortymentem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Miejsce dostawy: magazyn centralny MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14.
3. **III część zamówienia:** dostawa narzędzi i elektronarzędzi dla MOPS w Krakowie, zgodnie z asortymentem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji .
Miejsce dostawy: magazyn centralny MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14.
4. **IV część zamówienia:** dostawa tokarki uniwersalnej do obróbki powierzchni metalowych dla MOPS w Krakowie, zgodnie z charakterystyką stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Tokarka ma być dostarczona z kompletnym wyposażeniem podstawowym oferowanym przez producenta. Urządzenie ma być gotowe do użytku bez konieczności dokupowania przez Zamawiającego dodatkowego osprzętu i wyposażenia.
Miejsce dostawy: os. Słoneczne 15 Kraków.

UWAGA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianego asortymentu w obrębie asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do specyfikacji.

5. Warunki dodatkowe:

- 1) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert,

- 2) Cena oferty określona stosownie do wymagań specyfikacji zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia,
- 3) Przedmiot zamówienia ma być dostarczony przez Dostawcę własnym transportem i na własny koszt.
- 4) Wykonawca ma obowiązek podać producenta oraz model narzędzia / urządzenia, a w przypadku oferowania innego asortymentu niż opisany w załączniku nr 1, 2, 3 i 4 do specyfikacji złożyć oświadczenie, że jest ono nie gorszej jakości od narzędzia / urządzenia określonego w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4.
- 5) Dokumenty gwarancyjne mają być wydane wraz z towarem, naprawy gwarancyjne będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli dotrzymanie tego terminu będzie nie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie on zobowiązany podać termin, w którym dokona naprawy.
- 6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji, w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do jej podpisania,
- 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- 8) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 3 części
- 9) Minimalny okres gwarancji na narzędzia ręczne: 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego, minimalny okres gwarancji na elektronarzędzia oraz tokarkę: zgodnie z gwarancją udzielaną przez ich producenta, jednak nie mniej niż 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do Zamawiającego.
- 10) Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w lokalach Zamawiającego w Krakowie, w których będą znajdowały się urządzenia, za wyjątkiem usług serwisowych, które nie mogą być w ten sposób świadczone,
- 11) Czas reakcji na zgłoszenie potrzeby wykonania usługi serwisu gwarancyjnego: 24 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, które może być dokonane telefonicznie, czas wykonania usługi serwisu gwarancyjnego: w dniu przybycia serwisanta, bądź do 14 dni od daty przekazania narzędzia / urządzenia do serwisu
- 12) Usługi serwisu gwarancyjnego będą wykonywane w godzinach pracy Zamawiającego: w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku; od 7.30 do 15.30.
- 13) Warunki płatności: płatność przelewem w terminie do 5 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru.
- 14) Wszelkie kontakty z Zamawiającym mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
- 15) Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, na adres: do@mops.krakow.pl

III . WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy, tj z powodu:
 - 1) wyrządzenia w ciągu ostatnich 3 lat szkody z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia i nie naprawienia jej dobrowolnie do dnia wszczęcia

- postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- 2) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy, (nie dotyczy Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego),
 - 3) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 4) prawomocnego skazania osób fizycznych za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 5) prawomocnego skazania wspólników spółki jawnej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 6) prawomocnego skazania partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 7) prawomocnego skazania komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 8) w przypadku gdy Wykonawca jest osobą prawną - prawomocnego skazania urzędujących członków organu zarządzającego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 9) orzeczenia przez sąd zakazu ubiegania się przez podmioty zbiorowe o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 - 10) nie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy
 - 11) wykonywania bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwania się w celu sporządzenia oferty osobami

- uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, (nie dotyczy Wykonawców, których udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji),
- 12) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - 13) nie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub gdy złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA POTWIERDZENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ROZDZ. III:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym

Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyta reprezentacja). Wykonawca posiadający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu winien złożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyta reprezentacja).

W przypadku:

- 1) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z rejestru sądowego.
 - 2) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 - 3) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy zaciągnięcie zobowiązania z tytułu realizacji zamówienia przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę wspólników upoważniającą do zaciągania zobowiązań, a w przypadku gdy umowa spółki stanowi inaczej, umowę spółki wraz ze wskazanym w niej dokumentem upoważniającym do zaciągania ww zobowiązań o ile dokument taki w umowie spółki jest wymagany (art. 230 kodeksu spółek handlowych),
 - 4) wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, gdy nie wynika to z w/w dokumentów. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

UWAGA:

Wymienione dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert.

W przypadku dokumentów wymienionych w ust 1 za aktualne uważa się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty zgodne ze stanem faktycznym.

Wniosek o zmianę wpisu w dokumencie kierowany do stosownego urzędu nie stanowi dokumentu w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

V. OFERTA SPORZĄDZONA W JĘZYKU POLSKIM MUSI ZAWIERAĆ:

1. Nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie Wykonawcy że spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
4. Dokumenty o których mowa w rozdz. IV specyfikacji,
5. Ceny brutto (określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), podane odrębnie dla poszczególnych części zamówienia,
6. Ścisłe określenie przedmiotu zamówienia. W formularzu ofertowym należy przytoczyć opis przedmiotu zamówienia zawarty w rozdz. II: ust. 1 i/lub 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – stosownie do części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę).
7. Formularz/-e cenowy/-e sporządzony/-e zgodnie z asortymentem stanowiącym załącznik nr 1 i/lub 2 do niniejszej specyfikacji.
8. Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. I,
9. Warunki płatności – do 5 dni od dnia **przyjęcia** faktury częściowej przez Zamawiającego,
10. Warunki gwarancji,
11. Oświadczenie, że oferowane narzędzia / urządzenia są nie gorszej jakości od narzędzi / urządzeń określonych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do specyfikacji. (oświadczenie wymagane w przypadku oferowania narzędzi / urządzeń innych niż określone w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4.

UWAGA

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną.

Zamawiający zaleca, aby strony oferty były ponumerowane oraz, aby oferta miała podaną ilość stron. Zamawiający zaleca, aby oferta była zbindowana, zszyta lub sporządzona w inny sposób gwarantujący jej całość.

Oferty nie powinny zawierać dokumentów i oświadczeń nie żądanych przez Zamawiającego.

VI. DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA.

1. W skład dokumentacji niniejszego postępowania, udostępnionej Wykonawcom wchodzi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz:
 - a) załącznik nr 1 – asortyment – I część zamówienia
 - b) załącznik nr 2 – asortyment – II część zamówienia
 - c) załącznik nr 3 – asortyment – III część zamówienia
 - d) załącznik nr 4 – asortyment – IV część zamówienia
 - e) załącznik nr 5 – wzór umowy.
2. Oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami dokumentacji zamówienia będą odrzucone.

3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania powinny być formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego podany w niniejszej specyfikacji. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Zamawiający udzieli wyjaśnień zainteresowanemu Wykonawcy, przesyłając treść wyjaśnienia pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczając wyjaśnienia na stronie internetowej www.mops.krakow.pl, zakładka „Zamówienia publiczne”.
4. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść niniejszej dokumentacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski i zapytania Wykonawców. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążące. Dokonane modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.mops.krakow.pl, zakładka „Zamówienie publiczne”.

VII. PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT.

1. Koszt sporządzenia ofert.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Okres ważności ofert.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.
3. Opakowanie i oznakowanie ofert oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzyistych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach oznakowanych jako zewnętrzne i wewnętrzne:
 - 1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, oznakowana następująco:
„Przetarg nieograniczony na zakup narzędzi i tokarki uniwersalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. (zamówienie publiczne nr 271/2/96/06)”
 - 2) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
4. Oferty należy składać na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, w pokoju nr 102, I p, nie później niż do dnia 13 grudnia 2006 r. do godz. 10:00.
5. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona w chwili złożenia. Oferty w kopercie naruszonej lub nie zaklejonej będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania.

VIII. OPIS KRYTERIÓW

Cena

kryterium ceny = $\frac{\text{cena najniższa spośród ważnych ofert}}{\text{cena podana przez danego wykonawcę}} \times 100\%$

IX. OTWARCIE OFERT I WYBÓR WYKONAWCY

1. Publiczne otwarcie ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 grudnia 2006 r. o godz. 11:00 w siedzibie filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rzeźnicza 2 sala konferencyjna.
2. Przebieg publicznego otwarcia ofert:

Przewodniczący komisji:

- a) przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
- b) odczytuje nazwę i adres firmy, a także informacje dotyczące ceny, warunków płatności, terminu realizacji zamówienia, warunków rękojmi oraz warunków gwarancji i rękojmi.
- c) powiadamia uczestników biorących udział w posiedzeniu komisji o sposobie dalszego postępowania.

3. Poufne badanie ofert

Informacje związane z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert nie mogą zostać ujawnione, z wyjątkiem zamieszczonych w protokole.

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodna z ustawą,
- 2) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
- 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,
- 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wybór oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

5. Zamawiający unieważni postępowanie wówczas gdy:

- 1) wpłynie mniej niż jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY.

1. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w:

- 1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 II p. na tablicy ogłoszeń.
- 2) Internecie, na stronie Zamawiającego: www.mops.krakow.pl, zakładka „zamówienia publiczne”.

2. Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

3. Zawarcie umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do jej zawarcia. Termin zawarcia umowy zostanie podany w ogłoszeniu o wyborze oferty. Istotne dla Zamawiającego postanowienia oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w wyżej wymienionym wzorze umowy.

XI. PROTESTY I ODWOŁANIA.

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się **w formie pisemnej** w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień niniejszej specyfikacji wnosi się nie później niż 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego. Protest wniesiony w formie faksu lub w formie elektronicznej zostanie odrzucony. Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, Al. Jana Szucha 2/4 00-582 Warszawa w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

Protest przesłany w formie faksu lub poczty e-mail nie będzie rozpatrywany.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.

Uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Józefińska 14 są pracownicy Zamawiającego: Wojciech Porębski, Paweł Cichopek, pok. 16, fax 616-54-28 , e-mail: do@mops.krakow.pl

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – asortyment – I część zamówienia
2. załącznik nr 2 – asortyment – II część zamówienia
3. załącznik nr 3 – asortyment – III część zamówienia
4. załącznik nr 4 – asortyment – IV część zamówienia
5. załącznik nr 5 – wzór umowy.


Przygotował:

Inspektor

mgr Wojciech Porębski

Zatwierdził:

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński


Kierownik Działu Organizacyjnego

Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej


Marcin Ogórek
5.12.2006

Część I					
L.p.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Brzeczczoty do metalu komplet (min. 70 szt.)	Op.	5		
2.	Brzeczczoty do wyrzynarek typu Bosch, do cięcia drewna, komplet (min. 5 szt.)	Op.	10		
3.	Cyrkiel traserski ok 300 mm	Szt.	10		
4.	Dłuta do drewna, komplet 8,10,12,16 mm, uchwyt drewniany, typu Yato, bądź równoważne	Kpl.	10		
5.	Dysk gumowy typu Eurodysk, bądź równoważny z bolcem, 125 mm	Szt.	10		
6.	Kielnia fugówka ok. 12 x 130 mm cm typu Toja, bądź równoważna	Szt.	10		
7.	Kątownik dachowy 300 mm	Szt.	6		
8.	Kątownik nastawny 750mm,	Szt.	6		
9.	Kątownik nastawny 500mm,	Szt.	6		
10.	Kątownik stolarski 500 mm, jedno ramię drewniane, miara metalowa	Szt.	6		
11.	Klin 2,5 - 3 kg, typu Kuźnia, bądź równoważny	Szt.	3		
12.	Przecinak do rur PCV max. średnica 40 -45 mm	Szt.	2		
13.	Przecinak do rur PCV max średnica 30 -35 mm	Szt.	2		
14.	Klucz nastawny aluminiowy, do rur 300mm, typu Yato bądź równoważny	Szt.	4		
15.	Klucz nastawny aluminiowy, do rur 350mm, typu Yato bądź równoważny	Szt.	4		
16.	Szczypce hydrauliczne 250mm typu Yato, bądź równoważne	Szt.	3		
17.	Klucz nastawny "szwedzki" 200 mm, typu Yato bądź równoważny	Szt.	4		
18.	Klucz nastawny "szwedzki" 260 mm, typu Yato bądź równoważny	Szt.	4		
19.	Kombinerki uniwersalne, izolowane 180 mm, typu Yato bądź równoważne	Szt.	12		
20.	Pilniki iglaki diamentowe, komplet 10 szt., typu Jobi bądź równoważny	Op.	12		
21.	Wiertła do betonu, mocowanie SDS, komplet 8 szt. 5-10 mm, typu Dedra bądź równoważne	Op.	10		
22.	Wiertła do drewna, komplet 5 szt. 4 -10 mm	Op.	10		
23.	Wiertła do metalu, komplet 15 szt. typu Irwin bądź równoważny 1,5 -10 mm	Op.	10		
24.	Łom z "łapką" do wyciągania gwoździ 500 mm, typu kuźnia bądź równoważny	Szt.	4		
25.	Łom z "łapką" do wyciągania gwoździ 800 mm, typu kuźnia bądź równoważny	Szt.	4		
26.	Łata murarska 2m typu Yato bądź równoważna	Szt.	3		
27.	Przymiar drewniany składany 2 m typu Perfect bądź równoważny	Szt.	24		
28.	Miara taśmowa, zwijana 5 m typu Yato, bądź równoważna	Szt.	12		
29.	Młotek do gwoździ 200 g, uchwyt drewniany, typu Yato bądź równoważny	Szt.	10		
30.	Młotek gumowy 550 - 600 g, uchwyt drewniany typu Yato, bądź równoważny	Szt.	6		
31.	Młotek kamieniarski 2 kg, uchwyt drewniany, typu Yato bądź równoważny	Szt.	2		
32.	Młotek ślusarski 300 g, uchwyt drewniany, typu Yato bądź równoważny	Szt.	10		

33.	Młotek ślusarski 500 g, uchwyt drewniany, typu Yato bądź równoważny	Szt.	10		
34.	Nożyce ze stali chromowo-molibdenowej z uchwytem gumowanym, do cięcia blachy stalowej o grubości do 1,2 mm, typu Yato bądź równoważne - prawe	Szt.	6		
35.	Nożyce ze stali chromowo-molibdenowej z uchwytem gumowanym, do cięcia blachy stalowej o grubości do 1,2 mm, typu Yato bądź równoważne - lewe	Szt.	6		
36.	Nożyce 450 mm z uchwytem gumowanym, do cięcia prętów stalowych, typu Yato bądź równoważne	Szt.	6		
37.	Nożyce 600 mm z uchwytem gumowanym, do cięcia prętów stalowych, typu Yato bądź równoważne	Szt.	6		
38.	Nożyk do cięcia szkła typu Jobo bądź równoważny	Szt.	10		
39.	Nuż uniwersalny do tapet typu Beta bądź równoważny	Szt.	12		
40.	Szczypce czołowe 180 mm typu Yato bądź równoważne	Szt.	12		
41.	Okulary ochronne typu Wilson bądź równoważne	Szt.	6		
42.	Ołówki stolarskie, komplet min 10 szt.	Op.	10		
43.	Osełka owalna 200 -230 mm	Szt.	10		
44.	Otwornice do drewna, komplet 10 -12 szt., 30-65 mm, typu Toya bądź równoważne	Op.	6		
45.	Paca plastikowa z filcem ok. 270 x 130 mm	Szt.	10		
46.	Paca styropianowa ok.. 270 x 140 mm	Szt.	10		
47.	Perforacja metalowa do wieszania narzędzi 100 - 120 cm x 40 - 50 cm	Szt.	6		
48.	Piłka do metalu ramowa 300 mm, typu Kuźnia bądź równoważna	Szt.	12		
49.	Pilniki do metalu 200 mm komplet 5 szt. o przekrojach: półokrągły, trójkątny, kwadratowy, okrągły, płaski	Op.	12		
50.	Piła ręczna do drewna 500 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego, typu Yato bądź równoważna	Szt.	6		
51.	Pistolet do kleju na wkłady 11 mm typu Stanley bądź równoważny	Szt.	6		
52.	Poziomica 100 cm, min. 3 libelki, z czego min. 2 pionowe, typu Yato bądź równoważna	Szt.	2		
53.	Poziomica 40 cm, min. 3 libelki, z czego min. 2 pionowe, typu Yato bądź równoważna	Szt.	2		
54.	Próbnik napięcia 160 mm	Szt.	12		
55.	Przebijak murarski 300 - 350 mm, osłona gumowa, typu Kuźnia bądź równoważny	Szt.	6		
56.	Przecinak murarski 300 - 350 mm, osłona gumowa, typu Kuźnia bądź równoważny	Szt.	6		
57.	Przyłbica spawalnicza	Szt.	2		
58.	Skrzynia metalowa narzędziowa rozkładana, 7 części długość 50 - 55 cm	Szt.	6		
59.	Skrzynka do cięcia ukośnego ze sklejkki , 300 - 350 mm	Szt.	12		
60.	Wielofunkcyjny stojak do wiertarki	Szt.	6		
61.	Strug uniwersalny 27 - 30 mm	Szt.	6		
62.	Strug uniwersalny 37 - 40 mm	Szt.	6		
63.	Suwmiarka 150 mm, dokładność 0,5 mm	Szt.	12		
64.	Sylikon bezbarwny 300 - 400 ml	Op.	10		
65.	Szczotka druciana, 5 rzędów, uchwyt drewniany	Szt.	22		

66.	Szczypce boczne 150 -180 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego, typu Yato bądź równoważne	Szt.	12		
67.	Szczypce do ściągania izolacji 150 - 180 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego, typu Yato bądź równoważne	Szt.	6		
68.	klucz nastawny "niemiecki" 250 mm	Szt.	6		
69.	Szpachelka 40 mm ze stali nierdzewnej 40 mm, uchwyt plastikowy	Szt.	10		
70.	Szpachelka 60 mm ze stali nierdzewnej 40 mm, uchwyt plastikowy	Szt.	10		
71.	Szpachelka 80 mm ze stali nierdzewnej 40 mm, uchwyt plastikowy	Szt.	10		
72.	Szpachelka malarska 50 mm	Szt.	10		
73.	Szpachelka 30 mm ze stali nierdzewnej do sztablatury	Szt.	10		
74.	Ścisk stolarski z uchwytem z tw. sztucznego 300 x 80 mm	Szt.	12		
75.	Ścisk stolarski z uchwytem z tw. sztucznego 600 x 80 mm	Szt.	12		
76.	Ścisk stolarski z uchwytem z tw. sztucznego 160 x 80 mm	Szt.	12		
77.	Tarcze diamentowe do cięcia betonu, 125 mm	Szt.	20		
78.	Taśma miernicza geodezyjna 50 m typu Jobi, bądź równoważna	Szt.	4		
79.	Taśma miernicza stalowa 5 m typu Jobi bądź równoważna	Szt.	3		
80.	Siekiero - młot do łupania drewna 3,5 - 4 kg	Szt.	2		
81.	Stół warsztatowy z blatem drewnianym o wymiarach 1100 - 1200mm x 740 - 750 mm, wysokość 850 - 900 mm, konstrukcja metalowa, dodatkowa szuflada i szafka	Szt.	6		
82.	Wkłady klejowe, pasujące do pistoletu opisanego pod pozycją 51, 11 x 300mm, typu Jobi bądź równoważne, op. ok. 1 kg	Op.	6		
83.	Wyciskacz do silikonu, rynienkowy	Szt.	6		
84.	Zestaw bitów do wkrętarki, 100 - 120 szt. w opakowaniu typu Jobi bądź równoważny	Op.	6		
85.	Zestaw kluczy imbusowych 9 - 10 szt., 1,5 - 10 mm, typu Yato bądź równoważny	Op.	6		
86.	Zestaw kluczy nasadowych 25 - 30 szt., 8 - 32mm, w komplecie ponadto: grzechotka, pokrętło, przedłużka, przegub, pojemnik na zestaw	Op.	6		
87.	Zestaw kluczy płasko - oczkowych, 6 szt. 6-17 mm, typu Jobi bądź równoważny	Op.	10		
88.	Zestaw wkrętaków z uchwytem PP, 8 -10 szt. w zestawie, typu Yato bądź równoważny	Op.	10		
89.	Komplet pilników 200 mm do drewna, 3 szt., przekroje w kształcie: okrągłym, płaskim, półokrągłym	Kpl.	12		
90.	Zszywacz tapicerski 4 - 14 mm typu Yato bądź równoważny	Szt.	6		
91.	Poziomica 60 cm, minimum 2 libelki (z czego jedna pozioma) typu Pro bądź równoważna	Szt.	2		
92.	Poziomica 80 cm, minimum 2 libelki (z czego jedna pozioma) typu Pro bądź równoważna	Szt.	2		
93.	Zszywki do zszywacza opisanego pod pozycją 90, 14 mm	Op.	6		
94.	Zszywki do zszywacza opisanego pod pozycją 90, 12 mm	Op.	6		
95.	Imadło obrotowe, 150 mm, typ ciężki	Szt.	6		
96.	Szczotki czołowe druciane do wiertarki, zestaw: 40, 60, 80, 100 mm	Kpl.	6		

97.	Tester napięcia wielofunkcyjny	Szt.	6		
98.	Imadło ramowe do rur o średnicy do 80mm	Szt.	1		
99.	Tarcza do ciecienia metalu korundowa 230 x 2,5 mm	Szt.	10		
100.	Taśma izolacyjna biała szer. 19-20 mm op. 10 szt.	Op.	20		
101.	Przedłużacz zwijany, bębnowy 30-40 m, 4 - 5 gniazd	Szt.	2		
102.	Przedłużacz 5- 6 m 4 - 5 gniazd	Szt.	5		
103.	Przedłużacz 3- 4 m 3 - 4 gniazd	Szt.	5		
104.	Pojemniki plastikowe, magazynowe o wymiarach: 30 x 17 x 15 cm (+/- 1 cm)	Szt.	60		
105.	Wkręty typu "Spax" hartowane do drewna 4 x 35 op. min 3 kg	Op.	3		
106.	Wkręty typu "Spax" hartowane do drewna 3 x 20 op. min 3 kg	Op.	3		
107.	Wkręty typu "Spax" hartowane do drewna 4 x 20 op. min 3 kg	Op.	3		
108.	Wkręty typu "Spax" hartowane do drewna 4 x 60 op. min 3 kg	Op.	3		
109.	Wkręty typu "Spax" hartowane do drewna 5 x 50 op. min 3 kg	Op.	3		
110.	Wkręty typu "Spax" hartowane do drewna 6 x 60 op. min 3 kg	Op.	3		
111.	Wkręt do metalu, łeb stożkowy 4 x 30 op. min 3 kg	Op.	3		
112.	Wkręt do metalu, łeb stożkowy 5 x 20 op. min 3 kg	Op.	3		
113.	Wkręt do metalu, łeb stożkowy 5 x 50 op. min 3 kg	Op.	3		
114.	Wkręt do metalu, łeb walcowy 4 x 20 op. min 3 kg	Op.	3		
115.	Wkręt do metalu, łeb walcowy 3 x 13 op. min 3 kg	Op.	3		
116.	Kołki szybkiego montażu 8 x 60, op. min. 100 szt.	Op.	6		
117.	Kołki szybkiego montażu 8 x 80, op. min. 100 szt.	Op.	7		
118.	Kołki szybkiego montażu 10 x 80, op. min. 50 szt.	Op.	6		
119.	Śruba z pełnym gwintem, ocynkowana 6 x 20	1 kg	3		
120.	Śruba z pełnym gwintem, ocynkowana 8 x 30	1 kg	3		
121.	Śruba z pełnym gwintem, ocynkowana 10 x 40	1 kg	3		
122.	Śruba z pełnym gwintem, ocynkowana 12 x 60	1 kg	3		
123.	Nakrętki ocynkowane M6	1 kg	3		
124.	Nakrętki ocynkowane M8	1 kg	3		
125.	Nakrętki ocynkowane M10	1 kg	3		
126.	Nakrętki ocynkowane M12	1 kg	3		
127.	Podkładki ocynkowane 6-ki	1 kg	3		
128.	Podkładki ocynkowane 8-ki	1 kg	3		
129.	Podkładki ocynkowane 10-ki	1 kg	3		
130.	Podkładki ocynkowane 12-ki	1 kg	3		
131.	Gwoździe budowlane 30 mm	1 kg	5		
132.	Gwoździe budowlane 60 mm	1 kg	5		
133.	Gwoździe budowlane 80 mm	1 kg	5		
134.	Gwoździe budowlane 100 mm	1 kg	5		
135.	Gwoździe budowlane 150 mm	1 kg	5		
136.	Gwoździe papowe ocynkowane 30 mm	1 kg	6		
137.	Gwoździe stolarskie ocynkowane 25 mm	1 kg	6		
138.	Płótno ściernie 60, op. 50 arkuszy	Op.	1		
139.	Płótno ściernie 80, op. 50 arkuszy	Op.	1		
140.	Płótno ściernie 120, op. 50 arkuszy	Op.	1		
141.	Kątownik, łącznik 50 x 50 x 17 mm	Szt.	220		
RAZEM					

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński

Kierownik Działu Organizacyjnego

Kierownik
Działu Organizacyjnego
Marcin Ujórtek
5.12.2006

Część II					
L.p.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Lutownica 75/45 W	Szt.	6		
2	Cyna do lutownicy opisanej pod pozycją 1, 0,7 mm, waga min. 0,25 kg	Szt.	18		
3	Pilarka tarczowa ręczna 1200 W, zasilanie z sieci 230 V, głębokość cięcia przy ustawieniu pionowym 55 - 60 mm, głębokość cięcia przy nachyleniu 45 stopni 35 - 40 mm, tarcza 160 mm (w komplecie 1 tarcza z węglkami spiekanyymi). Prędkość obrotowa bez obciążenia 5 - 6 tys. obr./min, waga do 4 kg w wyposażeniu prowadnica równoległa, typu Bosch GKS 55, bądź równoważna	Szt.	2		
4	Tarcza do pilarki opisanej pod pozycją 3, średnica 160 mm, z węglkami spiekanyymi do cięcia drewna i materiałów drewnopodobnych	Szt.	8		
5	Piła ukośna 1,8 -2,0 kW, zasilanie z sieci 230 V, prędkość obrotowa bez obciążenia 4500 - 5000 obr./min, średnica tarczy 250 -300 mm, maksymalna wysokość cięcia co najmniej 85 mm, szerokość cięcia co najmniej 140 mm, możliwość regulacji kąta cięcia w zakresie co najmniej 45 stopni na lewą stronę i co najmniej 45 stopni na prawą stronę, w wyposażeniu: brzeszczot, zacisk szybkomontujący, worek na pył, podkładka, waga do 18 kg, typu Bosch GCM 10 bądź równoważna	Szt.	1		
6	Tarcze do piły opisanej pod pozycją 5, średnica 250 - 300 mm do cięcia drewna	Szt.	3		
7	Tarcze do piły opisanej pod pozycją 5, średnica 250 - 300 mm do cięcia aluminium	Szt.	1		
8	Strug ręczny, z wymiennymi nożami, moc co najmniej 0,7 kW, zasilanie z sieci 230 V, prędkość obrotowa, bez obciążenia 15 - 20 tys. Obr./min, szerokość strugania 80 - 90 mm, regulowana głębokość strugania w zakresie od 0 do co najmniej 2,5 mm, regulowana głębokość felcowania w zakresie od 0 do co najmniej 8 mm, waga do 3 kg, w wyposażeniu: worek na pył, nóż, prowadnica równoległa 90 stopni, typu Bosch GHO 26-82 bądź równoważny	Szt.	2		
9	Nóż do struga opisanego pod pozycją 7, komplet co najmniej 2 szt.	Kpl.	10		
10	Szlifierka kątowna ręczna, moc 1,0 - 1,2 kW, zasilana z sieci 230 V, prędkość obrotowa bez obciążenia 10 - 12 tys. obr./min., tarcza o średnicy 125 - 150 mm, ciężar do 2 kg, przestawna pokrywa ochronna, dodatkowa rękojeść typu Bosch GWS 10 - 125 bądź równoważna	Szt.	2		
11	Tarcze do szlifierki opisanej pod pozycją 9, o średnicy 125 - 150mm, do stali	Szt.	10		
12	Szlifierka oscylacyjna ręczna, moc 0,25 - 0,30 kW, zasilana z sieci 230 V, prędkość obrotowa bez obciążenia co najmniej 2 stopniowa: 5 - 6 tys. obr./min/ 10 -12 tys. Obr./min., prędkość oscylacyjna, co najmniej 2 stopniowa: 10 - 12 tys. Obr./min/ 20 - 24 tys. obr./min, średnica oscylacji 2 - 2,5 mm, ciężar do 2,5 kg, szerokość płyty szlifierskiej 9-10 cm x 18-20 cm, worek na pył, typu Bosch GSS 230 AE bądź równoważna	Szt.	2		

13	Wiertarka udarowa, moc 0,6 - 0,8 kW, zasilana z sieci 230 V, prędkość obrotowa 2,8 - 3,5 tys. Obr./min, co najmniej 20 tys. udarów/min. przy nominalnej prędkości obrotowej, zakres mocowań co najmniej do 12 mm, waga do 2 kg, minimalny zakres wierceń: w murze 14 mm, w betonie 12 mm, w drewnie 20 mm, w stali 8 mm, typu Bosch GSB 13 RE Professional bądź równoważna	Szt.	6		
14	Wiertarko - wkrętarka akumulatorowa, zasilanie 12 V, akumulator 2 x 1,5 Ah - bądź równoważny, regulowany moment obrotowy, wkręcanie "miękkie" maks. moment 25 - 30 Nm, wkręcanie "twarde" maks. moment 60 - 70 Nm, prędkość obrotowa co najmniej dwuzakresowa: 1 zakres 400 - 500 obr./min, 2 zakres 1400 - 1600 obr./min., średnica uchwytu 12 - 13 mm, ciężar z akumulatorem do 2,5 kg w wyposażeniu ładowarka "szybka" - ładowanie 1 - 2 h, akumulator oraz walizka na wiertarkę, typu Bosch GSR 12 V bądź równoważna	Szt.	6		
15	Akumulator co najmniej 1,5 Ah do wiertarko wkrętarki opisanej pod pozycją 13	Szt.	6		
16	Wyrzynarka ręczna, moc 0,6 - 0,7 kW, zasilana z sieci 230 V, skok o wysokości 25 - 30 mm, prędkość skokowa regulowana - maksymalna bez obciążenia co najmniej 2,5 tys. 1/min, głębokości cięcia minimalne: w drewnie 120 mm, aluminium 20 mm, stali węglowej 10 mm, waga do 3 kg, typu Bosch GST 120 BE bądź równoważna	Szt.	2		
17	Zestaw brzeszczotów do wyrzynarki opisanej pod pozycją 15, do drewna, opakowanie co najmniej 5 szt.	Op.	12		
18	Zestaw brzeszczotów do wyrzynarki opisanej pod pozycją 15, do metalu, opakowanie co najmniej 5 szt.	Op.	12		
19	Opalarka, moc 2 - 2,3 kW, zasilana z sieci 230 V, temperatura co najmniej dwustopniowa: 350 - 400 stopni Celsjusza/ 550 - 600 stopni Celsjusza, waga do 1 kg, w zestawie co najmniej 3 dysze, typu Ferm FHG 2000D bądź równoważna	Szt.	3		
20	Dysze do opalarki opisanej pod pozycją 18	Szt.	9		
21	Przecinarka z tarczą diamentową "na mokro", moc 0,8 - 1,0 kW, zasilanie z sieci 230 V, tarcza diamentowa o średnicy 100 - 140 mm, głębokość cięcia w ustawieniu pionowym regulowana płynnie w zakresie co najmniej 0 - 30 mm, ciężar do 3,5 kg, prędkość obrotowa na biegu jałowym 10 - 12 tys. obr/min, typu Makita 4101RH bądź równoważna.	Szt.	1		
22	Adapter do przyłączenia wody pasujący do przecinarki opisanej pod poz. 20	Szt.	1		
23	Wąż pasujący do przecinarki opisanej pod pozycją 20 oraz adaptera opisanego pod pozycją 21	mb	10		
24	Tarcza do przecinarki opisanej pod pozycją 20, o średnicy 100-140 mm	Szt.	2		
RAZEM					

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński
Kierownik Działu Organizacyjnego

Przewodnik
Gospodarczej
Ogórek

Część III					
L.p.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Kombinerki uniwersalne, izolowane 180 mm, typu Yato bądź równoważne	Szt.	12		
2	Miara taśmowa, zwijana 5 m typu Yato, bądź równoważna	Szt.	12		
3	Młotek ślusarski 300 g, uchwyt drewniany, typu Yato bądź równoważny	Szt.	12		
4	Nóż uniwersalny do tapet typu Beta bądź równoważny	Szt.	12		
5	Pilniki do metalu 200 mm komplet 5 szt. o przekrojach: półokrągły, trójkątny, kwadratowy, okrągły, płaski	Op.	12		
6	Pojemniki plastikowe, magazynowe o wymiarach: 30 x 17 x 15 cm (+/- 1 cm)	Szt.	12		
7	Przymiar drewniany składany 2 m typu Perfect bądź równoważny	Szt.	12		
8	Wiertarka udarowa, moc 0,6 - 0,8 kW, zasilana z sieci 230 V, prędkość obrotowa 2,8 - 3,5 tys. Obr./min, co najmniej 20 tys. udarów/min. przy nominalnej prędkości obrotowej, zakres mocowań co najmniej do 12 mm, waga do 2 kg, minimalny zakres wierceń: w murze 14 mm, w betonie 12 mm, w drewnie 20 mm, w stali 8 mm, typu Bosch GSB 13 RE Professional bądź równoważna	Szt.	12		
9	Wiertła do betonu, mocowanie pasujące do wiertarki opisanej pod poz 8, komplet 8 szt. 5-10 mm, typu Dedra bądź równoważne	Op.	12		
10	Zestaw wkrętaków z uchwytem PP, 8 -10 szt. w zestawie, typu Yato bądź równoważny	Op.	12		
11	Torba skórzana, podręczna z okuciami metalowymi, o rozmiarach pozwalających pomieścić wszystkie w/w elementy (po 1 sztuce) z wyjątkiem pojemnika opisanego pod pozycją 6	Szt.	2		
12	Skrzynka na narzędzia z tworzywa sztucznego, wymiary : 50 - 55 cm x 25-30 cm x 25-30 cm typu "Patrol" bądź równoważna.	Szt.	10		
RAZEM					

Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej
Marcin Ogórek

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński
Kierownik Działu Organizacyjnego

Część IV					
L.p.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Tokarka uniwersalna do obróbki powierzchni metalowych, o następujących parametrach: średnica toczzonego elementu - nad łóżem: 250 - 300 mm, nad suportem: 150 -200 mm, długość obrabianego elementu: co najmniej 500 mm, prześwit wrzeciona 20 - 30 mm, zakres obrotów, co najmniej pięciostopniowy w przedziale co najmniej 150 - 2000 obr./min., automatyczny posuw podłużny, co najmniej dwustopniowy, co najmniej w zakresie 0,1 - 0,2 mm/obr., moc przyłączeniowa: 500 - 700 W, zasilanie - sieć elektryczna, trójfazowa 400 V. Maksymalne rozmiary: długość 1000mm, szerokość 700 mm, wysokość 500mm, waga max. 150 kg, typu Proma SPB-550, bądź równoważna.	Szt.	1		
2	Podstawa do tokarki opisanej pod pozycją 1, umożliwiająca jej obsługę w pozycji stojącej oraz zapewniająca stabilność urządzenia	Szt.	1		
3	Komplet noży do tokarki opisanej pod pozycją 1, minimum 5 szt.	Kpl.	2		
4	Kieł obrotowy do tokarki opisanej pod pozycją nr 1	Szt.	1		
5	Uchwyt szybko mocujący do noży, do tokarki opisanej pod pozycją nr 1, zestaw zawierający, co najmniej: 1 głowicę uchwytu, 3 uchwyty do noży czworobocznych, 1 uchwyt do noży okrągłych, typu proma RND-300 bądź równoważny	Szt.	1		
RAZEM					

Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej

Marcin Ogórek

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński

Kierownik Działu Organizacyjnego

Umowa

zawarta w dniu2006 r. w Krakowie pomiędzy **Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej** w Krakowie ul. Józefińska 14 zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez Dyrektora mgr Józefę Grodecką
a....., zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:.....

§ 1

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w wyniku wyboru oferty całościowej/częściowej Wykonawcy

§ 2

Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa narzędzia i/lub elektronarzędzia i/lub tokarkę uniwersalną do obróbki powierzchni metalowych zwane dalej towarem, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy.

§ 3

Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu w terminie:

1. w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia częściowego (dot. I, II i III części zamówienia)
2. do dnia 27 grudnia 2006 r. (dot. IV części zamówienia)

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za towar cenę nie wyższą niż złotych brutto (słownie złotych:).
2. Zapłata nastąpi na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury z załączonym protokołem odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w banku nr, w terminie do 5 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przedłoży fakturę Zamawiającemu w dniu realizacji dostawy.
4. Wydatki będą realizowane ze środków zapewnionych w planie finansowym Zamawiającego, w rozdz. §
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP nadany przez Urząd Skarbowy

§ 5

Odbioru towaru ze strony Zamawiającego dokonają pracownicy Zamawiającego – p. Jarosław Trzos lub osoba go zastępująca.

§ 6

1. Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiającego przy ul. Józefińskiej 14 (narzędzia) i /lub do lokalu Zamawiającego w Krakowie na os. Słonecznym 15 (tokarka) własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie towaru i sposób przewozu powinny odpowiadać właściwościom towaru.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar kompletny, bez wad i uszkodzeń oraz oświadcza, że towar jest wolny od wad prawnych.
3. Wykonawca dołączy do towaru instrukcje w języku polskim.
4. Gotowość dostawy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem ustalając równocześnie dzień i godzinę dostarczenia towaru .

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy na sprzedany towar.

2. Dokumenty gwarancyjne zostaną wydane wraz z towarem. Naprawy gwarancyjne będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli dotrzymanie tego terminu będzie nie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie on zobowiązany podać termin, w którym dokona naprawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się również udzielać gwarancji na wymieniane w ramach serwisu elementy towaru.
4. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w lokalach Zamawiającego w Krakowie, w których będą znajdowały się urządzenia, za wyjątkiem usług serwisowych, które nie mogą być w ten sposób świadczone,
5. Czas reakcji na zgłoszenie potrzeby wykonania usługi serwisu gwarancyjnego: 24 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, które może być dokonane telefonicznie, czas wykonania usługi serwisu gwarancyjnego: w dniu przybycia serwisanta, bądź do 14 dni od daty przekazania narzędzia / urządzenia do serwisu
6. Usługi serwisu gwarancyjnego będą wykonywane w godzinach pracy Zamawiającego: w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku; od 7.30 do 15.30.


§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w dostarczeniu towaru w terminie określonym w §3 w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w nie dotrzymaniu terminu naprawy gwarancyjnej lub nie podstawieniu sprzętu zastępczego w wysokości 1% wartości towaru objętego naprawą, za każdy dzień zwłoki ,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków ilościowych w terminie określonym w § 8 – w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

§ 9

1. W razie naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień umowy Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kosztów z tego tytułu, lub może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 3 % ceny określonej w § 4.
2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w sposób określony w ust. 1, jeżeli przed wykonaniem umowy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia dłuższej, niż 30 dni.

§ 10

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych postanowień jest nieważna.
- 

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy.

§ 14


Spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania umowy strony podają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca


Wykonawca

Zamawiający


Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej


Marek Ogórek
5.12.2006

RADCA PRAWNY


mgr Anna Stryka

Kr 1451

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński


Kierownik Działu Organizacyjnego

05.12.2006