

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do narzędzi dla MOPS w Krakowie.

Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14

Podstawa prawna:

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164 poz. 1163)

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2007 r., w postaci zamówień częściowych.

Termin realizacji zamówienia częściowego: do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia częściowego przez Wykonawcę, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

CPV: 24300000-0, 28800000-0, 28600000-8

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do narzędzi dla MOPS w Krakowie zgodnie z asortymentem stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji
2. Dostawy będą wykonywane na podstawie pisemnych zamówień częściowych, w ilościach i asortymencie wymienionych w tych zamówieniach.
3. Miejsce dostaw: magazyn Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14. W przypadku materiałów o długości przekraczającej 2 m (np. płyty gipsowe, profile do ścian gipsowych) Zamawiający ma prawo wskazać inne miejsce dostawy na terenie miasta Krakowa.
4. Warunki dodatkowe:
 - 1) Zamawiający wymaga, aby oferowane zamienniki posiadały parametry analogiczne lub lepsze od parametrów wskazanych w załączniku nr 1 do specyfikacji– w przykładu oferowania zamienników.
 - 2) Wszystkie materiały budowlane, które mają określony czas przydatności do użycia powinny nadawać się do użytku przez przynajmniej 12 miesięcy od daty dostawy.
 - 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w obrębie asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 do wysokości kwoty umowy.
 - 4) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 7) Wszelkie kontakty z Zamawiającym mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
- 8) Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, na adres: do@mops.krakow.pl.

III . WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy, tj z powodu:
 - 1) wyrządzenia w ciągu ostatnich 3 lat szkody z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia i nie naprawienia jej dobrowolnie do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 - 2) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy, (nie dotyczy Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego),
 - 3) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 4) prawomocnego skazania osób fizycznych za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko przeciwno obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 5) prawomocnego skazania wspólników spółki jawnej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko przeciwno obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 6) prawomocnego skazania partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko przeciwno obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,



- 7) prawomocnego skazania komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w przypadku gdy Wykonawca jest osobą prawną - prawomocnego skazania urzędujących członków organu zarządzającego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 9) orzeczenia przez sąd zakazu ubiegania się przez podmioty zbiorowe o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
- 10) nie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy
- 11) wykonywania bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwania się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, (nie dotyczy Wykonawców, których udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji),
- 12) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- 13) nie złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub gdy złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA POTWIERDZENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH W PKT III:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/ypoważoną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyła reprezentacja). Wykonawca posiadający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu winien złożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.



W przypadku:

- 1) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z rejestru sądowego.
 - 2) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 - 3) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy zaciągnięcie zobowiązania z tytułu realizacji zamówienia przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę wspólników upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązań, a w przypadku gdy umowa spółki stanowi inaczej, umowę spółki wraz ze wskazanym w niej dokumentem upoważniającym do zaciągnięcia w/w zobowiązań o ile dokument taki w umowie spółki jest wymagany (art. 230 kodeksu spółek handlowych),
 - 4) wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, gdy nie wynika to z w/w dokumentów.
- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

UWAGA:

Wymienione dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert.

W przypadku dokumentów wymienionych w ust 1 za aktualne uważa się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty zgodne ze stanem faktycznym.

Wniosek o zmianę wpisu w dokumencie kierowany do stosownego urzędu nie stanowi dokumentu w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

V. OFERTA SPORZĄDZONA W JĘZYKU POLSKIM POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
4. Dokumenty o których mowa w rozdz. IV specyfikacji,
5. Ścisłe określenie przedmiotu zamówienia (**nałożyć przytoczyć zapisy zawarte w rozdziale II ust. 1-3**)
6. Formularz cenowy sporządzony w zgodzie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.
7. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane zamienniki posiadają parametry analogiczne lub lepsze od parametrów wskazanych w załączniku nr 1 do specyfikacji) – wymagane w przypadku oferowania zamienników.
8. Oświadczenie Wykonawcy, że termin przydatności materiałów budowlanych do użycia będzie wynosił minimum 1 rok od dnia dostawy danej partii towaru
9. Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. I
10. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, po realizacji zamówienia częściowego.

UWAGA

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Zamawiający zaleca, aby strony oferty były ponumerowane oraz, aby oferta miała podaną ilość stron. Zamawiający zaleca, aby oferta była zbindowana, zszyta lub sporządzona w inny sposób gwarantujący jej całość.

Oferty nie powinny zawierać dokumentów i oświadczeń nie żądanych przez Zamawiającego.

VI. DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA

1. W skład dokumentacji niniejszego postępowania, udostępnionej Wykonawcom wchodzi niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załącznik nr 1 – asortyment oraz załącznik nr 2 – wzór umowy.
2. Oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami dokumentacji zamówienia będą odrzucone.
3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania powinny być formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego podany w niniejszej specyfikacji. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Zamawiający udzieli wyjaśnień zainteresowanemu Wykonawcy, przesyłając treść wyjaśnienia pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczając wyjaśnienia na stronie internetowej www.mops.krakow.pl, zakładka „Zamówienia publiczne”.
4. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść niniejszej dokumentacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski i zapytania Wykonawców. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążące. Dokonane modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.mops.krakow.pl, zakładka „Zamówienie publiczne”.

VII. PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT.

1. Koszt sporządzenia ofert.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Okres ważności ofert.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.
3. Opakowanie i oznakowanie ofert oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzyistych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach oznakowanych jako zewnętrzne i wewnętrzne:
 - 1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, oznakowana następująco:
„Przetarg nieograniczony dostawę materiałów budowlanych, narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych do narzędzi dla MOPS w (zamówienie publiczne nr 271/2/9/07)”
 - 2) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
4. Oferty należy składać na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, w pokoju nr 102, I p. nie później niż do dnia 05.02.2007 r. do godz. 10:00.
5. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona w chwili złożenia. Oferty w kopercie naruszonej lub nie zaklejonej będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania.

VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Cena
kryterium ceny = $\frac{\text{cena najniższa spośród ważnych ofert}}{\text{cena podana przez danego wykonawcę}} \times 100\%$

IX. OTWARCIE OFERT I WYBÓR WYKONAWCY

1. Publiczne otwarcie ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.02.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rzeźnicza 2, sala konferencyjna.

2. Przebieg publicznego otwarcia ofert:
Przewodniczący komisji:

- 1) przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
- 2) odczytuje nazwę i adres firmy, a także informacje dotyczące ceny, warunków płatności, oraz terminu wykonania zamówienia.
- 3) powiadamia uczestników biorących udział w posiedzeniu komisji o sposobie dalszego postępowania.

3. Poufne badanie ofert

Informacje związane z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert nie mogą zostać ujawnione, z wyjątkiem zamieszczonych w protokole. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodna z ustawą,
 - 2) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,
 - 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wybór oferty.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.
5. Zamawiający unieważni postępowanie wówczas gdy:
- 1) wpłynie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY.

1. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w:

- 1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, I p. na tablicy ogłoszeń.

- 2) Interneccie na stronie: www.mops.krakow.pl, zakładka „Zamówienia publiczne”
2. Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
3. Zawarcie umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do jej zawarcia. Termin zawarcia umowy zostanie podany w ogłoszeniu o wyborze oferty. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na wyżej określonych warunkach.

XI. PROTESTY I ODWOŁANIA.

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się **w formie pisemnej** w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień niniejszej specyfikacji wnosi się nie później niż 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego. Protest wniesiony w formie faksu lub w formie elektronicznej zostanie odrzucony. Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, Al. Jana Śucha 2/4 00-582 Warszawa w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

Protest przesłany w formie faksu lub poczty e-mail nie będzie rozpatrywany.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.

Uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Józefińska 14 są pracownicy Zamawiającego: Wojciech Porębski, Paweł Cichopek, I p. pok. 103, tel.(012) 616-54-23, 616-54-24

Załączniki:
asortyment – załącznik nr 1
wzór umowy – załącznik nr 2

Inspektor

mgr Wojciech Porębski

Przygotował: Wojciech Porębski

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński

Zatwierdził: Andrzej Kuliński

Kierownik Działu Organizacyjnego

Asortyment

Lp.	Nazwa	Marka i producent	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Wartość brutto
1	Farba emulsyjna biała typu Tikkurilla lub równoważna, opakowanie 20 l		op.		75	
2	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, zółcień C		op.		60	
3	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, zółcień C		op.		60	
4	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, stoneczny		op.		60	
5	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, piaskowy		op.		60	
6	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, zieleń		op.		10	
7	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, bez		op.		10	
8	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, czerwień R		op.		10	
9	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, czerwień R		op.		10	
10	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, brzoskwinia		op.		10	
11	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, pistacja		op.		10	
12	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, oliwka		op.		10	
13	Pigment typu mix do farby emulsyjnej z poz. 1, brąz		op.		10	
14	Unigrunt typu Tylan lub równoważny, opakowanie 10 l		op.		22	
15	Farba ftalowa typu Supermal lub równoważna, biała, opakowanie 10 l		op.		5	
16	Farba ftalowa typu Supermal lub równoważna, żółta, opakowanie 10 l		op.		1	
17	Farba ftalowa typu Supermal lub równoważna, kremowa, opakowanie 10 l		op.		1	
18	Farba ftalowa typu Supermal lub równoważna, brązowa, opakowanie 10 l		op.		1	
19	Farba ftalowa typu Supermal lub równoważna, zielona, opakowanie 10 l		op.		1	
20	Farba ftalowa typu Supermal lub równoważna, popielata, opakowanie 10 l		op.		1	
21	Grunt pod farbę ftalową typu Gruntal lub Unicolor lub równoważny, opakowanie 10 l		op.		3	
22	Rozcieńczalnik uniwersalny do farb i lakierów ftalowych, opakowanie 5 l		op.		5	
23	Rozcieńczalnik do farb i lakierów ftalowych, opakowanie 5 l		op.		5	
24	Rozcieńczalnik ekstrakcyjny (benzyna ekstrakcyjna), opakowanie 5 l		op.		3	
25	Rozcieńczalnik ekstrakcyjny modyfikowany (benzyna ekstrakcyjna modyfikowana), typu CAZET lub równoważny, opakowanie 10 l		op.		1	
26	Lakier bezbarwny jednoskładnikowy uretanowy, do malowania parkietów, opakowanie 5 l		op.		10	
27	Watek malarski do farby emulsyjnej sznurowy o szerokości 24 cm, z uchwytem do mocowania w teleskopie		szt.		10	
28	Watek malarski do farby emulsyjnej sznurowy o szerokości 20 cm, z uchwytem do mocowania w teleskopie		szt.		10	
29	Watek do farby ftalowej nylonowy o szerokości 18 cm		szt.		3	
30	Watek do farby ftalowej welurowy o szerokości 15 cm		szt.		3	



31	Uchwył do wałków do farb fталowych z poz. 29 i 30	szt.	1	
32	Rollka do farby fталowej gąbkowa gęsta o szerokości 10 cm	szt.	5	
33	Uchwył do rolki gąbkowej do farby fталowej z poz 32	szt.	1	
34	Teleskop rozsuwany do min. 180 cm, do wałków malarskich z poz. 27 i 28	szt.	1	
35	Teleskop rozsuwany do min. 280 cm, do wałków malarskich z poz. 27 i 28	szt.	1	
36	Kratki do odsączania wałków z poz. 27 i 28, pasujące do kuwety z poz. 37	szt.	3	
37	Kuweta malarska pasująca do kratki z pozycji 36 i wałków z poz. 27 i 28	szt.	2	
38	Wiadro budowlane plastikowe o pojemności 12 l	szt.	2	
39	Pędzel ławkowiec o wymiarach główek! 20 cm x 8 cm i długości włosia 9 cm, z wieszakiem do zawieszania go na krawędzi wiadra	szt.	10	
40	Pędzel płaski o szerokości 50 mm	szt.	2	
41	Pędzel płaski o szerokości 75-80 mm	szt.	2	
42	Pędzel płaski o szerokości 90 mm	szt.	2	
43	Pędzel paskowiec o szerokości 14 mm	szt.	2	
44	Pędzel paskowiec o szerokości 16 mm	szt.	2	
45	Pędzel paskowiec o szerokości 18 mm	szt.	2	
46	Pędzel paskowiec o szerokości 20 mm	szt.	2	
47	Pędzel krzywycaloryferowy o szerokości 25 mm i grubości 6 mm	szt.	2	
48	Pędzel krzywycaloryferowy o szerokości 36 mm i grubości 6 mm	szt.	2	
49	Pędzel krzywycaloryferowy o szerokości 50 mm i grubości 6 mm	szt.	2	
50	Pędzel pierścieniowy o średnicy 45 mm	szt.	2	
51	Pędzel pierścieniowy o średnicy 55 mm	szt.	2	
52	Pędzel chłapak do nakładania preparatów grzybobójczych PCV	szt.	5	
53	Folia okryciowa, zabezpieczająca podczas malowania typu "Złoty stok" lub równoważna, opakowanie 20 m2	op.	75	
54	Tektura falista o szerokości 1 m, długości 15 m i grubości min. 1 mm	szt.	5	
55	Taśma lakiernicza maskująca typu AFP lub równoważna, o szerokości 5 cm i długości min. 45 m	szt.	15	
56	Taśma lakiernicza maskująca o szerokości 5 cm i długości min. 30 m	szt.	10	
57	Sznur malarski (traserski), 30 m długości	szt.	2	
58	Szpachla niedzwena o szerokości 40 mm	szt.	2	
59	Szpachla niedzwena o szerokości 60 mm	szt.	2	
60	Szpachla niedzwena o szerokości 80 mm	szt.	2	
61	Szpachla niedzwena o szerokości 100 mm	szt.	2	
62	Szpachla niedzwena o szerokości 150 mm	szt.	2	
63	Szpachla niedzwena o szerokości 200 mm	szt.	2	
64	Szpachla niedzwena o szerokości 250 mm	szt.	2	
65	Szpachla niedzwena o szerokości 350 mm	szt.	2	
66	Szpachla cyklina 100 mm	szt.	2	
67	Szpachle japońki metalowe - komplet, min. 5 szt. w komplecie	kpl.	2	

68	Szpachle do filiz grzebienowe z uchwytem drewnianym, wielkość zęba 6 mm	szt.	2
69	Szpachle do filiz grzebienowe z uchwytem drewnianym, wielkość zęba 8 mm	szt.	2
70	Szpachle do filiz grzebienowe z uchwytem drewnianym, wielkość zęba 10 mm	szt.	2
71	Paca blichówka do gipsu nierdzewna o wymiarach min. 280 mm x 130 mm naroża ostre	szt.	2
72	Paca blichówka do gipsu nierdzewna o wymiarach min. 280 mm x 130 mm naroża zaokrąglone	szt.	2
73	Kiełnia berlinka	szt.	2
74	Kiełnia tapiezowa nierdzewna 120 mm x 60 mm	szt.	2
75	Kiełnia tapiezowa nierdzewna 180 mm x 90 mm	szt.	2
76	Kiełnia sztukatorska nierdzewna 50 mm szerokości	szt.	2
77	Fugownica 20 cm	szt.	2
78	Paca z gumą do nakładania fug, wymiar 280 cm x 130 cm	szt.	1
79	Szczotka drucziana sześciopędowa z falistym drutem	szt.	1
80	Preparat antygrzybiczny typu Tikkurila lub równoważny, opakowanie 5 l	szt.	12
81	Preparat antygrzybiczny typu Boramon lub równoważny, opakowanie 5 l	op.	5
82	Pianka poliuretanova typu PROFIT lub równoważna, opakowanie min. 0,75 l	op.	5
83	Kit akrylowy typu Stuccoloni lub równoważny, opakowanie 1 kg	op.	10
84	Masa szpachlowa typu Akryl-Futz lub równoważna, opakowanie 5 kg	op.	10
85	Kit szklarski, opakowanie 1 kg	op.	2
86	Kit szklarski typu Soudal lub równoważny, opakowanie 1 kg	op.	2
87	Kit szklarski minowy, opakowanie 1 kg	op.	2
88	Silikon uszczelniający bezbarwny sanitarny, opakowanie min. 300 ml	op.	12
89	Akryl uszczelniający biały TYTAN, opakowanie min. 300 ml	op.	10
90	Wyciskacz do kartuszy z poz. 88 i 89, profesjonalny typu DYNAMIC lub równoważny	op.	2
91	Kieł do drewna typu Tylan CSX 320 lub równoważny, opakowanie min. 300 ml	op.	1
92	Kieł Wikol, opakowanie 1 l	op.	10
93	Odrzewiacz, opakowanie min. 400 ml typu Boll lub równoważny	op.	1
94	Rękawice gumowe	para	30
95	Rękawice bawełniane "nakrapiane" gumowane na wewnętrznej stronie dłoni	para	500
96	Rękawice drelichowe	para	30
97	Okulary ochronne ślusarskie	szt.	5
98	Maska pyłowa z zaworem	szt.	5
99	Taśma ostrzegawcza o długości min. 100 m	szt.	3
100	Punktaki o długości min. 120 mm	szt.	1
101	Nożyce do blachy	szt.	2
102	Noż do tapet o szerokości ostrza 18 mm z prowadnicą metalową i uchwytem gumowym	szt.	5
103	Brzeszczot	szt.	20
104	Kombinerki z izolacją zabezpieczającą przed napięciem min. 500 V	szt.	3



105	Lutownica transformatora typu SOL-TRA lub równoważna, o parametrach: lutownica pistoletowa (moc), z wyłmiennymi grotami, włączanie poprzez naciśnięcie przycisku, o mocy min. 75 W, z regulacją mocy (przełącznik mocy pozwalający na wybranie min. 1 pozycji pośredniej pozwalającej na włączenie niepełnej mocy), temperatura pracy min. 300 st. C, czas pracy min. 45 s, czas przerwy max. 80 s, waga maks. 0,85 kg		szt.	1	
106	Grot do lutownicy z poz. 105		szt.	30	
107	Komplet śrubokrętów. W komplecie min. 3 śrubokręty płaskie o różnych średnicach, min. 2 śrubokręty krzyżakowe o różnych średnicach, próbnik elektryczny		kpl.	4	
108	Papier siatkowy do szlifowania gipsu, arkusz min. 22 cm x 11 cm		szt.	100	
109	Papier ścierny o granulacji "60", wymiar arkusza min. 28 cm x 21 cm		szt.	100	
110	Papier ścierny o granulacji "80", wymiar arkusza min. 28 cm x 21 cm		szt.	100	
111	Papier ścierny o granulacji "100", wymiar arkusza min. 28 cm x 21 cm		szt.	20	
112	Papier ścierny o granulacji "120", wymiar arkusza min. 28 cm x 21 cm		szt.	20	
113	Papier ścierny o granulacji "180", wymiar arkusza min. 28 cm x 21 cm		szt.	20	
114	Płótno ściernie o granulacji "60", wymiar arkusza min. 28 cm x 21 cm		szt.	20	
115	Płótno ściernie o granulacji "80", wymiar arkusza min. 28 cm x 21 cm		szt.	100	
116	Płótno ściernie o granulacji "100", wymiar arkusza min. 28 cm x 21 cm		szt.	20	
117	Płótno ściernie o granulacji "120", wymiar arkusza min. 28 cm x 21 cm		szt.	20	
118	Płyta gipsowo-kartonowa typu "Norgips" lub równoważna o wymiarach 260 cm x 120 cm		szt.	30	
119	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna typu "Norgips" lub równoważna o wymiarach 260 cm x 120 cm		szt.	30	
120	Profil U-100 do zabudowy z płyt gipsowych, 4 m długości		szt.	5	
121	Profil C-100 do zabudowy z płyt gipsowych, 3 m długości		szt.	5	
122	Profil C-100 do zabudowy z płyt gipsowych, 4 m długości		szt.	5	
123	Profil C-75 do zabudowy z płyt gipsowych, 2,6 m długości		szt.	5	
124	Profil C-75 do zabudowy z płyt gipsowych, 3 m długości		szt.	5	
125	Profil C-75 do zabudowy z płyt gipsowych, 4 m długości		szt.	5	
126	Profil C-50 do zabudowy z płyt gipsowych, 2,6 m długości		szt.	5	
127	Profil C-50 do zabudowy z płyt gipsowych, 3 m długości		szt.	5	
128	Profil C-50 do zabudowy z płyt gipsowych, 4 m długości		szt.	5	
129	Profil przysięcenny UD-30 do sufitów podwieszanych, 4 m długości		szt.	5	
130	Profil główny sufitowy CD-60 do sufitów podwieszanych, 3 m długości		szt.	5	
131	Profil główny sufitowy CD-60 do sufitów podwieszanych, 4 m długości		szt.	5	
132	Profil mocujący 150/250 do sufitów podwieszanych		szt.	5	
133	Profil mocujący 150/500 do sufitów podwieszanych		szt.	5	
134	Profil mocujący 150/1000 do sufitów podwieszanych		szt.	5	
135	Wieszak dwuhakowy do sufitów podwieszanych		szt.	5	
136	Wieszak obrotowy do sufitów podwieszanych		szt.	5	
137	Łącznik krzyżowy 60/60 do sufitów podwieszanych		szt.	10	
138	Łącznik poprzeczny LPS do sufitów podwieszanych		szt.	10	

139	Łącznik krzyżowy 60/27 do sufitów podwieszanych	szt.	10	
140	Wkręty fosfatowe do płyt gipsowych, do drewna, długość 25 mm, opakowanie 200 szt.	op.	1	
141	Wkręty fosfatowe do płyt gipsowych, do drewna, długość 45 mm, opakowanie 100 szt.	op.	1	
142	Wkręty fosfatowe do płyt gipsowych, do drewna, długość 70 mm, opakowanie 50 szt.	op.	1	
143	Wkręty fosfatowe do płyt gipsowych, do metalu, samonawiercające, długość 25 mm, opakowanie 200 szt.	op.	1	
144	Wkręty fosfatowe do płyt gipsowych, do metalu, samonawiercające, długość 45 mm, opakowanie 200 szt.	op.	5	
145	Naróżnik aluminiowy pod gips, perforowany, o długości 2,5 m i szerokości 3 cm x 3 cm	szt.	20	
146	Naróżnik aluminiowy pod gips, perforowany, o długości 3 m i szerokości 3 cm x 3 cm	szt.	20	
147	Naróżnik aluminiowy "półokręgowy" pod gips, perforowany, o długości 2,5 m i szerokości 3 cm x 1,5 cm	szt.	10	
148	Taśma fizelina gładka o szerokości 50 mm i długości 25 m	szt.	10	
149	Taśma fizelina siatkowa o szerokości 50 mm i długości 20 m	szt.	1	
150	Taśma fizelina siatkowa o szerokości 50 mm i długości 45 m	szt.	1	
151	Taśma fizelina siatkowa o szerokości 50 mm i długości 90 m	szt.	10	
152	Siatka z włókna szklanego pod gładź gipsowa, 140 g/m ² , rolka 1 m szerokości	mb	1	
153	Piasek do zapraw sian, worek 30 kg	op.	1	
154	Cement portlandzki marka "35", worek 25 kg	op.	1	
155	Wylewka betonowa mrozoodporna, worek 25 kg	op.	2	
156	Zaprawa murarska, worek 25 kg	op.	1	
157	Zaprawa tynkarska, worek 25 kg	op.	6	
158	Klej do filiz mrozoodporny, worek 25 kg	op.	15	
159	Klej do filiz elastyczny mrozoodporny, worek 25 kg	op.	5	
160	Fuga do filiz mrozoodporna biała, opakowanie 2 kg	op.	8	
161	Fuga do filiz mrozoodporna beżowa, opakowanie 2 kg	op.	8	
162	Fuga do filiz mrozoodporna brązowa, opakowanie 2 kg	op.	8	
163	Gips budowlany typu Nida lub równoważny, worek 25 kg	op.	1	
164	Gips szpachlowy typu Nida lub równoważny, worek 25 kg	op.	6	
165	Krzyżki do filiz z uchwytem, fuga grubości 2 mm, opakowanie 100 sztuk.	op.	3	
166	Krzyżki do filiz z uchwytem, fuga grubości 3 mm, opakowanie 100 sztuk.	op.	6	
167	Krzyżki do filiz z uchwytem, fuga grubości 4 mm, opakowanie 100 sztuk.	op.	1	
168	Tarcza do cięcia metalu przy pomocy szlifierki katowej, tarcza typu UNIFAM lub równoważna, o średnicy 125 mm	szt.	10	
169	Tarcza do cięcia metalu przy pomocy szlifierki katowej, tarcza specjalna typu Klingspor lub równoważna, o średnicy 125 mm	szt.	10	
170	Tarcza do szlifowania metalu przy pomocy szlifierki katowej, tarcza typu T42 z obniżonym środkiem, o średnicy 125 mm	szt.	5	
171	Tarcza-krążek z płótna ściernego, przyczepiany na rzep do szlifierki, o średnicy 125 mm	szt.	1	
172	Tarcza do cięcia betonu na sucho, typu JOB1 lub równoważna, o średnicy 125 mm	szt.	1	

173			SZT.	1	Tarcza do szlifowania kamienia, typu JOBI lub równoważna, o średnicy 125 mm
174			SZT.	1	Tarcza gumowa przyczepiana do szlifarki na rzep, o średnicy 125 mm
175			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, typu Stalco lub równoważne, średnica 5 mm, długość 85 mm
176			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, typu Stalco lub równoważne, średnica 5 mm, długość 150 mm
177			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, typu Stalco lub równoważne, średnica 6 mm, długość 100 mm
178			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, typu Stalco lub równoważne, średnica 6 mm, długość 150 mm
179			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, typu Stalco lub równoważne, średnica 8 mm, długość 120 mm
180			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, typu Stalco lub równoważne, średnica 8 mm, długość 200 mm
181			SZT.	1	Wiersto do drewna typu Hawera lub równoważne, średnica 4 mm, długość 75 mm
182			SZT.	1	Wiersto do drewna typu Hawera lub równoważne, średnica 5 mm, długość 86 mm
183			SZT.	1	Wiersto do drewna typu Hawera lub równoważne, średnica 6 mm, długość 93 mm
184			SZT.	1	Wiersto do drewna typu Hawera lub równoważne, średnica 7 mm, długość 109 mm
185			SZT.	1	Wiersto do drewna typu Hawera lub równoważne, średnica 8 mm, długość 117 mm
186			SZT.	1	Wiersto do drewna typu Hawera lub równoważne, średnica 10 mm, długość 133 mm
187			SZT.	1	Wiersto do drewna typu Hawera lub równoważne, średnica 12 mm, długość 151 mm
188			SZT.	1	Wiersto do drewna typu Hawera lub równoważne, średnica 14 mm, długość 240 mm
189			SZT.	1	Wiersto do drewna typu Hawera lub równoważne, średnica 16 mm, długość 240 mm
190			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 5 mm i długości 110 mm
191			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 5 mm i długości 160 mm
192			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 6 mm i długości 110 mm
193			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 6 mm i długości 160 mm
194			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 6 mm i długości 210 mm
195			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 6 mm i długości 260 mm
196			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 7 mm i długości 160 mm
197			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 8 mm i długości 110 mm
198			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 8 mm i długości 160 mm
199			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 8 mm i długości 210 mm
200			SZT.	1	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 8 mm i długości 260 mm

Wartość łączna brutto			
201	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 8 mm i długości 460 mm	szt.	1
202	Wiersto do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskającą, typu Hawera SDS plus lub równoważne, o średnicy 8 mm i długości 610 mm	szt.	1
203	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 2,1 mm	szt.	1
204	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 2,3 mm	szt.	1
205	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 2,4 mm	szt.	1
206	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 2,6 mm	szt.	1
207	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 2,9 mm	szt.	1
208	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 3,1 mm	szt.	1
209	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 3,4 mm	szt.	1
210	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 3,6 mm	szt.	1
211	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 3,9 mm	szt.	1
212	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 4,2 mm	szt.	1
213	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 4,6 mm	szt.	1
214	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 5,1 mm	szt.	1
215	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 7,8 mm	szt.	1
216	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 1 mm	szt.	1
217	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 3 mm	szt.	1
218	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 4 mm	szt.	1
219	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 5 mm	szt.	1
220	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 6 mm	szt.	1
221	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 7 mm	szt.	1
222	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 10 mm	szt.	1
223	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 12 mm	szt.	1
224	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 4,5 mm	szt.	1
225	Wiersto do metalu typu Stalco lub równoważne, o średnicy 5,5 mm	szt.	1
226	Elektroda do spawarki elektrycznej różowa, o średnicy 2,5 mm	szt.	1
227	Szufla do odśnieżania plastikowa, z kłosem drewnianym, szerokość min. 45 cm, np. typu Profil lub równoważna	szt.	480
228	Taśma dwustronnie klejąca o szerokości 5 cm i długości 10 m, do klejenia wykładzin	szt.	5
		szt.	3

Uwaga

W przypadku, gdy oferowane materiały są w opakowaniach o innej pojemności / ilości, niż podano, Wykonawca winien zmienić ilość oferowanych materiałów proporcjonalnie do wielkości opakowań (przykładowo: 2 x większe opakowanie - 2 x mniej oferowanego materiału) oraz podać faktyczną pojemność / ilość oferowanego materiału.

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzeja Kulińskiego

Kierownik Działu Organizacyjnego

Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej
Martin Ogórek

Wzór umowy

Umowa

zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Józefę Grodecką a , zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

§ 2

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa materiały budowlane, narzędzia oraz materiały eksploatacyjne do narzędzi zwane dalej towarem, opisane w załączniku do niniejszej umowy.
2. Wykonawca będzie realizował zamówienie w formie dostaw częściowych, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, w ilościach i asortymencie określonych w tych zamówieniach.
3. Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiającego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku materiałów o długości przekraczającej 2 m (np. płyty gipsowe, profile do ścian gipsowych) Zamawiający ma prawo wskazać inne miejsce dostawy na terenie miasta Krakowa.
4. Termin przydatności towaru posiadającego określony czas do użycia wynosi minimum 1 rok, licząc od dnia dostawy danej partii towaru.
5. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie towaru i sposób przewozu powinny odpowiadać właściwościom towaru.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych lub jakościowych, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić braki w terminie 24 godzin od momentu dostawy.

§ 3

1. Wartość zamówienia w 2007 r. wynosi nie więcej niż złotych (słownie złotych.....) w tym podatek od towarów i usług VAT.
2. Zapłata nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy w banku nr w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
3. Wydatki za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą ze środków ujętych w rozdz. 85219 § 4210 planu finansowego Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu określonego w załączniku do niniejszej umowy, do kwoty określonej w ust. 1
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP nadany przez Urząd Skarbowy w



§ 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu towaru w terminie określonym w § 2 ust. 3 - w wysokości 0, 2 % wartości dostarczonej partii towaru - za każdy dzień zwłoki;
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad w terminie określonym w § 2 ust. 7 – w wysokości 0,2 % dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kary umownej, zastrzeżonej w ust. 1.

§ 5

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy nie korzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tych postanowień jest nieważna.

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
2. W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

§ 7

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Spory mogące wynikać z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający i jeden – Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzeja Kulińskiego

Kierownik Działu Organizacyjnego

Kierownik
Działu Opieki Społecznej

Marcin Ogórek

Inspektor