

**WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW  
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
OBSZARU „BRONOWICE MAŁE - RONDO OFIAR KATYNIA” W KRAKOWIE**

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Tygodniku Grodzkim w dniu 4 grudnia 2009 r.

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 4 grudnia 2009 r.

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 12 stycznia 2010 r.

W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.

Lp.	NR wniosku	DATA złożenia wniosku	NAZWISKO i IMIĘ lub NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	TREŚĆ WNIOSKU	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSK (numery działek i obrębów)	ROZSTRZYGNIĘCIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU		UWAGI (informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)
						WNIOSK UWZGLĘDNIONY	WNIOSK NIEUWZGLĘDNIONY	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	1.	30.12.2009	Rada Dzielnicy VI Bronowice	Rada Dzielnicy VI podjęła uchwałę nr XXXVIII/331/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. Wnosi o: 1. Zaprojektowanie układu drogowego wg załącznika graficznego, ze szczególnym uwzględnieniem projektu nowej drogi obsługującej potencjalną nową zabudowę oraz skrzyżowań 1 i 2 odciążających drogi lokalne. 2. Zaplanowanie zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności na obszarach „A” i „B” (załącznik graficzny) nawiązującej do historycznej zabudowy Bronowic Małych (ulice: Groszkowa, Narcyzowa, Katowicka, Tetmajera, Pod Strzechą). 3. Zaplanowanie zabudowy handlowo-usługowo-turystycznej na obszarze „C” o intensywności zabudowy i wysokości obiektów nawiązującej do istniejącej w tym obszarze zabudowy.	Obszar planu	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.  Ad.1. W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.  Ad.2. Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Natomiast wschodnia część planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.  Ad.3. Wielkości i wskaźniki planistyczne planowanej zabudowy muszą być zgodne z wytycznymi Studium. Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”.

2.	2.	08.01.2010	Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy im. L. Rydla w Krakowie	Wnosi o: 1. Uwzględnienie rozwiązań zaproponowanych przez Radę Dzielnicy VI Bronowice, zawartych w uchwale nr XXXVIII/331/2009 z dnia 17.12.2009 r. 2. Umieszczenie w planie terenu ogródków działkowych.	Ad.1 Obszar planu  Ad.2 dz. nr 725/2 obr. 41 Krowodrza (część działki znajduje się w obszarze planu)	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.  Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.  Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych. Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności</b> . Natomiast wschodnia część planu to - <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b> w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.  Ad.2 Zgodnie ze Studium teren objęty wnioskiem to: - <b>ZP – tereny zieleni publicznej</b> , gdzie głównymi funkcjami są m.in. : - ogólnodostępne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich, ogrodów działkowych wyposażone w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, ciek i zbiorniki wodne - <b>KT – tereny podstawowych korytarzy drogowo ulicznych</b> . Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
3.	3.	11.01.2010	Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Małopolski	Wnosi o umieszczenie w mpzp terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako terenu zieleni działkowej – ZD.	dz. nr 725/2 obr. 41 Krowodrza (część działki znajduje się w obszarze planu)	Uwzględniony z zastrzeżeniem		Zgodnie ze Studium teren objęty wnioskiem to: - <b>ZP – tereny zieleni publicznej</b> , gdzie głównymi funkcjami są m.in. : - ogólnodostępne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich, ogrodów działkowych wyposażone w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, ciek i zbiorniki wodne - <b>KT – tereny podstawowych korytarzy drogowo ulicznych</b> . Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
4.	4.	11.01.2010	Bradus sp. z o.o.	Wnosi o zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wysokiej intensywności wraz ze stanowiącą jej dopełnienie zabudową usługową, biurową, handlową i hotelową o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz konieczną do jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.	469/5, 469/6, 469/7, 469/8 i 470/1 obr. 40 Krowodrza	Nieuwzględniony z zastrzeżeniem		Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności</b> . Główne funkcje to: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami służącymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym, obiektami i urządzeniami usług komercyjnych, służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkańców na poziomie lokalnym. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
5.	5.	11.01.2010	[...]*, [...]*	Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę biurowo-usługową.	453/5 Obr. 40 Krowodrza	Uwzględniony z zastrzeżeniem		Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności</b> . Główne funkcje to: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami służącymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym, obiektami i urządzeniami usług komercyjnych, służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkańców na poziomie lokalnym. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Propozycja zostanie poddana analizom i uzgodnieniom z uprawnionymi jednostkami i ew. zweryfikowana.
6.	6.	11.01.2010	[...]*, [...]*	Wnosi o: 1. Przeznaczenie działki pod drogę dojazdową sięgacz komunikacyjny. 2. Zaprojektowanie sieci miejskich w działce tj. wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, teletechniki. 3. Zaprojektowanie miejsc parkingowych.	468 obr. 40 Krowodrza	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W projekcie planu zostanie zaproponowany układ komunikacyjny i sieć infrastruktury technicznej w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych. Propozycja zostanie poddana analizom i uzgodnieniom z uprawnionymi jednostkami i ew. zweryfikowana.

7.	7.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie wjazdu i wyjazdu z nieruchomości na ul. W. E. Radzikowskiego. Ponadto wskazuje i domaga się uszanowania zapisu z Ksiąg Wieczystych – odnoszącego się do respektowania przez wszystkich istniejącego wjazdu od ul. Radzikowskiego i pasa drogowego o szerokości 6 metrów zlokalizowanego wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości, czyli działek nr: 458/12, 458/13, a zachodniej granicy działki: 458/6, obecnie 458/18.</li> <li>2. - Zapewnienie, że linie rozgraniczające nie będą ingerować w nieruchomości i zagwarantowanie możliwości budowy na działce budowlanej, graniczącej bezpośrednio z ulicą Radzikowskiego.  - Zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną mieszkaniową parterową lub jednopiętrową.  - Wykluczenia zabudowy o charakterze usług komercyjnych i usług publicznych i wyłączenie obszaru sąsiadującego z nieruchomościami wnioskodawcy spod zabudowy wysokiej wielorodzinnej, hotelowej, sklepów wielkopowierzchniowych oraz stacji benzynowych i stacji tankowania gazu LPG. Wnosi o zapis, iż przedmiotowe nieruchomości nigdy nie będą działkami na cele usługowe, usług publicznych i komercyjnych.  - Projektowane, planowane w sąsiedztwie inwestycje docelowo winny stanowić uzupełnienie pierzei ulicy Radzikowskiego, przy której znajduje się niska zabudowa mieszkaniowa i tym samym nowa zabudowa winna wpisywać się wraz z kubaturą w otaczającą przestrzeń, wykształconą i zdefiniowaną przez już istniejącą zabudowę.  - Utrzymanie w obszarze mieszkaniowym o intensywności 0,2 - 0,4 /M4/, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną, wolnostojącą o wysokości zabudowy do 2 kondygnacji. „Teren ten objęty jest strefami:  a) Krajobrazu chronionego z zabudową – gdzie obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów naruszających krajobrazową kompozycję obszaru. Teren objęty jest nadzorem konserwatorskim i Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych;  b) strefa nalołów – gdzie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami oraz Norma PN-89/L - 49001 dotycząca ograniczeń wysokości zabudowy w rejonie lotnisk.” Wnosi o utrzymanie tych rozwiązań.  - utrzymanie terenów zielonych,  - wykluczenie „blaszaków” – sklepów wielkopowierzchniowych, czy innych, gigantycznych, szpecących konstrukcji. Projektowane inwestycje powinny uwzględniać istniejącą zabudowę domów jednorodzinnych, potrzeby mieszkańców, zabytkowy charakter Bronowic Małych. Teren osiedla powinien pozostać spokojną, zieloną enklawą.</li> <li>3. Ponadto prosi o przychylnie uwzględnienie także do podjętych do tej pory Uchwał przez Dzielnicę VI Bronowice:  - nr XXIX/213/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.  - nr XXX/218/2005 z dnia 31 marca 2005 r.  - nr XXXV/258/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.  - nr XL/287/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r.  - nr XLIV/318/2006 z dnia 25 maja 2006 r.  - nr VII/76/2007 z dnia 31 maja 2007 r.</li> <li>4. Wnosi o uwzględnienie wyników raportu-audytu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie supermarketów.</li> <li>5. Wniosek dotyczący koncepcji powiązań komunikacyjnych (zał. pismo do Przewodniczącego</li> </ol>	<p>Ad.1 458/12, 458/13 , 458/6 (obecnie 458/18) obr.40 Krowodrza</p> <p>Ad.2 Dz. 458/12 obr.40 Krowodrza; 458/6 (nie odnaleziono działki o takim numerze) 459/2, 460/2, 462/1, 467/3 (nie odnaleziono działki o takim numerze), 467/2, 467/4, 468 obr.40 Krowodrza; obszar planu</p>	<p>Ad.2 Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>Ad.1 Nieuwzględniony z zastrzeżeniem Ad. 3, Ad.4, Ad.5 Nieuwzględniony</p>	<p>Z powodu braku numerów niektórych działek w ewidencji, wskazanych przez wnioskodawcę, nie jest możliwe jednoznaczne ustosunkowanie się do części ze złożonych wniosków.</p> <p>Zgodnie ze Studium obszar planu znajduje się w – <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności</b>. Główne funkcje to: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami służącymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym, obiektami i urządzeniami usług komercyjnych, służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkańców na poziomie lokalnym.</p> <p>– <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b>, w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym.</p> <p>Skrajna wschodnia część planu wg Studium to – <b>ZP – tereny zieleni publicznej</b> oraz <b>KT – tereny podstawowych korytarzy drogowo ulicznych</b>. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p> <p>Ad.1 Nie dotyczy problematyki planu. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy oraz rozwiązań obsługi komunikacyjnej określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.2 Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym rozstrzygnięcie możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Wielkości i wskaźniki planistyczne planowanej zabudowy muszą być zgodne z wytycznymi Studium.</p> <p>Ad.3 Rada Dzielnic VI Bronowice złożyła wniosek odrębnym pismem.</p> <p>Ad.4 Wnioski do planu rozpatrywane są w odniesieniu do obowiązującego Studium.</p> <p>Ad.5 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p>
----	----	------------	--------	---	--	--	---	---

8.	8.	12.01.2010	[...]*	<p>Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice).</p> <p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej pod estakadą do ulicy Radzikowskiego /oznaczenie nr 3 na zał. graficznym/ oraz do ul. Armii Krajowej. /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” (działka nr 469/39) nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wysokości zabudowy nie przekraczającej 0,4 (zaś w przypadku określenia za pomocą innych parametrów o tożsamej intensywności gęstości zabudowy),</li> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> </li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1. Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad. 2. Zał.graf. obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad. 3 Zał. graf. obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
9.	9.	11.01.2010	[...]*	Wnosi o utrzymanie statusu nieruchomości jako budowlanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.	726/4 obr. 41 Krowodrza		Nieuwzględniony	<p>Zgodnie ze Studium skrajna wschodnia część planu – teren na wschód od ul. Armii Krajowej to – <b>ZP – tereny zieleni publicznej oraz KT – tereny podstawowych korytarzy drogowo ulicznych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p>
10.	10.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej. /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> </li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graficznym „B” i „C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 Zał.graf. obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3. Zał. graf. obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>

11.	11.	12.01.2010	[...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1. Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2. obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3. obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
12.	12.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN) tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>

13.	13.	12.01.2010	[...]*, F.H.U. „Auto-System” Monika Zawodny	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad. 1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad. 2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
14.	14.	12.01.2010	[...]*, Firma Handlowa „CARSYSTEM” Anna Zawodny	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” - to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>

15.	15.	12.01.2010	[...]* [...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
16.	16.	12.01.2010	[...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” (działka nr 469/39) nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0,4 (zaś w przypadku określenia za pomocą innych parametrów o tożsamej intensywności gęstości zabudowy), - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
17.	17.	12.01.2010	[...]* [...]* [...]* [...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p>

				<p>Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0.4 (zaś w przypadku określenia za pomocą innych parametrów o tożsamej intensywności gęstości zabudowy),</li> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> <p>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</p>	<p>obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza</p>			<p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
18.	18.	12.01.2010	[...]* [...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0,4 (zaś w przypadku określenia za pomocą innych parametrów o tożsamej intensywności gęstości zabudowy),</li> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> </li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowdrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>	



19.	19.	12.01.2010	[...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0,4 (zaś w przypadku określenia za pomocą innych parametrów o tożsamej intensywności gęstości zabudowy),</li> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> </li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
20.	20.	12.01.2010	[...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0,4 (zaś w przypadku określenia za pomocą innych parametrów o tożsamej intensywności gęstości zabudowy),</li> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> </li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>

21.	21.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. dla obszaru oznaczonego na zał. graficznym „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
22.	22.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
23.	23.	12.01.2010	[...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b></p>

				<p>podmiejskiej) to jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> <p>3. dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</p>	<p>483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>			<p>Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
24.	24.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> </li> <li>3. dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
25.	25.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie /w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> </li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>

					Krowdrza			
26.	26.	12.01.2010	[...]* [...]*	Wnosi o: 1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych. 2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego. 3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.	Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;  Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowdrza;  Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.  Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.  Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.  Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
27.	27.	12.01.2010	[...]*	Wnosi o: 1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/.. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych. 2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowe, Groszkowe, Radzikowskiego. 3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.	Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;  Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowdrza;  Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.  Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.  Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.  Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

28.	28.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/ z jednoczesnym wykluczeniem możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...”) – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
29.	29.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...”) – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
30.	30.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie Mn tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b></p>

				<p>podmiejskiej) to jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> <p>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...”) - to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</p>	<p>483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>			<p>Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
31.	31.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> </li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...”: - to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
32.	32.	12.01.2010	[...]* [...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> </ul> </li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” - to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495,</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>

					496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza			
33.	33.	12.01.2010	[...]* [...]* [...]*	Wnosi o: 1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/ z jednoczesnym wykluczeniem możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych. 2. Dla obszaru oznaczonego na zł. Graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego. 3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.	Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;  Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowdrza;  Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.  Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.  Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.  Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
34.	34.	12.01.2010	[...]*	Wnosi o: 1. Wprowadzenie połączenia ulicy katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/ z jednoczesnym wykluczeniem możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych. 2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego. 3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.	Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;  Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowdrza;  Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.  Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.  Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.  Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

35.	35.	12.02.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/ z jednoczesnym wykluczeniem możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.1 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
36.	36.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/ z jednoczesnym wykluczeniem możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej. Wnosi o uznanie w/w projektu układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</li> <li>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
37.	37.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/ z jednoczesnym wykluczeniem możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</li> <li>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym</li> </ol>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,</p>	<p>Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b></p>



				<p>Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest:</p> <p>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</p> <p>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</p>	<p>483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza</p>			<p>Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b>. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
38.	38.	12.01.2010	<p><b>Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Narcyzowej 12 w Krakowie Zarząd Wspólnoty [...]*</b></p>	<p>Wnosi o:</p> <p>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/ z jednoczesnym wykluczeniem możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</p> <p>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest:</p> <p>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</p> <p>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</p>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowdrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności</b>. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b>. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
39.	39.	12.01.2010	<p><b>Towarzystwo Przyjaciół Bronowic</b></p>	<p>Wnosi o:</p> <p>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</p> <p>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest:</p> <p>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</p> <p>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku</p>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowdrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2,</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności</b>. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b>. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>

				„hotelu Piast”.	475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza			
40.	40.	12.01.2010	[...]*	Wnosi o: 1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/ z jednoczesnym wykluczeniem możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych. 2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego. 3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.	Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;  Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowdrza;  Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.  Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.  Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.  Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
41.	41.	12.01.2010	[...]* [...]*	Wnosi o: 1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych. 2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest: - o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego. 3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.	Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;  Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowdrza;  Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowdrza	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.  Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.  Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.  Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
42.	42.	12.01.2010	[...]* [...]*	Wnosi o: 1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.	Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowdrza;  Ad.2	Uwzględniony z zastrzeżeniem		W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.  Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym

				<p>graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</p> <p>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest:</p> <p>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</p> <p>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</p>	<p>obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>			<p>wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
43.	43.	12.01.2010	[...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <p>1. Wprowadzenie połączenia ulicy Katowickiej z projektowanym układem drogowym na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C /oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu drogowego jako ulic gminnych.</p> <p>2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest:</p> <p>- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej, Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.</p> <p>3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium (oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu Piast”.</p>	<p>Ad.1 Układ komunikacyjny; 469/3, 480 obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.2 obszar „A”: 468, 469/3, 470, obr. 40 Krowodrza;</p> <p>Ad.3 obszar „B” i „C”: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 494/1, 494/2, 498, 499, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 512, 513, 515/1, 516/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/2, 467/3, 467/4, 471/2, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 474/2, 475/1, 475/2, 493/3, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 506, 510, 514 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.</p> <p>Ad.1 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.2 Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - <b>MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p>
44.	44.	12.01.2010	Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie	Wnosi o przeznaczenie terenu pod ogródki działkowe.	Teren ogrodu działkowego	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>Zgodnie ze Studium teren objęty wnioskiem to:</p> <p>– <b>ZP – tereny zieleni publicznej,</b> gdzie głównymi funkcjami są m.in. : - ogólnodostępne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich, ogrodów działkowych wyposażone w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, cieki i zbiorniki wodne.</p> <p>– <b>KT – tereny podstawowych korytarzy drogowo ulicznych.</b> Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p>

45.	45.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przeznaczenie terenu pod centrum handlowo-usługowe z wjazdem od ul. Armii Krajowej.</li> <li>Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, biurową o wysokości do 10 pięter tzn. 30 m.</li> <li>Wykonanie drogi łączącej ul. Radzikowskiego, gdzie jest zapewniony wjazd publiczny do torów kolejowych z powiązaniem z ul. Katowicką i układem drogowym zewnętrznym okalającym nasze zagospodarowanie powiązane z wjazdem od ul. Armii Krajowej.</li> </ol>	<p>Ad.1 460/3, 461/2, 462/2, 486, 490, 491, 492/2, 493/5, 493/7, 494/2, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515/1, 516/1 obr. 40 Krowodrza</p> <p>Ad.2 488, 487, 486, 485/1, 485/2, 484, 483, 482, 481, 480 obr. 40 Krowodrza</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p> <p>Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym rozstrzygnięcie możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p>
46.	46.	12.01.2010	Jotes Sp. z o.o. [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przeznaczenie terenu pod zespół handlowo-usługowy, obejmujący centrum handlowe, hotel, stację benzynową, parking trzypoziomowy, parkingi otwarte, układ komunikacyjny, zjazdy z ul. Armii Krajowej i ul. Radzikowskiego, wraz z infrastrukturą techniczną.</li> <li>Przeznaczenie terenu pod zespół handlowo-usługowy, obejmujący centrum handlowe, hotel, stację benzynową, parking trzypoziomowy, parkingi otwarte, układ komunikacyjny, zjazdy z ul. Armii Krajowej i ul. Radzikowskiego, oraz pas spowolnienia i niezbędną infrastrukturę techniczną.</li> </ol>	<p>Ad.1 458/10, 458/9, 459/3, 460/2, 460/3, 462/2, 462/1, 461/1, 461/2, 470/1, 471/4, 471/6, 471/7, 471/8, 472, 473, 474/1, 475/1, 497, 499, 535, 515/1, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 466/3, 466/2, 466/4, 467/3, 458/18, 467/4, 469/5, 527/4, 467/2, 459/2, 458/9, 458/10 obr. 40 Krowodrza; 535 (Armii Krajowej); 527/4 (Radzikowskiego)</p> <p>Ad.2 Działki tak jak w Ad.1 oraz 469/3, 459/5,</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p> <p>Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym rozstrzygnięcie możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p>
47.	47.	12.01.2010	[...]* [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ochronę krajobrazu kulturowego wyróżniającego się zabytkami dla tradycji budowlanej sięgającej przełomu XIX i XX wieku.</li> <li>Tereny „Kraka” można zabudować domami jednorodzinnymi względnie również przekazać pod tereny rekreacyjne.</li> <li>Należy rozwiązać prawidłowo obsługę komunikacyjną do poszczególnych terenów</li> <li>Brak zgody na wywłaszczenie nieruchomości wnioskodawcy.</li> <li>Brak zgody na budowę tak ogromnej estakady w kierunku ul. Radzikowskiego.</li> </ol>	<p>Obszar planu; 453/1 (453/9, 453/10), 453/6 (453/11, 453/12) obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Ad. 1, Częściowo uwzględniony. Ad.3 Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>Ad.2, Ad.4, Ad.5 Nieuwzględniony.</p>	<p>Ad.1 W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.2 Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p> <p>Ad.3 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.4 Nie dotyczy problematyki planu. Kwestię wykupu terenu w wyniku ustaleń przeznaczenia terenu w projekcie planu regulują przepisy odrębne.</p> <p>Ad.5 Realizacja przebudowy ul. Radzikowskiego została rozstrzygnięta decyzjami administracyjnymi.</p>

48.	48.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ochronę krajobrazu kulturowego wyróżniającego się zabytkami dla tradycji budowlanej sięgającej przełomu XIX i XX wieku.</li> <li>Tereny „Kraka” można zabudować domami jednorodzinnymi względnie również przekazać pod tereny rekreacyjne.</li> <li>Należy rozwiązać prawidłowo obsługę komunikacyjną do poszczególnych terenów</li> <li>Brak zgody na wywłaszczenie nieruchomości wnioskodawcy.</li> <li>Brak zgody na budowę tak ogromnej estakady w kierunku ul. Radzikowskiego.</li> </ol>	<p>Obszar planu; 453/1 (453/9, 453/10), 453/3 (453/7, 453/8) obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Ad. 1, Częściowo uwzględniony. Ad.3 Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>Ad.2, Ad.4, Ad.5 Nieuwzględniony.</p>	<p>Ad.1 W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.2 Część wschodnia planu to - UC - <b>tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b> w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p> <p>Ad.3 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.4 Nie dotyczy problematyki planu. Kwestię wykupu terenu w wyniku ustaleń przeznaczenia terenu w projekcie planu regulują przepisy odrębne.</p> <p>Ad.5 Realizacja przebudowy ul. Radzikowskiego została rozstrzygnięta decyzjami administracyjnymi.</p>
49.	49.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ochronę krajobrazu kulturowego wyróżniającego się zabytkami dla tradycji budowlanej sięgającej przełomu XIX i XX wieku.</li> <li>Tereny „Kraka” można zabudować domami jednorodzinnymi względnie również przekazać pod tereny rekreacyjne.</li> <li>Należy rozwiązać prawidłowo obsługę komunikacyjną do poszczególnych terenów</li> <li>Brak zgody na wywłaszczenie nieruchomości wnioskodawcy.</li> <li>Brak zgody na budowę tak ogromnej estakady w kierunku ul. Radzikowskiego.</li> </ol>	<p>Obszar planu; 457/1 obr. 40 Krowodrza</p>	<p>Ad. 1, Częściowo uwzględniony. Ad.3 Uwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>Ad.2, Ad.4, Ad.5 Nieuwzględniony.</p>	<p>Ad.1 W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.2 Część wschodnia planu to - UC - <b>tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b> w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym. Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.</p> <p>Ad.3 W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p> <p>Ad.4 Nie dotyczy problematyki planu. Kwestię wykupu terenu w wyniku ustaleń przeznaczenia terenu w projekcie planu regulują przepisy odrębne.</p> <p>Ad.5 Realizacja przebudowy ul. Radzikowskiego została rozstrzygnięta decyzjami administracyjnymi.</p>

50.	50.	12.01.2010	[...]*	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uwzględnienie przebiegu szlaku służebnego ustanowionego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy postanowieniem (podane w piśmie) oraz zawierającego stwierdzenie, że szlak ten przeznaczony jest wyłącznie na cele komunikacyjne, że istnieje zakaz tworzenia na obszarze tego szlaku służebnego jakiegokolwiek nowej zabudowy oraz że istnieje zakaz zmiany przebiegu szlaku.</li> <li>2. Wprowadzenie zakazu zabudowy w zakresie obiektów wielkopowierzchniowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m<sup>2</sup></li> <li>3. Dostosowanie charakterystyki nowej zabudowy do zabudowy sąsiedniej, znajdującej się w granicach mpzp „Bronowice Małe”.</li> </ol>	<p>Ad.2 466/2, 466/4, 466/6, 467/2, 467/4, 467/6, 471/13, 471/15, 472/2, 473, 474/1, 475/1, 472, 471/8, 466/3, 467/3, obr. 40</p> <p>Ad. 3 466/2, 466/4, 466/6, 467/2, 467/4, 467/6, 471/13, 471/15, 472/2, 473, 474/1, 475/1, 472, 471/8, 466/3, 467/3 obr. 40</p>		<p>Nieuwzględniony z zastrzeżeniem</p>	<p>Zgodnie ze Studium cały obszar objęty wnioskiem znajduje się w obszarze przeznaczonym do zabudowy i zainwestowania. <b>Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b> w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”.</p> <p>Ad.1 Nie dotyczy problematyki planu. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy oraz rozwiązań obsługi komunikacyjnej określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.2 Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym rozstrzygnięcie możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p> <p>Ad.3 Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. Ustawa nakłada obowiązek zgodności planu miejscowego ze Studium.</p>
51.	51.	12.01.2010	Studio Plan – Piotr Bień	<p>Wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Powiększenie obszaru przedmiotowego planu o tereny kolejowe PKP oraz o teren położony po południowej stronie terenów kolejowych PKP, do ul. Balickiej.</li> <li>2. Konieczne jest przede wszystkim dla usankcjonowania budowy przystanku kolejowego oraz także dla umożliwienia budowy wielkomiejskiego centrum administracyjno-handlowo-usługowego i ewentualnie zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych nad terenem kolejowym i nad przystankiem kolejowym.</li> <li>3. Szczegółową analizę dopuszczalnej wysokości zabudowy w narożnym fragmencie planu położonym przy Rondzie Katyńskim, w celu nie dopuszczenia do przesłonięcia niezwykle wartościowego widoku pejzażu Starego Miasta i Wawelu. (Przez obszar planu przechodzi granica widoku na cała sylwetę Krakowa z punktu widokowego Pasternik).</li> <li>4. Szczególnie wnikliwe projektowanie połączeń komunikacyjnych. Zaprojektowanie przynajmniej 4 włączeń do sieci krakowskich dróg.</li> </ol>	Obszar planu.	Ad.2, Ad. 3, Ad.4 Uwzględniony z zastrzeżeniem	Ad. 1. Nieuwzględniony	<p>Ad.1 Granice planu określa Uchwała nr LXXXIII/1089/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. Obszar między ul. Balicką a terenami kolejowymi znajduje się w obszarze planu „Bronowice Małe - Tetmajera”.</p> <p>Ad.2, Ad.3, Ad.4 Zgodnie ze Studium obszar objęty wnioskiem – to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b> w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – objekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym. <b>Część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.</b> Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym możliwości przeznaczenia terenu pod centrum administracyjno-handlowo-usługowe – określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych. W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i programowych.</p>
52.	52.	12.01.2010	[...]* (pełnomocnik); [...]*, [...]* [...]* działający przez pełnomocnika [...]*, [...]*, [...]*	<p>Wnosi o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabudowę usług wielofunkcyjnych z przeznaczeniem na lokalizację obiektów wielkopowierzchniowych handlowych,</li> <li>- tereny pod zabudowę usługową - biurową,</li> <li>- tereny parkingów,</li> <li>- tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.</li> </ul>	<p>471 obr. 40 Krowodrzy; (2, 3, 4, 7, 11, 12, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 471, 471/8, 479, 527 jedn. ewid. Krowodrzy)</p>	Uwzględniony z zastrzeżeniem		<p>Zgodnie ze Studium obszar objęty wnioskiem – to <b>UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych</b> w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – objekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym.</p> <p>Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym dotyczące m.in. możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.</p>



			[...]*, [...]* [...]*					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

Wyjaśnienia uzupełniające:

- Umiejscowienie - wg przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą” - rozpatrzenia wniosków do planu w początkowej fazie procedury planistycznej powoduje, że kryteria rozpatrywania wniosków do planu na tym etapie sporządzania planu, muszą być ogólne i odniesione w szczególności do wymagań formalno-prawnych. Rozpatrzenie wniosków do planu na tym etapie nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych etapach (m.in. – opracowania projektu planu, opiniowania, uzgodnień oraz wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu) mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o końcowym uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu wniosku w ostatecznym projekcie planu.*
- W związku z powyższym, jako podstawowe kryteria rozpatrzenia wniosków przyjęto, w szczególności:*
  - spełnienie warunków formalnych, tj.: termin, forma i sposób złożenia wniosku, położenie terenu objętego wnioskiem (w obszarze planu, poza obszarem planu) oraz przedmiot wniosku (dotyczy, nie dotyczy) regulacji ustalonych i określanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy),*
  - zapewnienie zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.*
- Obecne rozpatrzenie wniosków do planu nie ogranicza uczestnictwa zainteresowanych (w tym wnioskodawców) w dalszym procesie sporządzania planu. Zgodnie z ustawą zainteresowani mają możliwość udziału w dalszym procesie planistycznym, w szczególności na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Będą mogli wówczas zapoznać się ze sposobem i zakresem uwzględnienia i wykorzystania ich wniosków do planu oraz składać uwagi do projektu planu, podlegające rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa, a później (na etapie uchwalania planu) rozstrzygnięciem Rady Miasta Krakowa.*
- Nieuwzględnienie wniosków z powodu niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa ma charakter wstępny. Zgodnie z ustaleniami Studium granica między terenami wskazanymi do zainwestowania, a otwartymi ma charakter orientacyjny i jej ostateczny przebieg może ulec zmianie na dalszym etapie prac nad planem - w przypadkach określonych w Studium.*
- Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w sprawie nieuwzględnienia wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.*
- Ileokroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:*
  - Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,*
  - planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia”,*
  - ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).*