

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Lea”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), a także w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 922), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea”, zwany dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

2. Granice planu określone zostały w załączniku graficznym do uchwały Nr XLIV/1164/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea”, obejmują obszar położony w centrum Krakowa, w Dzielnicach *V Krowodrza* oraz *VI Bronowice* i przebiegają:

- 1) od zachodu i południa: ul. Armii Krajowej i ul. Nawojki;
- 2) od północy w kierunku wschodnim: w obrębie K-6 przez działki nr 475 i 474 na wysokości północnej granicy dz. nr 283, następnie w kierunku południowym wschodnią granicą obrębu K-6, następnie w kierunku wschodnim w obrębie K-2 północną granicą dz. nr 844, zachodnią granicą dz. nr 642/1 do północno-zachodniego narożnika i dalej w kierunku wschodnim przez działki nr: 642/1, 639/1, 639/2, 637/2, 633, 632, 631/5, następnie wzdłuż Parku Młynówka Królewska, wschodnią granicą dz. nr 612/1, następnie ul. Zarzecze, zachodnią granicą dz. nr 502/1, południową granicą dz. nr 773, fragmentem wschodniej granicy dz. nr 493/2, następnie w kierunku wschodnim przez dz. nr 489, następnie w kierunku północnym zachodnią granicą dz. nr 488/3, północą granicą działek nr: 488/3, 467, 468, następnie w obrębie K-3 przez dz. nr 466/1 i w kierunku południowym wschodnią granicą dz. nr 466/1, następnie w kierunku wschodnim północną granicą dz. nr 162/5 i ul. Altanową, w kierunku północnym zachodnią granicą dz. nr 529 i w kierunku wschodnim przez działki nr: 529, 463/10, zachodnią i północną granicą dz. nr 387/31, północną granicą działek nr: 527/1, 386/24, po południowej stronie Skweru gen. Franciszka Ksawerego Latinika, następnie północną granicą działek nr: 482/9, 482/11, fragmentem wschodniej granicy dz. nr 482/11, w kierunku wschodnim przez dz. nr 555, następnie w kierunku północnym ul. Mariana Smoluchowskiego, w kierunku północnym i wschodnim ul. Kazimierza Wielkiego;

- 3) od wschodu: ul. Kronikarza Galla, następnie w kierunku zachodnim ul. Juliusza Lea, po zachodniej i południowej stronie Parku św. Wincentego a`Paulo, następnie w kierunku południowym przez dz. nr 397/1, południową granicą dz. nr 397/1, wschodnią granicą dz. nr 386/1 do ul. Nawojki.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 79,90 ha.

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały, stanowiącej **tekst planu** oraz w części graficznej planu, którą stanowi **rysunek planu** w skali 1:1000, będący załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik **Nr 2**;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik **Nr 3**;
- 3) dane przestrzenne, stanowiące załącznik **Nr 4**.

§ 3. Celem planu jest:

- 1) kształtowanie układu urbanistycznego uwzględniającego wielkomiejski charakter ulicy Armii Krajowej;
- 2) wyznaczenie terenów ogólnodostępnych, służących wszystkim mieszkańcom, w tym atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi;
- 3) określenie precyzyjnych warunków uzupełniania zabudowy, a także wyznaczenie zasad ewentualnej nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących.

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **terenie** – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi go spośród innych terenów;
- 2) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został ustalony planem dla wyznaczonego terenu;
- 3) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który został ustalony planem jako jedyny lub przeważający na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 4) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe w sposób ustalony planem;
- 5) **zabudowie jednorodzinnej** – należy przez to rozumieć „zabudowę jednorodzinną” w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
- 6) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć granicę terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach bądź warunkach zabudowy i zagospodarowania;

- 7) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, na której wymaga się obowiązkowo usytuowania elewacji budynków z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub zapisów zawartych w ustaleniach szczegółowych planu, z wyjątkiem:
 - a) okapu, gzymsu, balkonu, loggii, daszku nad wejściem,
 - b) zewnętrznych części budynku stanowiących: schody, pochylnie lub rampy, z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub zapisów zawartych w ustaleniach szczegółowych planu;
- 8) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można sytuować nowych bądź rozbudowywanych budynków oraz ich nadziemnych lub podziemnych części;
- 9) **nieprzekraczalnej linii lokalizacyjnej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą teren, w ramach którego można lokalizować określone obiekty i urządzenia budowlane;
- 10) **linii regulacyjnej wyznaczającej strefę niższej zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która dzieli wyznaczony teren o określonym przeznaczeniu na części o odmiennych warunkach zagospodarowania w zakresie maksymalnej wysokości zabudowy;
- 11) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739);
- 12) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy wlicza się wszystkie elementy przewieszenia, które występują w elewacji (w tym wysunięcia, wychylenia górnych części budynku, wykusze i inne elementy budynku wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych); jednocześnie do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, powierzchni balkonów i innych elementów budynku nie wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych;
- 13) **powierzchni całkowitej kondygnacji** – należy przez to rozumieć powierzchnię mierzoną po zewnętrznym obrysie rzutu budynku na teren z uwzględnieniem tyneków, okładzin, balustrad i balkonów;
- 14) **powierzchni całkowitej budynku** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku;
- 15) **powierzchni całkowitej zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych budynków w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
- 16) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
- 17) **wskaźniku terenu biologicznie czynnego** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
- 18) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu

- użytkowników, np. ulice, place, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, parki i skwery;
- 19) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektów budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 533, 967, 1506, 1597, 1681, 1762, 1890, 1963, 2029), mierzoną od poziomu terenu istniejącego, a dla budynku: od poziomu terenu istniejącego w miejscu najniższej położonego wejścia, usytuowanego ponad poziomem terenu istniejącego, do najwyższej położonego punktu budynku: przekrycia, attyki, nadbudówek ponad dachem takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, kotłownia, elementy klatek schodowych;
 - 20) **trasie rowerowej** – należy przez to rozumieć spójny ciąg rozwiązań technicznych, dla ruchu rowerowego, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe i pieszo-rowerowe, pasy rowerowe na jezdniach ulic, jezdnie ulic o małym ruchu lub w strefach o ograniczonej prędkości ruchu;
 - 21) **dojazdach niewyznaczonych** – należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, istniejące i nowe dojazdy, zapewniające dostęp do dróg publicznych – w ramach terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania;
 - 22) **zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć pas zieleni o strukturze gatunkowej i przestrzennej optymalnej do pełnienia funkcji ochronnych przed pyłami, spalinami, hałasem lub też funkcji maskujących;
 - 23) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12°;
 - 24) **dachu zielonym** – należy przez to rozumieć dach płaski lub część dachu płaskiego urządzonego jako teren biologicznie czynny;
 - 25) **dominancie urbanistycznej** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który ze względu na lokalizację, gabaryty lub formę architektoniczną wyróżnia się w stosunku do otaczającej przestrzeni;
 - 26) **budynku frontowym** – należy przez to rozumieć budynek posadowiony najbliżej drogi publicznej;
 - 27) **elewacji frontowej budynku** – należy przez to rozumieć elewację budynku – nie będącego budynkiem gospodarczym lub garażem – na której znajduje się wejście główne, usytuowaną od strony drogi publicznej lub w przypadku jej braku – od strony drogi wewnętrznej lub wjazdu na działkę lub innej przestrzeni publicznej;
 - 28) **błękitnej infrastruktury** – należy przez to rozumieć infrastrukturę związaną z wodą w jej naturalnym lub sztucznym otoczeniu, a także rozwiązania sprzyjające retencji krajobrazowej wody jak np. ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda filtrujące;
 - 29) **poziomie terenu istniejącego** – należy przez to rozumieć rzędną terenu, wynikającą dla danego miejsca z danych zawartych na mapie zasadniczej wykorzystanej do sporządzenia planu;
 - 30) **przemysłu wysokich technologii** - należy przez to rozumieć działalność produkcyjną lub usługową wykorzystującą najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym, jak w samym produkcie.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w przepisach odrębnych.
 3. Nazwy własne (m. in. ulic, placów i obiektów) – przywołane w tekście planu i opisane na rysunku planu – należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy istniejące w dniu sporządzenia projektu planu.
 4. Oznaczenie i przebieg granic działek ewidencyjnych przywołane w tekście planu i na rysunku planu odnoszą się do stanu istniejącego w dniu sporządzenia projektu planu.

Oznaczenia zastosowane na rysunku planu

- § 5. 1. Elementy planu oznaczone na rysunku planu, stanowiące ustalenia planu:
- 1) **granica obszaru objętego planem;**
 - 2) **linie rozgraniczające;**
 - 3) **obowiązujące linie zabudowy;**
 - 4) **nieprzekraczalne linie zabudowy;**
 - 5) **nieprzekraczalna linia lokalizacyjna;**
 - 6) **linie regulacyjne wyznaczające strefę niższej zabudowy;**
 - 7) **obiekty uznane za dobra kultury współczesnej;**
 - 8) **budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków dla których dopuszczono nadbudowę;**
 - 9) **drzewa do ochrony;**
 - 10) **szpalery drzew;**
 - 11) **strefy zieleni;**
 - 12) **prześwity (przejścia lub przejazdy w budynkach);**
 - 13) **osie kompozycyjne / powiązania widokowe;**
 - 14) **obiekty objęte ochroną częściową;**
 - 15) **oznaczenia identyfikacyjne terenów o określonym przeznaczeniu oraz ustalonych zasadach i warunkach zagospodarowania:**
 - a) **MN.1, MN.2, MN.3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną,
 - b) **MN/MWi.1, MN/MWi.2, MN/MWi.3, MN/MWi.4, MN/MWi.5, MN/MWi.6, MN/MWi.7, MN/MWi.8, MN/MWi.9 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej,** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną lub pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 - c) **MWn.1 – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności,** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 - d) **MWn/U.1, MWn/U.2, MWn/U.3, MWn/U.4, MWn/U.5, MWn/U.6 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności lub usługowej,** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi,
 - e) **MW.1, MW.2, MW.3, MW.4, MW.5, MW.6, MW.7, MW.8, MW.9, MW.10, MW.11, MW.12, MW.13, MW.14, MW.15, MW.16, MW.17, MW.18, MW.19, MW.20, MW.21, MW.22, MW.23, MW.24, MW.25, MW.26 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 - f) **MW/U.1, MW/U.2, MW/U.3, MW/U.4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej,** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami lub budynkami usługowymi,
 - g) **U/MNi.1, U/MNi.2, U/MNi.3, U/MNi.4 – Tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej,** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi lub pod zabudowę jednorodzinną,
 - h) **U/MWi.1, U/MWi.2, U/MWi.3, U/MWi.4, U/MWi.5 – Tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej,** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi, budynkami

mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

- i) **Ua.1, Ua.2 – Tereny zabudowy usługowej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami:
 - zamieszkania zbiorowego,
 - usługowymi z zakresu nauki, kultury, administracji, funkcji biurowych, funkcji szkoleniowo-konferencyjnych, funkcji wystawienniczych,
- j) **Un.1, Un.2 – Tereny zabudowy usługowej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu nauki, kultury, administracji, funkcji biurowych, funkcji szkoleniowo-konferencyjnych, funkcji wystawienniczych,
- k) **Uo.1, Uo.2, Uo.3, Uo.4, Uo.5 – Tereny zabudowy usługowej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu oświaty i wychowania, nauki, kultury, administracji, sportu, opieki i ochrony zdrowia,
- l) **Up.1, Up.2, Up.3, Up.4 – Tereny zabudowy usługowej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi, w tym przemysłu wysokich technologii,
- m) **Uz.1 – Teren zabudowy usługowej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu ochrony zdrowia,
- n) **U.1, U.2, U.3, U.4, U.5, U.6, U.7, U.8, U.9, U.10, U.11, U.12, U.13, U.14, U.15, U.16, U.17, U.18, U.19 – Tereny zabudowy usługowej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi,
- o) **US.1 – Teren sportu i rekreacji**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami sportu i rekreacji,
- p) **ZPo.1, ZPo.2 – Tereny zieleni urządzonej**, o podstawowym przeznaczeniu pod ogrody przydomowe,
- q) **ZPz.1, ZPz.2, ZPz.3, ZPz.4, ZPz.5, ZPz.6, ZPz.7, ZPz.8, ZPz.9, ZPz.10, ZPz.11, ZPz.12, ZPz.13, ZPz.14, ZPz.15, ZPz.16, ZPz.17, ZPz.18, ZPz.19, ZPz.20, ZPz.21, ZPz.22 – Tereny zieleni urządzonej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zielenią towarzyszącą zabudowie, skwery, zieleńce,
- r) **ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP.4, ZP.5, ZP.6, ZP.7, ZP.8, ZP.9, ZP.10, ZP.11, ZP.12, ZP.13, ZP.14, ZP.15, ZP.16, ZP.17 – Tereny zieleni urządzonej**, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne parki,
- s) **G.1 – Teren infrastruktury technicznej - gazownictwo**, o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych z zakresu infrastruktury gazownictwa,
- t) **Tereny Komunikacji** z podziałem na:
 - **KDGPT.1 – Teren drogi publicznej**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogę publiczną klasy głównej ruchu przyspieszonego z torowiskiem tramwajowym,
 - **KDZT.1, KDZT.2, KDZT.3 – Tereny dróg publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczną klasy zbiorczej z torowiskiem tramwajowym,
 - **KDZ.1 – Teren drogi publicznej**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogę publiczną klasy zbiorczej,
 - **KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDL.4, KDL.5 – Tereny dróg publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy lokalnej,
 - **KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6, KDD.7, KDD.8, KDD.9, KDD.10, KDD.11, KDD.12, KDD.13, KDD.14, KDD.15, KDD.16, KDD.17, KDD.18, KDD.19, KDD.20, KDD.21 – Tereny dróg**

- publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej,
- **KDW.1, KDW.2, KDW.3, KDW.4** – **Tereny dróg wewnętrznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne,
 - **KDX.1, KDX.2, KDX.3, KDX.4, KDX.5, KDX.6, KDX.7, KDX.8** – **Tereny ciągów pieszych**, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne ciągi piesze z dopuszczeniem ruchu rowerowego.
2. Elementy informacyjne planu, oznaczone na rysunku planu, niestanowiące ustaleń planu:
- 1) granica układu urbanistycznego ulicy Królewskiej, ujętego w gminnej ewidencji zabytków;
 - 2) historyczny przebieg Młynówki Królewskiej, ujęty w gminnej ewidencji zabytków;
 - 3) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
 - 4) kapliczki;
 - 5) stanowiska archeologiczne punktowe, ujęte w gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych;
 - 6) granica archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej;
 - 7) powiązanie widokowe pomiędzy obiektami fortecznymi;
 - 8) istniejące dominanty urbanistyczne;
 - 9) studnie awaryjnego zaopatrzenia w wodę (V/8, V/11, V/18);
 - 10) granica udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 – Dolina rzeki Wisła (Kraków);
 - 11) granica obszaru narażonego na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego, przy wyznaczaniu którego przyjęto przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat) wg map zagrożenia powodziowego;
 - 12) granica obszaru zagrożenia powodzią obejmującego tereny, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat) wg map zagrożenia powodziowego;
 - 13) przebieg tras rowerowych;
 - 14) przebieg powiązań pieszych;
 - 15) doziemna kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV;
 - 16) izofony hałasu wg Strategicznej mapy hałasu Miasta Krakowa z 2022 r.:
 - a) hałasu drogowego $L_N=59$ dB,
 - b) hałasu drogowego $L_{DWN}=64$ dB,
 - c) hałasu drogowego $L_{DWN}=68$ dB,
 - d) hałasu tramwajowego $L_{DWN}=64$ dB.

ROZDZIAŁ II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU, W TYM ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Zasady zagospodarowania terenów

- § 6. 1. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
2. W ramach wydzielonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, dopuszcza się realizację jedynie obiektów i urządzeń

- budowlanych wskazanych w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych planem parametrów i wskaźników.
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².
 4. Przy dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych:
 - 1) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - a) 600 m² dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,
 - b) 400 m² dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,
 - c) 300 m² dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej,
 - 2) nie określa się minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych dla pozostałej zabudowy oraz innych obiektów budowlanych.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz kształtowania zabudowy

§ 7.1. W zakresie zasad sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.

2. Ustala się:
 - 1) w odniesieniu do istniejących obiektów i urządzeń budowlanych: możliwość przebudowy, remontu i odbudowy niezależnie od ustaleń planu – z wyłączeniem odbudowy w Terenach Komunikacji;
 - 2) w odniesieniu do istniejących budynków: możliwość rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania poddaszy, zgodnie z ustaleniami planu oraz – niezależnie od ustaleń planu – rozbudowy w zakresie:
 - a) docieplenia, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5 lit. e,
 - b) wykonania pochylni i ramp dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 - c) wykonania zewnętrznych szybów windowych, zewnętrznych klatek schodowych, wyłącznie od strony podwórzy i dziedzińców, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5 lit. a-d,
 - d) dobudowy balkonów o jednolitej formie i lokalizowanych symetrycznie, obejmującej przynajmniej jedną elewację budynku.
3. Ustala się możliwość utrzymania istniejących budynków znajdujących się w całości lub w części poza wyznaczoną linią zabudowy (obowiązującą lub nieprzekraczalną), z dopuszczeniem:
 - 1) prowadzenia robót budowlanych w tych obiektach, bez możliwości ich dalszej rozbudowy poza tę linię;
 - 2) nadbudowy obiektu z uwzględnieniem wskaźników zawartych w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III.
4. Dla zabudowanej działki budowlanej, dla której minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego ustalony planem jest wyższy niż wartość tego wskaźnika w stanie istniejącym, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych nie powodujących dalszego zmniejszania tego wskaźnika.
5. Dla istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, których wysokość przekracza maksymalną wysokość zabudowy ustaloną w planie, dopuszcza się:
 - 1) prowadzenie robót budowlanych z wyłączeniem nadbudowy, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;
 - 2) prowadzenie robót budowlanych związanych z nadbudową kominów spalinowych lub wentylacyjnych w celu dostosowania ich parametrów do przepisów odrębnych.

6. Zasady odnoszące się do elewacji budynków:

- 1) nakazuje się kształtowanie elewacji poprzez stosowanie zasad symetrii, podziałów i osi kompozycyjnych dla otworów okiennych i drzwiowych, z dopuszczeniem realizacji przeszklonych witryn w parterach budynków;
- 2) zakazuje się:
 - a) wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych, płyt falistych i blachy,
 - b) lokalizacji na elewacjach frontowych klimatyzatorów;
- 3) przy zastosowaniu materiałów wykończeniowych mogących powodować zagrożenie dla przelotu ptaków (np. ściany przeszklone lub materiały odbijające obraz otoczenia) należy zastosować rozwiązania minimalizujące możliwość kolizji;
- 4) dla budynków nie ujętych w gminnej ewidencji zabytków dopuszcza się:
 - a) kształtowanie elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów,
 - b) umieszczenie na elewacji wielobarwnej mozaiki przestrzennej z materiałów takich jak: ceramika, szkło lub drewno liściaste,
 - c) zabudowanie wyłącznie wszystkich balkonów i loggii w ramach jednego budynku;
- 5) dla budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, oprócz ustaleń zawartych w pkt 1-3, dodatkowo ustala się:
 - a) nakaz ochrony tynków szlachetnych, ich kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych,
 - b) nakaz ochrony historycznych detali i historycznych elementów i ozdób,
 - c) nakaz ochrony wystroju, artykulacji i dekoracji elewacji (detali architektonicznych),
 - d) nakaz ochrony zabytkowej stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej, witryn sklepowych, bram wejściowych i wjazdowych, polegającej na obowiązku ich utrzymania z możliwością wymiany polegającej na odtworzeniu w niezmienionej formie w zakresie wymiarów, profili, podziałów i proporcji, materiału (z dopuszczeniem zastosowania materiału imitującego oryginał) oraz utrzymaniu jednolitej kolorystyki, z zastrzeżeniem lit. f,
 - e) zakaz docieplenia budynków w sposób powodujący zacieranie kompozycji, artykulacji elewacji i detali architektonicznych,
 - f) dopuszczenie:
 - zmiany wielkości otworów na jednakowe w ramach jednej kondygnacji, w obrębie piwnic, parterów i strychów, w nawiązaniu do artykulacji elewacji,
 - lokalizacji nowych witryn w parterach budynków.

7. Zasady kształtowania dachów:

- 1) dla obiektów objętych nakazem **ochrony całkowitej**, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w Rozdziale III, obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 7.
- 2) dla pozostałych budynków w zakresie geometrii i kształtu dachów:
 - a) ustala się nakaz stosowania dachów płaskich,
 - b) dopuszcza się:
 - stosowanie dachów dwuspadowych i/lub wielospadowych o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych od 13° do 40° w terenach: **MN.1, MN.2, MN.3, MN/MWi.1-MN/MWi.9, MWn/U.1-MWn/U.6, MW/U.3,**
 - stosowanie dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 13° do 30°, z wyjątkiem budynków zlokalizowanych od

- strony przestrzeni publicznej,
 - przekrycia łukowe dla obiektów sportowych,
 - stosowanie różnych kształtów dachów w ramach jednej bryły dla budynków objętych różnymi formami ochrony,
 - utrzymanie formy dachu dla istniejących budynków,
 - kontynuację formy dachu w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków;
- c) dla dachów dwuspadowych i wielospadowych:
 - ustala się zakaz stosowania dachów łamanych: mansardowych, polskich lub krakowskich,
 - ustala się zakaz stosowania połączeń dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie,
 - minimalna długość kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie może być mniejsza niż 1/3 długości dachu;
- 3) w zakresie materiałów pokryć dachowych obowiązują następujące zasady:
 - a) dla dachów płaskich nie określa się rodzaju materiału pokryć dachowych; można stosować nawierzchnię urządzonej jako teren biologicznie czynny,
 - b) dopuszcza się realizację tarasów na dachach płaskich,
 - c) dla dachów dwuspadowych i wielospadowych:
 - nakaz stosowania dachówki lub blachy w odcieniach brązu, szarości lub czerwieni,
 - w budynkach nie ujętych w gminnej ewidencji zabytków dopuszczenie stosowania blachodachówki w odcieniach brązu, szarości lub czerwieni,
 - d) dla przekryć łukowych nie określa się rodzaju materiału pokrycia.
- 4) w zakresie doświetlenia poddaszy oraz pomieszczeń na ostatnich kondygnacjach budynków, w tym również w obiektach objętych nakazem **ochrony całkowitej**, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w Rozdziale III, dopuszcza się:
 - a) stosowanie świetlików na dachach płaskich,
 - b) częściowe przeszklenie dachów, w tym jako całoroczne szklarnie i ogrody,
 - c) lukarny / facjaty / okna połączeniowe na dachach dwuspadowych i wielospadowych, zgodnie z następującymi zasadami:
 - nakaz lokalizowania lukarn / facjat / okien połączeniowych na jednej wysokości, w osiach otworów okiennych i drzwiowych lub zgodnie z kompozycją elewacji,
 - nakaz stosowania jednolitej formy i wielkości lukarn / facjat na danym budynku, z zastrzeżeniem, że dachy lukarn/facjat nie mogą łączyć się ze sobą,
 - podział i stolarka okien lukarn powinny nawiązywać do istniejących na budynku podziałów i rodzaju stolarki okiennej.
- 8. Zasady odnoszące się do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej):
 - 1) zakaz lokalizacji wolnostojących masztów z zakresu łączności publicznej;
 - 2) dopuszcza się lokalizację inwestycji z zakresu łączności publicznej, takich jak anteny, maszty, stacje bazowe i inne urządzenia techniczne na budynkach innych niż frontowe, z uwzględnieniem określonych w rozdziale III maksymalnych wysokości zabudowy.
- 9. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:
 - 1) obiektów lokalizowanych na czas trwania budowy;
 - 2) obiektów takich jak: przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne oraz inne

- przekrycia o samodzielnej ażurowej konstrukcji, lokalizowanych wyłącznie na czas trwania wystaw, pokazów i imprez, jednak nie dłużej niż na okres 60 dni.
10. Dopuszcza się iluminację obiektów i zespołów architektonicznych wraz z ich otoczeniem i zielenią, według następujących zasad:
- 1) nakaz stosowania do iluminacji światła białego o ciepłej temperaturze barwy;
 - 2) zakaz iluminacji zieleni w sposób negatywnie oddziałujący na warunki wegetacji roślin oraz bytowania zwierząt.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym zasady kształtowania krajobrazu

§ 8.1. Część obszaru planu znajduje się w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 – Dolina rzeki Wisła (Kraków), zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną Decyzją Ministra Środowiska z dnia 12.01.2016 r. (znak: DGK-II.4731.94.2015.AJ).

2. Część obszaru znajduje się w zasięgu obszaru narażonego na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego, przy wyznaczeniu którego przyjęto przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat) wg map zagrożenia powodziowego.
3. Część obszaru znajduje się w zasięgu obszaru zagrożenia powodzią obejmującego tereny, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat) wg map zagrożenia powodziowego.
4. Na obszarach narażonych na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego, ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji: zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, domu dziecka, domu rencistów oraz budynków użyteczności publicznej z zakresu opieki społecznej lub socjalnej związanych ze stałym przebywaniem osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
 - 2) obowiązek stosowania rozwiązań polegających na: odstępowaniu od realizacji obiektów z podpiwniczeniem albo zastosowania środków technicznych poprzez wykonanie dodatkowych zabezpieczeń typu: szczelne izolacje oraz zastosowanie materiałów budowlanych odpornych na działanie wody.
5. Wykonywanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi należy każdorazowo poprzedzić udokumentowaniem warunków hydrogeologicznych.
6. Ustala się następujące zasady kształtowania, urządzania i ochrony zieleni:
 - 1) podczas realizacji zagospodarowania terenów obowiązuje maksymalnie możliwa ochrona istniejących drzew i krzewów, szczególnie poprzez ich zachowanie i wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu;
 - 2) nakaz realizacji komponowanej zieleni na gruncie (poza obrysem obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych z nimi związanych), o powierzchni nie mniejszej niż 80% z wielkości minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego określonego w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III;
 - 3) nakaz zagospodarowania terenów z wykorzystaniem rozwiązań *błękitnej infrastruktury* w terenach: **ZP.1-ZP.17**;
 - 4) nakaz ochrony i zachowania *drzew do ochrony*, oznaczonych na rysunku planu;
 - 5) nakaz zachowania i uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew wyłącznie gatunków liściastych, co najmniej na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu, dopuszczając przerwanie ciągłości szpalerów drzew, w przypadkach:

- a) lokalizacji wjazdu do nieruchomości,
 - b) kolizji z sieciami, urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, linią tramwajową oraz garażami podziemnymi,
 - c) wymogu zachowania odpowiedniej widoczności w rejonie skrzyżowań;
- 6) dla wyznaczonych na rysunku planu szpalerów drzew ustala się minimalną szerokość pasa terenu dla pojedynczego rzędu drzew 2,0 m, z zaleceniem jego lokalizacji pomiędzy jezdnią a strefą pieszą;
 - 7) nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m przy realizacji szpalerów drzew, albo powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 1,5 m na 1,5 m wokół każdego drzewa, ponadto dopuszcza się stosowanie poziomych i pionowych osłon drzew, systemów nawadniających lub napowietrzających, a także barierek ochronnych o wysokości nieprzekraczającej 0,4 m od poziomu chodnika;
 - 8) w przypadku braku możliwości zapewnienia normatywnych szerokości chodników dla pieszych, dopuszcza się odstępstwo od realizacji ustaleń zawartych w pkt 6 i 7, z obowiązkiem stosowania wokół drzew nawierzchni ażurowych lub porowatych, niezbędnych do nawadniania i napowietrzania systemów korzeniowych drzew.
7. Wyznacza się na rysunku planu *strefy zieleni*, dla których przy uwzględnieniu pozostałych ustaleń planu dodatkowo ustala się:
- 1) nakaz maksymalnie możliwej ochrony i/lub kształtowania zieleni wysokiej;
 - 2) zakaz lokalizacji budynków;
 - 3) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) liniowych obiektów infrastruktury technicznej.
 - b) wjazdów do nieruchomości, chodników, ścieżek i ciągów pieszych, rowerowych i rolkowych,
 - c) miejsc postojowych dla rowerów,
 - d) placów zabaw i/lub terenowych obiektów i urządzeń sportu i rekreacji.
8. W zakresie ochrony przed hałasem należy uwzględnić następujące tereny faktycznie zagospodarowane zgodnie z ustaleniami planu:
- 1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami **MN.1, MN.2, MN.3**, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej, oznaczonych symbolami: **MN/MWi.1-MN/MWi.9**, w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, oznaczonym symbolem **MWn.1**, w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolami: **MW.1-MW.26**, jako tereny „pod zabudowę mieszkaniową”;
 - 2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności lub usługowej, oznaczonych symbolami: **MWn/U.1-MWn/U.6**, w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, oznaczonych symbolami: **MW/U.1-MW/U.4**, w terenach zabudowy usługowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej, oznaczonych symbolami: **U/MNi.1-U/MNi.4**, w terenach zabudowy usługowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej, oznaczonych symbolami: **U/MWi.1-U/MWi.5**, jako tereny „pod zabudowę mieszkaniowo-usługową”;
 - 3) w terenach zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami: **Uo.1-Uo.5**, jako tereny „pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”;
 - 4) w terenie zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem **Uz.1**, jako teren „pod szpitale i domy opieki społecznej”;

- 5) w terenach zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami: **ZPz.2, ZPz.7-ZPz.9, ZPz.14-ZPz.22, ZP.1, ZP.2, ZP.5, ZP.8, ZP.15, ZP.16**, jako tereny „na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.
9. W pasie 50 m od linii rozgraniczającej terenów: **KDGPT.1, KDZT.1-KDZT.3, KDZ.1** zakaz lokalizacji usług podlegających ochronie akustycznej (budynków związanych ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów opieki społecznej).
10. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem następujących rodzajów przedsięwzięć:
 - 1) drogi;
 - 2) infrastruktura techniczna;
 - 3) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tym szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą kolejową;
 - 4) garaże i parkingi samochodowe lub zespoły parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;
 - 5) stacje paliw;
 - 6) stacje LPG;
 - 7) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowych);
 - 8) zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha);
 - 9) zabudowa usługowa (inna niż centra handlowe) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą;
 - 10) zabudowa przemysłowa i magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą;
 - 11) szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;
 - 12) budowle przeciwpowodziowe;
 - 13) ujęcia wód podziemnych;
 - 14) budowle piętrzące wodę inne niż zapory i budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m.
11. Zakaz wykonywania instalacji na paliwa stałe w obiektach budowlanych.
12. Zakaz wykonywania prac ziemnych polegających na nadsypywaniu terenu w odniesieniu do poziomu istniejącego, z wyjątkiem wykorzystania wydobytych mas ziemnych w trakcie robót budowlanych na terenie na którym zostały wydobyte.
13. Dopuszcza się:
 - 1) lokalizację urządzeń wodnych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową;
 - 2) lokalizację konstrukcji oporowych;
 - 3) zagospodarowanie terenów z wykorzystaniem rozwiązań *błękitnej infrastruktury*.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

§ 9. 1. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony historycznych układów urbanistycznych uwzględnia się:

- 1) układ urbanistyczny ulicy Królewskiej – ujęty w gminnej ewidencji zabytków;
- 2) historyczny przebieg Młynówki Królewskiej – ujęty w gminnej ewidencji zabytków;

- 3) ujęte w gminnej ewidencji zabytków obiekty, wymienione w Rozdziale III oraz oznaczone na rysunku planu;
- 4) uznane za dobra kultury współczesnej obiekty, wymienione w Rozdziale III oraz oznaczone na rysunku planu.
2. Oznacza się na rysunku planu następujące kapliczki ujęte w gminnej ewidencji zabytków, do ochrony:
 - 1) drewniana kapliczka z rzeźbą Matki Boskiej z pocz. XX w. – ul. Warmijska 5;
 - 2) figura Najświętszej Marii Panny na filarze z 1933 r., – ul. Warmijska / ul. Juliusza Lea (dz. nr 567 obr. K-3).
3. Dla obiektów, o których mowa w ust. 2 ustala się:
 - 1) zakaz prowadzenia robót budowlanych i podejmowania działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku;
 - 2) dopuszczenie przeniesienia w inne miejsce w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej.
4. W celu ochrony **zabytków archeologicznych** wskazuje się do ochrony i oznacza na rysunku planu **stanowiska archeologiczne** punktowe, ujęte w gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych:
 - 1) Kraków – Bronowice Małe 2 (AZP 102-56; 167) – ślad osadnictwa z okresu neolitu;
 - 2) Kraków – Bronowice Małe 3 (AZP 102-56; 168) – ślad osadnictwa z młodszej fazy okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska);
 - 3) Kraków – Bronowice Małe 4 (AZP 102-56; 169) – osada z okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska);
 - 4) Kraków – Bronowice Małe 5 (AZP 102-56; 170):
 - a) osada z okresu neolitu (kultura ceramiki wstęgowej rytej),
 - b) osada z epoki brązu (kultura łużycka, kultura pomorska),
 - c) ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza (XIV-XV w.),
 - d) ślad osadnictwa z okresu nowożytnego (XVI-XVIII w.),
 - 5) Kraków – Łobzów 3 (AZP 102-56; 73) – ślad osadnictwa z epoki kamienia;
 - 6) Kraków – Łobzów 5 (AZP 102-56; 75) – ślad osadnictwa z okresu nowożytnego (XVI-XIX w.).
5. Roboty ziemne przy stanowisku archeologicznym należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Obszar w granicach wskazanych na rysunku planu znajduje się w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej.
7. W celu ochrony historycznego krajobrazu miejskiego, zabytkowych zespołów oraz istniejących obiektów, w tym również ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub uznanych za dobra kultury współczesnej, stosuje się pojęcie **ochrony całkowitej**, oznaczające ochronę maksymalnych wymiarów zewnętrznych budynku (zakaz ich zwiększania), z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i 7 pkt 4, poprzez nakaz zachowania wysokości i położenia górnych krawędzi elewacji budynku, nakaz zachowania wysokości budynku, nakaz ochrony kształtu bryły budynku, utrzymanie formy dachu (geometrii i kształtu).
8. Obejmuje się **ochroną częściową** następujące obiekty oznaczone na rysunku planu:
 - 1) ul. Kronikarza Galla 3 – kamienica;
 - 2) ul. Kronikarza Galla 5 – kamienica;
 - 3) ul. Kronikarza Galla 9 – kamienica;
 - 4) ul. Juliusza Lea 112 – budynek usługowy „Krakbud” z wolnostojącym parterowym pawilonem;

dla których zasady ochrony określono w ustaleniach szczegółowych zawartych w Rozdziale III.

9. Określa się następujące cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, podlegające ochronie zgodnie z zasadami określonymi planem:
 - 1) układ urbanistyczny ulicy Królewskiej – ochronie podlegają wnętrza urbanistyczne kwartałów zabudowy;
 - 2) charakterystyczne obiekty i zespoły zabudowy, w tym istniejące dominanty urbanistyczne;
 - 3) zróżnicowaną wysokość budynków frontowych tworzących pierzeje ulic;
 - 4) zieleń istniejącą, w tym *drzewa do ochrony*;
 - 5) szpalery drzew.
10. Dla obiektów, które zostały wykreślone z gminnej ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 6 pkt 5.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 10. 1. Ustala się zasady kształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:

- 1) nakaz wyposażenia przestrzeni publicznych w oświetlenie;
 - 2) nakaz uporządkowania istniejących przestrzeni publicznych poprzez sukcesywną przebudowę i remont elementów wyposażenia, w tym: nawierzchni, oświetlenia;
 - 3) nakaz zastosowania kompozycji i właściwego doboru gatunkowego roślin, z wyłączeniem elementów obcych krajobrazowo: egzotycznych odmian i gatunków zimozielonych drzew iglastych z rodzajów takich jak *Thuja*, *Chamaecyparis*, *Juniperus*, przy realizacji i utrzymaniu zieleni urządzonej w przestrzeni publicznej;
 - 4) nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji pieszej, rowerowej, kołowej, transportu publicznego oraz miejsc parkingowych (postojowych).
2. Zasady dotyczące nawierzchni:
 - 1) nakaz stosowania naturalnej kolorystyki materiału;
 - 2) zakaz stosowania asfaltu dla ścieżek pieszych i chodników;
 - 3) dopuszcza się:
 - a) masy bitumiczne dla tras rowerowych,
 - b) materiał syntetyczny lub gumowy w obrębie placów zabaw,
 - c) utrzymanie dotychczasowego materiału w przypadku remontu istniejących ścieżek pieszych lub chodników;
 - 4) ustala się minimalną szerokość ciągów pieszych wynoszącą 2 m (obliczanej jako przestrzeń wolna od przeszkód) – w terenach: **ZP.5, ZP.6, ZP.11-ZP.13**.
 3. Wskazuje się na rysunku planu przebieg powiązań pieszych wraz z prześwitami (przejścia lub przejazdy w budynkach), które stanowią układ połączeń z przestrzeniami publicznymi, uzupełniający komunikację pieszą.
 4. Dla prześwitów (przejść i przejazdów w budynkach), o których mowa w ust. 3 ustala się wysokość co najmniej jednej kondygnacji i szerokość co najmniej 2,4 m (w terenach: MW.2, MW.4, MW.9, MW.12, MW.20, MW.23, U/MWi.1, Up.2).
 5. Wyznacza się na rysunku planu osie kompozycyjne / powiązania widokowe oraz ustala się zakaz lokalizowania na ich przebiegu:

- 1) nowych przesłaniających obiektów budowlanych naziemnych, chyba, że ustalenia szczegółowe mówią inaczej;
- 2) nasadzeń roślinności wyższej niż 1,0 m.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości (w rozumieniu przepisów odrębnych)

§ 11. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki przeprowadzania scaleń i podziału nieruchomości:

- 1) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: 300 m²;
- 2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale pomiędzy 60° a 90°;
- 3) minimalna szerokość frontów działek: 15 m;
- 4) ustalone parametry w pkt 1-3 nie dotyczą parametrów działek wyznaczonych pod drogi publiczne, drogi wewnętrzne, publicznie dostępne ciągi piesze oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, które można wyznaczać odpowiednio do potrzeb.

Zasady modernizacji (utrzymania, przebudowy, remontu), rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Jako ogólne zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczące całego obszaru planu ustala się:

- 1) utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej;
- 2) możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce i odłączeniu obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej;
- 3) nakaz powiązania planowanych obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej z istniejącym układem zewnętrznym, chyba że ustalenia ust. 2-8 stanowią inaczej;
- 4) wzdłuż obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych, wynikające z unormowań odrębnych;
- 5) zasadę lokalizacji obiektów i urządzeń budowlanych z zakresu elektroenergetyki i telekomunikacji z nakazem uwzględniania ochrony zdrowia ludności przed oddziaływaniem (promieniowaniem) pól elektromagnetycznych;
- 6) wzdłuż obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, prowadzonych w strefie występowania systemu korzeniowego drzew (istniejących lub planowanych do nasadzeń), nakaz stosowania rozwiązań technicznych (np. ekranów korzeniowych) uniemożliwiających wrastanie korzeni w infrastrukturę podziemną;
- 7) zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW, z wyłączeniem urządzeń innych niż wolnostojące, dla których nie określa się mocy;

- 8) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru, z wyjątkiem instalacji, o których mowa pkt 9;
 - 9) dopuszczenie lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, o ile ich moc nie przekracza wartości określonej w pkt 7;
 - 10) dopuszczenie lokalizowania instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego:
 - a) na elewacjach budynków, z wyłączeniem obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
 - b) na dachach spadzistych, z wyłączeniem połaci dachowych widocznych od strony przestrzeni publicznych obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
 - c) na dachach płaskich.
2. W zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:
- 1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej lub w oparciu o indywidualne ujęcia;
 - 2) przy projektowaniu zasilania w wodę planowanych obiektów, przyjmowanie rzędnej linii ciśnień średnio 250,00 m n.p.m.;
 - 3) minimalny przekrój nowo realizowanej miejskiej sieci wodociągowej: Ø 100 mm;
 - 4) rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych w powiązaniu z miejską siecią wodociągową.
3. W zakresie **odprowadzania ścieków oraz wód opadowych** ustala się:
- 1) nakaz odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych, w zależności od obowiązującego systemu kanalizacji, w oparciu o system kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej (kanalizacja sanitarna);
 - 2) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe;
 - 3) minimalny przekrój nowo realizowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej: Ø 250 mm, z wyjątkiem kanalizacji tłocznej, dla której nie określa się minimalnego przekroju;
 - 4) minimalny przekrój nowo realizowanej miejskiej sieci kanalizacji opadowej: Ø 300 mm, z wyjątkiem kanalizacji tłocznej, dla której nie określa się minimalnego przekroju;
 - 5) minimalny przekrój nowo realizowanej miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej: Ø 300 mm, z wyjątkiem kanalizacji tłocznej, dla której nie określa się minimalnego przekroju;
 - 6) zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję w miejscu lub odprowadzenie do odbiornika (kanalizacji, cieku), z uwzględnieniem rozwiązań:
 - a) ułatwiających przesiąkanie wody deszczowej do gruntu,
 - b) spowalniających odpływ do odbiornika do ilości jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem (przy współczynniku spływu 0,1), z wyjątkiem Terenów dróg publicznych,
 - c) zwiększających retencję;
 - 7) dla terenów: **MW.1-MW.26, MW/U.1-MW/U.4, U/MWi.1-U/MWi.5, Ua.1, Ua.2, Un.1, Un.2, Uo.1-Uo.5, Up.1-Up.4, Uz.1, U.1-U.19**, zakaz zagospodarowania wód opadowych wyłącznie w oparciu o retencję w miejscu (zastosowanie rozwiązań łączonych);

- 8) w przypadku odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej, retencjonowanie wód opadowych w zbiornikach retencyjnych w ilości jaka powstaje na terenie przy współczynniku spływu wynoszącym 0,1 dla deszczu zdarzającego się z prawdopodobieństwem co 2 lata i czasie trwania 15 minut.
4. W zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się doprowadzenie gazu do odbiorców w oparciu o sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia.
5. W zakresie **zaopatrzenia w ciepło** ustala się:
 - 1) zaspokajanie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych w oparciu o sieć ciepłowniczą, energię elektryczną, paliwa gazowe, lekki olej opałowy, odnawialne źródła energii (np. energia słoneczna, geotermalna), z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7;
 - 2) parametry nowo realizowanej miejskiej sieci ciepłowniczej:
 - a) w sezonie grzewczym obliczeniowa temperatura sieci ciepłej, zmienna w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego: 135°/65°C
 - b) w sezonie letnim stała temperatura czynnika grzewczego: 70°/30°C, a w przypadku ciepła technologicznego: 70°/45°C.
6. W zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** ustala się:
 - 1) doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorców w oparciu o:
 - a) stacje transformatorowe SN/nN oraz sieć elektroenergetyczną wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
 - b) odnawialne źródła energii, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7, 8, 9;
 - 2) zakaz realizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych;
 - 3) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej jako sieć doziemną;
 - 4) budowę stacji transformatorowych SN/nN jako stacji podziemnych, wewnętrznych wolnostojących lub umieszczonych wewnątrz obiektów;
 - 5) minimalny przekrój:
 - a) doziemnych przewodów wysokiego napięcia: 240 mm²,
 - b) doziemnych przewodów średniego i niskiego napięcia: 16 mm².
7. Wzdłuż doziemnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, należy uwzględnić pas ochronny o łącznej szerokości 1 m, w którym występują ograniczenia w zabudowie i użytkowaniu terenu.
8. W zakresie **telekomunikacji** ustala się:
 - 1) zaspokojenie potrzeb odbiorców w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych obiektów i urządzeń budowlanych telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
 - 2) w przypadku realizacji obiektów liniowych, wykonanie ich jako kablową sieć doziemną.

Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego

§ 13. 1. Ustala się zasady obsługi obszaru planu przez docelowy układ komunikacyjny, w granicach wyznaczonych Terenów Komunikacji, określony na rysunku planu, z uwzględnieniem parametrów typowych przekrojów jezdni (ilość jezdni x ilość pasów ruchu na jednej jezdni):

- 1) układ drogowy nadrzędny, udostępniający połączenie obszaru z zewnętrznym układem komunikacyjnym, obejmuje drogi publiczne:
 - a) drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego w terenie **KDGPT.1** – ul. Armii Krajowej z torowiskiem tramwajowym (odcinek biegnący południkowo) - 2x2,

- b) drogę klasy zbiorczej w terenie **KDZT.1** – ul. Armii Krajowej z torowiskiem tramwajowym (odcinek biegnący równoleżnikowo) - 2x2,
 - c) drogę klasy zbiorczej w terenie **KDZT.2** – ul. Piastowska z torowiskiem tramwajowym – 1x2,
 - d) drogę klasy zbiorczej w terenie **KDZT.3** – ul. Królewska z torowiskiem tramwajowym – 1x4,
 - e) drogę klasy zbiorczej w terenie **KDZ.1** – ul. Nawojki - 1x2,
 - f) drogę klasy lokalnej w terenie **KDL.1** – ul. Zarzecze - 1x2,
 - g) drogę klasy lokalnej w terenie **KDL.2** – fragment ul. Juliusza Lea (odcinek od ul. Piastowskiej na zachód do ul. Stanisława Przybyszewskiego) oraz fragment ul. Stanisława Przybyszewskiego (odcinek od ul. Juliusza Lea na południe) - 1x2,
 - h) drogę klasy lokalnej w terenie **KDL.3** – fragment ul. Juliusza Lea (odcinek od ul. Piastowskiej na wschód) - 1x2,
 - i) drogę klasy lokalnej w terenie **KDL.4** – ul. Mariana Smoluchowskiego - 1x2,
 - j) drogę klasy lokalnej w terenie **KDL.5** – ul. Kazimierza Wielkiego - 1x2;
- 2) układ drogowy uzupełniający, obejmuje drogi publiczne klasy dojazdowej, połączone z układem drogowym, opisanym w pkt 1:
- a) **KDD.1** – fragment ul. Juliusza Lea (odcinek od ul. Stanisława Przybyszewskiego na zachód) - 1x2,
 - b) **KDD.2** – ul. Włociańska - 1x2,
 - c) **KDD.3** – ul. Drzymały - 1x1,
 - d) **KDD.4** – ul. Zygmunta Mysłakowskiego - 1x2,
 - e) **KDD.5** – fragment ul. Stanisława Przybyszewskiego (odcinek od ul. Juliusza Lea na północ) - 1x1,
 - f) **KDD.6** – ul. Stanisława Kunickiego - 1x1,
 - g) **KDD.7** – ul. Sewera - 1x1,
 - h) **KDD.8** – ul. Młodej Polski - 1x2,
 - i) **KDD.9** – fragment ul. Feliksa Szlachtowskiego (odcinek od ul. Młodej Polski na zachód) - 1x2,
 - j) **KDD.10** – fragment ul. Feliksa Szlachtowskiego (odcinek od ul. Młodej Polski na wschód)- 1x2,
 - k) **KDD.11** – ul. Mieczysława Niedziałkowskiego - 1x2,
 - l) **KDD.12** – ul. Kołowa - 1x2,
 - m) **KDD.13** – ulica bez nazwy między terenami U.10 i U/MWi.2, a U/MWi.3 - 1x2,
 - n) **KDD.14** – ul. Gramatyka oraz zachodni odcinek ul. Stanisława Skarbińskiego - 1x2,
 - o) **KDD.15** – fragmenty ul. Bydgoskiej (odcinki biegnące południkowo) oraz wschodni odcinek ul. Stanisława Skarbińskiego - 1x2,
 - p) **KDD.16** – ul. Obopólna - 1x2,
 - q) **KDD.17** – ul. Warmijska - 1x2,
 - r) **KDD.18** – ul. Adama Chmiela - 1x1,
 - s) **KDD.19** – ul. Leopolda Staffa - 1x1,
 - t) **KDD.20** – fragment ul. Kronikarza Galla (odcinek od ul. Królewskiej na południe) - 1x1,
 - u) **KDD.21** – fragment ul. Kronikarza Galla (odcinek od ul. Królewskiej na północ)- 1x1;
- 3) w obszarze planu znajdują się części pasów dróg w terenach: **KDGPT.1, KDZT.1, KDZT.2, KDZT.3, KDZ.1, KDL.1, KDL.3, KDL.5, KDD.8, KDD.20, KDD.21;**

- 4) dla poszczególnych klas dróg ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:
- a) drogę w terenie **KDGPT.1** - do 40 m,
 - b) drogę w terenie **KDZT.1** - do 38 m,
 - c) drogę w terenie **KDZT.2** - do 45 m, z poszerzeniem do 123 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie KDZT.1,
 - d) drogę w terenie **KDZT.3** - do 53 m,
 - e) drogę w terenie **KDZ.1** - do 22 m,
 - f) drogę w terenie **KDL.1** - do 18 m,
 - g) drogę w terenie **KDL.2** - do 36 m,
 - h) drogę w terenie **KDL.3** - do 23 m,
 - i) drogę w terenie **KDL.4** - do 20 m,
 - j) drogę w terenie **KDL.5** - do 22 m,
 - k) drogę w terenie **KDD.1** – do 16 m, z lokalnymi poszerzeniami do 20 m,
 - l) drogę w terenie **KDD.2** - do 7 m, z lokalnym poszerzeniem do 13 m,
 - m) drogę w terenie **KDD.3** - do 9 m, z poszerzeniami do 15 m w rejonie skrzyżowań,
 - n) drogę w terenie **KDD.4** - do 8 m, z poszerzeniem do 13 m w rejonie placu do zawracania,
 - o) drogę w terenie **KDD.5** - do 12 m, z poszerzeniami do 19 m w rejonie skrzyżowań,
 - p) drogę w terenie **KDD.6** - do 9 m, z poszerzeniami do 14 m w rejonie skrzyżowań,
 - q) drogę w terenie **KDD.7** - do 10 m, z poszerzeniami do 17 m w rejonie skrzyżowań,
 - r) drogę w terenie **KDD.8** - do 13 m,
 - s) drogę w terenie **KDD.9** - do 8 m, z poszerzeniem do 14 m w rejonie placu do zawracania,
 - t) drogę w terenie **KDD.10** - do 14 m,
 - u) drogę w terenie **KDD.11** - do 8 m, z poszerzeniami do 12 m w rejonie skrzyżowań,
 - v) drogę w terenie **KDD.12** - do 13 m, z poszerzeniem do 20 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie KDL.2,
 - w) drogę w terenie **KDD.13** - do 9 m, z poszerzeniem do 18 m w rejonie placu do zawracania,
 - x) drogę w terenie **KDD.14** - do 19 m, z poszerzeniem do 26 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie KDL.3,
 - y) drogę w terenie **KDD.15** - do 16 m,
 - z) drogę w terenie **KDD.16** - do 12 m, z poszerzeniem do 19 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie KDL.3,
 - aa) drogę w terenie **KDD.17** - do 16 m,
 - bb) drogę w terenie **KDD.18** - do 14 m,
 - cc) drogę w terenie **KDD.19** - do 10 m, z poszerzeniem do 18 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie KDL.4,
 - dd) drogę w terenie **KDD.20** - do 10 m, z poszerzeniem do 12 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie KDL.3,
 - ee) drogę w terenie **KDD.21** - do 9 m, z poszerzeniem do 12 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie KDL.5;
- 5) układ dróg publicznych, opisany w pkt 1 i 2, uzupełniają:
- a) tereny dróg wewnętrznych:

- **KDW.1** – ul. Altanowa,
 - **KDW.2** – ulica bez nazwy położona między terenami ZP.6 a MW.4,
 - **KDW.3** – ul. Rolnicza,
 - **KDW.4** – ul. Kadecka,
- b) tereny ciągów pieszych w obrębie których dopuszcza się również lokalizację dróg rowerowych:
- **KDX.1** – łączący drogi w terenach KDGPT.1 i KDD.1, o szerokości do 8 m,
 - **KDX.2** – łączący drogi w terenach KDL.2 i KDD.9, o szerokości do 2 m
 - **KDX.3** – łączący drogi w terenach KDZT.1 i KDD.12, o szerokości do 9 m,
 - **KDX.4** – łączący drogi w terenach KDL.2 i KDD.13, o szerokości od 4 m do 8 m,
 - **KDX.5** – łączący drogi w terenach KDZ.1 i KDD.14, o szerokości do 3,5 m,
 - **KDX.6** – łączący drogi w terenach KDZ.1, KDD.14 i KDD.15, o zmiennej szerokości od 3,5 m do 9,5 m,
 - **KDX.7** – łączący drogi w terenach KDZ.1 i KDD.15, o szerokości do 8 m,
 - **KDX.8** – łączący drogę w terenie KDZ.1 i odcinek ul. Bydgoskiej, o zmiennej szerokości od 6 m do 10,5 m.
2. Rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego obejmie:
- 1) budowę nowej infrastruktury szynowej w terenach **KDGPT.1, KDZT.1 i KDZT.2;**
 - 2) budowę nowych ciągów pieszych w terenach: **KDX.4, KDX.6, KDX.8;**
 - 3) przebudowę dróg w terenach: **KDGPT.1, KDZT.1, KDZT.2, KDL.1, KDD.1, KDD.2, KDD.10, KDD.12, KDD.13, KDD.16, KDD.18.**
3. Nie wyznacza się miejsc zjazdów z dróg publicznych.
4. Dojazdy zapewniające dostęp do dróg publicznych powinny zostać wytyczone w sposób umożliwiający prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu.
5. Oznacza się na rysunku planu przebieg układu tras rowerowych w terenach: **KDGPT.1, KDZT.1, KDZT.2, KDZT.3, KDZ.1, KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDL.5, KDD.8.**
6. Dopuszcza się w Terenach Komunikacji lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu tras rowerowych innych niż wymienione w ust. 5.
7. Dopuszcza się realizację podziemnego połączenia komunikacyjnego w terenach: **KDGPT.1, KDZT.1, KDZT.2, KDD.1, KDX.1.**
8. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej, transportu publicznego i parkingów wymaga zapewnienia:
- 1) rozwiązań technicznych dla poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z dysfunkcją wzroku);
 - 2) rozwiązań technologicznych wspomagających i poprawiających warunki wzrostu drzew i krzewów.
9. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:
- 1) **w obszarze ograniczeń**, obejmującym część obszaru planu na wschód od ul. Piastowskiej, określa się minimalną i maksymalną liczbę miejsc parkingowych (postojowych) dla samochodów, wliczając miejsca w garażach, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części – według poniższych wskaźników:

- a) budynki w zabudowie wielorodzinnej: min. 0,5 i max. 1 miejsce na 1 mieszkanie,
 - b) hotele: min. 3 i max. 7 miejsc na 100 pokoi,
 - c) domy studenckie: min. 3 i max. 7 miejsc na 100 łózek,
 - d) internaty, domy dziecka: min. 2 i max. 5 miejsc na 100 łózek,
 - e) pensjonaty, domy wypoczynkowe: min. 3 i max. 7 miejsc na 100 łózek,
 - f) domy rencistów: min. 2 i max. 5 miejsc na 100 łózek,
 - g) domy zakonne: min. 2 i max. 5 miejsc na 1 dom,
 - h) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości: min. 5 i max. 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - i) budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe: min. 12 i max. 20 miejsc na 100 widzów (miejsc siedzących),
 - j) budynki kultury - sale wystawowe, muzea: min. 10 i max. 20 miejsc na 100 odwiedzających (jednocześnie),
 - k) budynki kultu religijnego: min. 3 i max. 7 miejsc na 100 uczestników (jednocześnie),
 - l) budynki oświaty: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - m) budynki szkolnictwa wyższego, nauki: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - n) budynki szkolnictwa wyższego (dodatkowo, jeśli ze studentami): min. 2 i max. 5 miejsc na 100 studentów,
 - o) budynki opieki zdrowotnej: min. 7 i max. 15 miejsc na 100 łózek,
 - p) budynki opieki społecznej i socjalnej: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - q) budynki obsługi bankowej: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - r) budynki handlu - obiekty 2000 m² pow. sprzedaży i niżej: min. 10 i max. 20 miejsc na 1000 m² pow. sprzedaży,
 - s) budynki gastronomii: min. 3 i max. 7 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,
 - t) budynki innych usług: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - u) budynki biur: min. 5 i max. 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - v) zakłady produkcyjne, centra logistyczne: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - w) obiekty sportowe - stadiony, hale - poniżej 5000 widzów: min. 3 i max. 7 miejsc na 100 widzów (miejsc siedzących),
 - x) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 użytkowników (jednocześnie);
- 2) **poza obszarem ograniczeń**, obejmującym część obszaru planu na zachód od ul. Piastowskiej, określa się minimalną liczbę miejsc parkingowych (postojowych) dla samochodów, wliczając miejsca w garażach, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części – według poniższych wskaźników:
- a) budynki w zabudowie jednorodzinnej: 2 miejsca na 1 dom,
 - b) budynki w zabudowie wielorodzinnej: 1,2 miejsca na 1 mieszkanie,
 - c) hotele: 1 miejsce na 10 pokoi,
 - d) domy studenckie: 2 miejsca na 10 łózek,
 - e) internaty, domy dziecka: 1 miejsce na 10 łózek,
 - f) pensjonaty, domy wypoczynkowe: 2 miejsca na 10 łózek,
 - g) domy rencistów: 3 miejsca na 25 łózek,
 - h) domy zakonne: 10 miejsc na 1 dom,
 - i) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości: 2 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej,

- j) budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe: 1 miejsce na 4 widzów (miejsce siedzących),
 - k) budynki kultury - sale wystawowe, muzea: 25 miejsc na 100 odwiedzających (jednocześnie),
 - l) budynki kultury religijnej: 10 miejsc na 100 uczestników (jednocześnie),
 - m) budynki oświaty: 2 miejsce na 10 zatrudnionych,
 - n) budynki szkolnictwa wyższego, nauki: 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
 - o) budynki szkolnictwa wyższego (dodatkowo, jeśli ze studentami): 1 miejsce na 10 studentów,
 - p) budynki opieki zdrowotnej: 3 miejsca na 10 łóżek,
 - q) budynki opieki społecznej i socjalnej: 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
 - r) budynki obsługi bankowej: 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
 - s) budynki handlu - obiekty 2000 m² pow. sprzedaży i niżej: 3 miejsca na 100 m² powierzchni sprzedaży,
 - t) budynki gastronomii: 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne,
 - u) budynki innych usług: 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
 - v) budynki biur: 3 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - w) zakłady produkcyjne, centra logistyczne: 3 miejsca na 10 zatrudnionych,
 - x) obiekty sportowe - stadiony, hale - poniżej 5000 widzów: 15 miejsc na 100 widzów (miejsce siedzących),
 - y) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: 30 miejsc na 100 użytkowników (jednocześnie);
- 3) wskaźniki, o których mowa w pkt 1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku zamiaru wykonywania w istniejących budynkach robót budowlanych polegających na:
- a) zmianie sposobu użytkowania poddasza,
 - b) przebudowie, remoncie, odbudowie,
 - c) rozbudowie, nadbudowie o ile nie spowoduje to zwiększenia liczby samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych, z zastrzeżeniem lit. a,
 - d) termomodernizacji,
 - e) wykonaniu pochylni i ramp dla osób ze szczególnymi potrzebami, zewnętrznych szybów windowych, zewnętrznych klatek schodowych;
- 4) dodatkowo – poza liczbą miejsc parkingowych (postojowych) określonych w pkt 1 lit. a-x i w pkt 2 lit. b-y, nakazuje się zapewnienie stanowisk na kartę parkingową - min. 4% liczby miejsc parkingowych (postojowych) przeznaczonych dla danego obiektu i nie mniej niż 1 stanowisko;
- 5) określa się minimalną liczbę stanowisk postojowych dla rowerów, wliczając miejsca wewnątrz obiektów, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części – według poniższych wskaźników:
- a) budynki w zabudowie wielorodzinnej: 0,5 miejsca na 1 mieszkanie,
 - b) hotele: 1 miejsce na 10 pokoi,
 - c) domy studenckie: 3 miejsca na 10 łóżek,
 - d) internaty, domy dziecka: 3 miejsca na 20 łóżek,
 - e) pensjonaty, domy wypoczynkowe: 3 miejsca na 20 łóżek,
 - f) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości: 1 miejsce na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - g) budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe: 1 miejsce na 20 widzów (miejsce siedzących),
 - h) budynki szkolnictwa wyższego (jeśli ze studentami): 1 miejsce na 5 studentów,
 - i) budynki opieki zdrowotnej: 1 miejsce na 20 łóżek,

- j) budynki handlu - obiekty 2000 m² pow. sprzedaży i niżej: 1 miejsce na 100 m² powierzchni sprzedaży,
 - k) budynki gastronomii: 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych,
 - l) budynki innych usług: 1 miejsce na 20 zatrudnionych,
 - m) budynki biur: 1 miejsce na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - n) zakłady produkcyjne, centra logistyczne: 1 miejsce na 20 zatrudnionych,
 - o) obiekty sportowe - stadiony, hale - poniżej 5000 widzów: 1 miejsce na 100 widzów (miejsc siedzących),
 - p) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: 5 miejsc na 100 użytkowników (jednocześnie);
- 6) miejsca parkingowe (postojowe) dla samochodów i stanowiska postojowe dla rowerów dla potrzeb danego obiektu nakazuje się lokalizować i bilansować w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej lub zgłoszeniem;
- 7) dopuszcza się lokalizowanie dodatkowych miejsc parkingowych (postojowych) - ponad wymagania określone w pkt 1 i 2 - także w obrębie terenów dróg publicznych (dojazdowych i lokalnych), jako pasy i zatoki postojowe;
- 8) dopuszcza się lokalizowanie dodatkowych stanowisk postojowych dla rowerów - ponad wymagania określone w pkt 5 - także w obrębie wszystkich przestrzeni publicznych.
10. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc parkingowych (postojowych):
- 1) w układzie naziemnym, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 2) w terenach: **MN.1, MN.2, MN.3, MN/MWi.1-MN/MWi.9, U/MNi.1-U/MNi.4** w formie jednokondygnacyjnych wolnostojących garaży, w tym wbudowanych w budynki, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 3) w formie wielokondygnacyjnych garaży i parkingów nadziemnych, w tym również jako samodzielne obiekty budowlane, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 4) w formie jedno- i wielokondygnacyjnych garaży i parkingów podziemnych, w tym również jako samodzielne obiekty budowlane, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 5) zakaz realizacji w *strefach zieleni* oraz w terenach: **ZPo.1, ZPo.2, ZPz.1-ZPz.22, ZP.1-ZP.17.**
11. Zasady sytuowania miejsc postojowych w układzie podziemnym: dopuszcza się ich realizację wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, jak np. windy, rampy, zjazdy, pochylnie, schody, czerpnie i wyrzutnie powietrza, z zastrzeżeniem, że wysokość tych obiektów nie może przekroczyć 3 m ponad poziom istniejącego terenu.
12. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru komunikacją zbiorową:
- 1) obszar planu znajduje się w zasięgu obsługi przez istniejącą linię tramwajową w ciągu ulic: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej;
 - 2) obsługę komunikacyjną obszaru dopełniają miejskie linie autobusowe, kursujące ulicami: Armii Krajowej, Nawojki, Piastowską i Królewską;
 - 3) część obszaru planu znajduje się w zasięgu obsługi przez Szybką Kolej Aglomeracyjną (znajdującą się w sąsiedztwie północnego obszaru planu);
 - 4) obszar planu znajduje się w zasięgu obsługi przez planowane:
 - a) linię szybkiego tramwaju (premetra) Bronowice – Nowa Huta w ciągu ulicy Armii Krajowej (KDGPT.1, KDZT.1),
 - b) linię tramwajową Cichy Kącik – Azory w ciągu ulicy Piastowskiej (KDZT.2);

- 5) dopuszcza się prowadzenie linii autobusowych we wszystkich terenach dróg publicznych.

Wysokość stawki procentowej

§ 14. Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się dla wszystkich terenów objętych granicami planu w wysokości 30%.

ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 15. W przeznaczeniu poszczególnych terenów mieści się zieleni towarzysząca oraz obiekty i urządzenia budowlane, takie jak:

- 1) obiekty i urządzenia budowlane infrastruktury technicznej, z wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN i większych;
- 2) urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem § 12 ust. 1;
- 3) niewyznaczone na rysunku planu: dojścia piesze, trasy rowerowe, dojazdy zapewniające skomunikowanie terenu działki z drogami publicznymi;
- 4) miejsca parkingowe (postojowe), na zasadach określonych w § 13 ust. 10;
- 5) obiekty i urządzenia budowlane podziemnej komunikacji szynowej;
- 6) urządzenia wodne;
- 7) urządzenia i obiekty ochrony akustycznej.

MN, MN/MWi, MWn

§ 16. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczone symbolami: **MN.1, MN.2, MN.3**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinna.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;
 - 2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,0;
 - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **9 m**;
 - 4) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, wolnostojących garaży: **5 m**;
 - 5) możliwość realizacji zabudowy w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym.
3. W terenie **MN.1** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu *E-20*, pod adresem ul. Zarzecze 65 – willa „Szarotka”, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

§ 17. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej**, oznaczone symbolami: **MN/MWi.1, MN/MWi.2, MN/MWi.3, MN/MWi.4, MN/MWi.5, MN/MWi.6, MN/MWi.7, MN/MWi.8, MN/MWi.9**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinna lub pod zabudowę budynkami

mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 - 2) możliwość realizacji zabudowy jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym.
3. Dopuszcza się lokalizację:
 - 1) funkcji usługowej w parterach budynków mieszkalnych;
 - 2) budynków gospodarczych i wolnostojących garaży również w zabudowie wielorodzinnej;
 - 3) wolnostojących budynków usługowych gastronomicznych o powierzchni zabudowy dla pojedynczego obiektu 20 m² – wyłącznie w terenie **MN/MWi.7** w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalną linią lokalizacyjną.
4. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) dla terenów: **MN/MWi.1-MN/MWi.8**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy jednorodzinnej: **50%**,
 - b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: **40%**,
 - c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,8,
 - d) maksymalną wysokość zabudowy: **11 m**,
 - e) maksymalną wysokość zabudowy jednorodzinnej: **9 m**,
 - f) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, wolnostojących garaży, wolnostojących budynków usługowych: **5 m**;
 - 2) dla terenu **MN/MWi.9**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy jednorodzinnej: **50%**;
 - b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: **40%**;
 - c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,0;
 - d) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**;
 - e) maksymalną wysokość zabudowy jednorodzinnej: **11 m**;
 - f) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, wolnostojących garaży, wolnostojących budynków usługowych: **5 m**.
5. W terenie **MN/MWi.4** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu *E-19*, pod adresem ul. Zarzecze 48 – dom, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.
6. W terenie **MN/MWi.7** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu *E-18*, pod adresem ul. Zarzecze 29 – willa, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

§ 18. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności**, oznaczony symbolem **MWn.1**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
 - 2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4;
 - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

MWn/U, MW, MW/U

§ 19. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności lub usługowej**, oznaczone symbolami: **MWn/U.1, MWn/U.2, MWn/U.3, MWn/U.4, MWn/U.5, MWn/U.6**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: **50%**;
 - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy budynkami usługowymi: **40%**;
 - 3) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4;
 - 4) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: **13 m**.

§ 20. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczone symbolami: **MW.1, MW.2, MW.3, MW.4, MW.5, MW.6, MW.7, MW.8, MW.9, MW.10, MW.11, MW.12, MW.13, MW.14, MW.15, MW.16, MW.17, MW.18, MW.19, MW.20, MW.21, MW.22, MW.23, MW.24, MW.25, MW.26**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej w parterach budynków mieszkalnych.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) dla terenu **MW.1**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **19 m**;
 - 2) dla terenu **MW.2**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**;
 - 3) dla terenów: **MW.3, MW.4**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,0,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**;
 - 4) dla terenów: **MW.5, MW.6, MW.7**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,9,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **27,5 m**;
 - 5) dla terenu **MW.8**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,0,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **18 m**;
 - 6) dla terenu **MW.9**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **25 m**;
 - 7) dla terenu **MW.10**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**;

- 8) dla terenu **MW.11**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,9,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **27,5 m**;
- 9) dla terenu **MW.12**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,0,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**;
- 10) dla terenu **MW.13**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**;
- 11) dla terenu **MW.14**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,9,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **27,5 m**;
- 12) dla terenu **MW.15**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**;
- 13) dla terenu **MW.16**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 9,1,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **27,5 m**;
- 14) dla terenu **MW.17**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **15 m**;
- 15) dla terenu **MW.18**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,9,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **27,5 m**;
- 16) dla terenu **MW.19**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **15 m**;
- 17) dla terenu **MW.20**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **27,5 m**; a dla budynku oznaczonego *E-17*: **15 m**,
- 18) dla terenu **MW.21**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,9,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **25 m**;
- 19) dla terenów: **MW.22, MW.23**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**;
- 20) dla terenu **MW.24**:

- a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**;
- 21) dla terenu **MW.25**:
- a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**;
- 22) dla terenu **MW.26**:
- a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **21 m**, a dla budynku oznaczonego *E-4*: **20 m**.
4. W terenie **MW.8** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu *E-1*, pod adresem ul. Gramatyka 7 – willa wielorodzinna, w odniesieniu do którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.
5. W terenie **MW.20** znajdują się ujęte w gminnej ewidencji zabytków obiekty, oznaczone na rysunku planu:
- 1) *E-16*, pod adresem ul. Warmijska 5 – willa w ogrodzie, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.
 - 2) *E-17*, pod adresem ul. Warmijska 9b – kamienica, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.
6. W terenie **MW.23** znajdują się ujęte w gminnej ewidencji zabytków obiekty, oznaczone na rysunku planu:
- 1) *E-6*, pod adresem ul. Kronikarza Galla 17 – kamienica, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**;
 - 2) *E-7*, pod adresem ul. Kronikarza Galla 19 – kamienica, dla którego dopuszcza się wyrównanie kalenicy i elewacji do jednego poziomu poprzez podniesienie ich niższych fragmentów, z zachowaniem gzymsu wieńczącego;
 - 3) *E-8*, pod adresem ul. Kronikarza Galla 21 – kamienica, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.
7. W terenie **MW.26** znajdują się ujęte w gminnej ewidencji zabytków obiekty, oznaczone na rysunku planu:
- 1) *E-3*, pod adresem ul. Kronikarza Galla 1b – kamienica, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**;
 - 2) *E-4*, pod adresem ul. Kronikarza Galla 1a / ul. Kazimierza Wielkiego 108 – kamienica, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**;
 - 3) *E-9*, pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 110 – kamienica, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.
8. W terenie **MW.26** znajdują się obiekty **objęte ochroną częściową** oznaczone na rysunku planu pod adresami:
- 1) ul. Kronikarza Galla 3 – kamienica, dla którego ustala się nakaz ochrony elewacji frontowej z możliwością podniesienia kalenicy budynku do wysokości 19 m oraz podniesienie ścianki kolankowej na całej szerokości elewacji wraz z cofnięciem jej od lica elewacji o maksymalnie 0,5 m i pozostawieniem gzymsu wieńczącego;
 - 2) ul. Kronikarza Galla 5 – kamienica, dla którego ustala się nakaz ochrony elewacji frontowej z możliwością podniesienia kalenicy budynku do wysokości 19 m oraz podniesienie ścianki kolankowej na całej szerokości elewacji wraz z cofnięciem jej od lica elewacji o maksymalnie 0,5 m i pozostawieniem gzymsu wieńczącego;

- 3) ul. Kronikarza Galla 9 – kamienica, dla którego ustala się nakaz ochrony elewacji frontowej z możliwością podniesienia ścianki kolankowej na całej szerokości, na zasadzie kontynuacji zmiany sposobu użytkowania poddasza zrealizowanej nad północną częścią budynku.

§ 21. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej**, oznaczone symbolami: **MW/U.1, MW/U.2, MW/U.3, MW/U.4**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami lub budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

- 1) dla terenu **MW/U.1**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,1,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**;
 - 2) dla terenu **MW/U.2**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,1,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **15 m**;
 - 3) dla terenu **MW/U.3**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**, a w strefie niższej zabudowy: **13 m**, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 lit. b;
 - 4) dla terenu **MW/U.4**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**.
3. W terenie **MW/U.3** znajdują się ujęte w gminnej ewidencji zabytków obiekty, oznaczone na rysunku planu:
- 1) *E-10*, pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 120 – willa, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**;
 - 2) *E-11*, pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 124 – dom, dla którego:
 - a) ustala się nakaz ochrony elewacji frontowej,
 - b) ustala się zakaz podnoszenia kalenicy i górnych krawędzi elewacji,
 - c) dopuszcza się jedno-kondygnacyjną rozbudowę od południa (na dz. nr 370/1 obr. K-3),
 - d) dopuszcza się dobudowę do „ślepej” ściany budynku (od wschodu).

U/MNi, U/MWi

§ 22. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej**, oznaczone symbolami: **U/MNi.1, U/MNi.2, U/MNi.3, U/MNi.4**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi lub pod zabudowę jednorodziną.

2. Ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

- 1) dla terenu **U/MNi.1**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**,

- d) maksymalną wysokość zabudowy jednorodzinnej: **9 m**,
- e) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, wolnostojących garaży: **5 m**;
- 2) dla terenu **U/MNi.2**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,1,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**,
 - d) maksymalną wysokość zabudowy jednorodzinnej: **9 m**,
 - e) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, wolnostojących garaży: **5 m**;
- 3) dla terenów: **U/MNi.3, U/MNi.4**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**,
 - d) maksymalną wysokość zabudowy jednorodzinnej: **9 m**,
 - e) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, wolnostojących garaży: **5 m**.

§ 23. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej**, oznaczone symbolami: **U/MWi.1, U/MWi.2, U/MWi.3, U/MWi.4, U/MWi.5**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi, budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Ustala się zakaz:

- 1) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych;
- 2) rozbudowy i/lub nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

- 1) dla terenu **U/MWi.1**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **28 m**, a w strefie niższej zabudowy: **16 m**;
- 2) dla terenu **U/MWi.2**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 8,4,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **45 m**;
- 3) dla terenu **U/MWi.3**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 6,3,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **34 m**;
- 4) dla terenu **U/MWi.4**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 6,0,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **38 m**;
- 5) dla terenu **U/MWi.5**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **24 m**, a w strefie niższej zabudowy: **16 m**.

4. W terenie **U/MWi.5** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu *E-14*, pod adresem ul. Juliusza Lea 110 / ul. Piastowska 36 – willa,

w odniesieniu do którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**, z dopuszczeniem dobudowy do „ślepej” ściany budynku (od zachodu) – w terenie Up.4.

Ua, Un, Uo, Up, Uz

§ 24. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy usługowej**, oznaczone symbolami: **Ua.1, Ua.2**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami:

- 1) zamieszkania zbiorowego;
- 2) usługowymi z zakresu nauki, kultury, administracji, funkcji biurowych, funkcji szkoleniowo-konferencyjnych, funkcji wystawienniczych.
2. Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, których udział może wynosić maksymalnie 10% powierzchni całkowitej budynku.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) dla terenu **Ua.1**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **25 m**;
 - 2) dla terenu **Ua.2**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**, a w strefie niższej zabudowy: **8 m**.
4. W terenie **Ua.1** znajduje się uznany za dobro kultury współczesnej obiekt, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Piastowska 47 – Dom Studencki Piast, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

§ 25. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy usługowej**, oznaczone symbolami: **Un.1, Un.2**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu nauki, kultury, administracji, funkcji biurowych, funkcji szkoleniowo-konferencyjnych, funkcji wystawienniczych.

2. Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, których udział może wynosić maksymalnie 10% powierzchni całkowitej budynku.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) dla terenu **Un.1**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **24 m**;
 - 2) dla terenu **Un.2**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,6,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**.
4. W terenie **Un.1** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu E-2, pod adresem ul. Gramatyka 10 – uczelnia, siedziba Wydziału Zarządzania AGH, w odniesieniu do którego ustala się zakaz podnoszenia kalenicy i górnych krawędzi elewacji z dopuszczeniem dobudowy skrzydła południowego, jako odbicia lustrzanego skrzydła północnego (analogiczna wysokość) z możliwością kształtowania dowolnej geometrii ściany skrzydła od strony dziedzińca.

§ 26. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy usługowej**, oznaczone symbolami: **Uo.1, Uo.2**,

Uo.3, Uo.4, Uo.5, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu oświaty i wychowania, nauki, kultury, administracji, sportu, opieki i ochrony zdrowia.

2. Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, których udział może wynosić maksymalnie 10% powierzchni całkowitej budynku.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) dla terenu **Uo.1**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,3,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**;
 - 2) dla terenu **Uo.2**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**;
 - 3) dla terenów: **Uo.3, Uo.4, Uo.5**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,1,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**.
4. W terenie **Uo.2** znajduje się uznany za dobro kultury współczesnej obiekt, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Feliksa Szlachetowskiego 31 – Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla, dla którego ustala się nakaz ochrony podziałów okiennych, zakaz nadbudowy z wyjątkiem rozbudowy i/lub nadbudowy istniejącej sali gimnastycznej.

§ 27. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy usługowej**, oznaczone symbolami: **Up.1, Up.2, Up.3, Up.4**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi, w tym przemysłu wysokich technologii.

2. Dopuszcza się realizację manufaktur i galerii o charakterze rzemieślniczym i drobnego przemysłu wytwórczego:
 - 1) jako samodzielne budynki o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20% powierzchni terenu;
 - 2) w budynkach przeznaczenia podstawowego, o ile nie przekroczą 30% powierzchni całkowitej budynku.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) dla terenu **Up.1**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,6,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**;
 - 2) dla terenu **Up.2**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,0,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**;
 - 3) dla terenu **Up.3**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,6;
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**;
 - 4) dla terenu **Up.4**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,6,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**, a w strefie niższej zabudowy: **16 m**.

4. W terenie **Up.2** znajduje się uznany za dobro kultury współczesnej obiekt, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Juliusza Lea 116 – COCH Centralny Ośrodek Chłodnictwa, dla którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**, w tym mozaiki zewnętrznej.
5. W terenie **Up.4** znajdują się obiekty **objęte ochroną częściową** oznaczone na rysunku planu pod adresem ul. Juliusza Lea 112 – budynek usługowy „Krakbud” z wolnostojącym parterowym pawilonem, dla których ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów, z dopuszczeniem nadbudowy budynku usługowego o jedną kondygnację.

§ 28. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej**, oznaczony symbolem **Uz.1**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu ochrony zdrowia.

2. Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, których udział może wynosić maksymalnie 20% powierzchni całkowitej budynków.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
 - 2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2;
 - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **27,5 m**.

U, US

§ 29. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy usługowej**, oznaczone symbolami: **U.1, U.2, U.3, U.4, U.5, U.6, U.7, U.8, U.9, U.10, U.11, U.12, U.13, U.14, U.15, U.16, U.17, U.18, U.19**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) dla terenów: **U.1, U.2:**
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**;
 - 2) dla terenu **U.3:**
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**;
 - 3) dla terenu **U.4:**
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,9,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **30 m**;
 - 4) dla terenu **U.5:**
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,9,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **30 m**, a w strefie niższej zabudowy: **16 m**;
 - 5) dla terenu **U.6:**
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,9,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **30 m**, a w strefie niższej zabudowy: **16 m**;
 - 6) dla terenu **U.7:**
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 7,7,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **45 m**;

- 7) dla terenu **U.8**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 6,3,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **35 m**;
- 8) dla terenu **U.9**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **20 m**;
- 9) dla terenu **U.10**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,1,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**;
- 10) dla terenu **U.11**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **25 m**;
- 11) dla terenu **U.12**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**;
- 12) dla terenu **U.13**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**;
- 13) dla terenu **U.14**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,4,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **9 m**;
- 14) dla terenu **U.15**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**;
- 15) dla terenu **U.16**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,4,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **9 m**;
- 16) dla terenu **U.17**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,4,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **9 m**;
- 17) dla terenu **U.18**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,1,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **12 m**;
- 18) dla terenu **U.19**:
 - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,1,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy: **14 m**.

3. W terenie **U.12** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu *E-15*, pod adresem ul. Piastowska 32 – willa, w odniesieniu do którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.
4. W terenie **U.18** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu *E-13*, pod adresem ul. Królewska 67 – pawilon handlowo-usługowy, w odniesieniu do którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.
5. W terenie **U.19** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu *E-12*, pod adresem ul. Królewska 63 – pawilon handlowo-usługowy, w odniesieniu do którego ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

§ 30. 1. Wyznacza się **Teren sportu i rekreacji**, oznaczony symbolem **US.1**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami sportu i rekreacji.

2. Dopuszcza się lokalizację:
 - 1) usług towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu:
 - a) jako samodzielne budynki o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 8% powierzchni terenu;
 - b) w budynku przeznaczenia podstawowego, o ile nie przekroczy 20% powierzchni całkowitej budynku;
 - 2) placów zabaw (ogródków jordanowskich), których powierzchnia nie może przekroczyć 10% powierzchni terenu.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
 - 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: **20%**;
 - 3) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,8;
 - 4) maksymalną wysokość zabudowy: **13 m**.

ZPo, ZPz, ZP

§ 31. 1. Wyznacza się **Tereny zieleni urządzonej**, oznaczone symbolami: **ZPo.1, ZPo.2**, o podstawowym przeznaczeniu pod ogrody przydomowe.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji budynków;
 - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **90%**;
 - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.

§ 32. 1. Wyznacza się **Tereny zieleni urządzonej**, oznaczone symbolami: **ZPz.1, ZPz.2, ZPz.3, ZPz.4, ZPz.5, ZPz.6, ZPz.7, ZPz.8, ZPz.9, ZPz.10, ZPz.11, ZPz.12, ZPz.13, ZPz.14, ZPz.15, ZPz.16, ZPz.17, ZPz.18, ZPz.19, ZPz.20, ZPz.21, ZPz.22** o podstawowym przeznaczeniu pod zielenią towarzyszącą zabudowie, skwery, zieleńce.

2. Z wyłączeniem terenów: **ZPz.5, ZPz.10, ZPz.12, ZPz.13**, dopuszcza się lokalizację:
 - 1) placów zabaw (ogródków jordanowskich);
 - 2) terenowych urządzeń sportu i rekreacji, których powierzchnia nie może przekroczyć **10%** powierzchni terenu.
3. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji budynków;
 - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **80%**;
 - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.

§ 33. 1. Wyznacza się **Tereny zieleni urządzonej**, oznaczone symbolami: **ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP.4, ZP.5, ZP.6, ZP.7, ZP.8, ZP.9, ZP.10, ZP.11, ZP.12, ZP.13, ZP.14, ZP.15**,

ZP.16, ZP.17, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne parki.

2. W terenach **ZP.5, ZP.16** dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeń sportu i rekreacji, których powierzchnia nie może przekroczyć **5%** powierzchni terenu.
3. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji budynków;
 - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego:
 - a) **90%** dla terenów: **ZP.1, ZP.2**,
 - b) **80%** dla terenów: **ZP.3-ZP.17**;
 - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.

G, KD

§ 34. 1. Wyznacza się **Teren infrastruktury technicznej - gazownictwo**, oznaczony symbolem **G.1**, o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych z zakresu infrastruktury gazownictwa.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
 - 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
 - 2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 – 0,7;
 - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.

§ 35. 1. Wyznacza się **Tereny Komunikacji**, z podziałem na:

- 1) **Tereny dróg publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne:
 - a) klasy głównej ruchu przyspieszonego z torowiskiem tramwajowym, oznaczony symbolem **KDGPT.1**,
 - b) klasy zbiorczej z torowiskiem tramwajowym, oznaczone symbolami: **KDZT.1, KDZT.2, KDZT.3**,
 - c) klasy zbiorczej, oznaczony symbolem **KDZ.1**,
 - d) klasy lokalnej, oznaczone symbolami: **KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDL.4, KDL.5**,
 - e) klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: **KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6, KDD.7, KDD.8, KDD.9, KDD.10, KDD.11, KDD.12, KDD.13, KDD.14, KDD.15, KDD.16, KDD.17, KDD.18, KDD.19, KDD.20, KDD.21**,
 - 2) **Tereny dróg wewnętrznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami: **KDW.1, KDW.2, KDW.3, KDW.4**;
 - 3) **Tereny ciągów pieszych**, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne ciągi piesze z dopuszczeniem ruchu rowerowego, oznaczone symbolami: **KDX.1, KDX.2, KDX.3, KDX.4, KDX.5, KDX.6, KDX.7, KDX.8**.
2. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi zarządzaniu drogą, prowadzeniu i obsłudze ruchu drogowego oraz ochronie akustycznej przyległych terenów.
 3. W terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację:
 - 1) obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogami, w tym infrastruktury przeciwpowodziowej;
 - 2) obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej;
 - 3) zieleni towarzyszącej.
 4. Tereny dróg wewnętrznych przeznaczone są pod budowle drogowe, odpowiednio do ich funkcji w zakresie obsługi ruchu, wraz z przynależnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu.

5. W terenach dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogami.
6. Tereny ciągów pieszych przeznaczone są pod budowlę służące obsłudze ruchu pieszego i rowerowego – wraz z przynależnymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu. Przeznaczenie tego terenu uwzględnia ponadto umieszczanie w nim obiektów i urządzeń i infrastruktury technicznej.
7. Dopuszcza się lokalizację podziemnej komunikacji szynowej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami budowlanymi w terenach: **KDGPT.1, KDZT.1, KDZT.2, KDD.1, KDX.1**.
8. W terenie **KDD.21** znajduje się ujęty w gminnej ewidencji zabytków obiekt, oznaczony na rysunku planu *E-5*, ul. Kronikarza Galla przed budynkiem 1a – transformator, dla którego ustala się nakaz ochrony i konserwacji.
9. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.