

**Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji IN-1/A Załącznik do informacji
o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)
w formacie danych XML (XSD)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xfa generator="AdobeLiveCycleDesigner_V8.0" APIVersion="2.5.6290.0"?>
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/">
<template baseProfile="interactiveForms"
xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.5/">
  <subform name="topmostSubform" layout="tb" locale="pl_PL">
    <pageSet>
      <pageArea id="PageArea1" name="PageArea1">
        <contentArea name="ContentArea1" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt"
h="842pt"/>
        <medium short="595.22pt" long="842pt" stock="custom"/>
      </pageArea>
    </pageSet>
    <subform name="Page1" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt" h="842pt">
      <break before="pageArea" beforeTarget="#PageArea1"/>
      <bind match="none"/>
      <field name="pole1" x="73.845pt" y="224.558pt" w="477.743pt"
h="14.318pt">
        <para vAlign="middle"/>
        <ui>
          <choiceList commitOn="exit">
            </choiceList>
          </ui>
          <items>
            <text>*</text>
            <text>31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10</text>
            <text>30-552 Kraków, Al. ul. Wielicka 28A</text>
            <text>31-949 Kraków, Os. Zgody 2</text>
          </items>
          <items save="1" presence="hidden">
            <text>*</text>
            <text>31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10</text>
            <text>30-552 Kraków, Al. ul. Wielicka 28A</text>
            <text>31-949 Kraków, Os. Zgody 2</text>
          </items>
          <value>
            <text>*</text>
          </value>
          <font weight="bold" size="9pt" typeface="Arial"/>
        </field>
        <field name="pole2-1" x="72.837pt" y="272.117pt" w="11.005pt"
h="10.951pt">
          <ui>
            <checkBox mark="cross" size="10.951pt">
              </checkBox>
            </ui>
            <value>
              <text>Off</text>
            </value>
            <items>
              <text>Tak</text>
              <text>Off</text>
            </items>
          </field>
        </subform>
      </template>
    </xdp:xdp>
  </template>
</template>
```

```

        </items>
        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
        <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    </field>
    <field name="pole2-2" x="73.055pt" y="288.297pt" w="10.787pt"
h="10.296pt">
        <ui>
            <checkbox mark="cross" size="10.296pt">
            </checkbox>
        </ui>
        <value>
            <text>Off</text>
        </value>
        <items>
            <text>Tak</text>
            <text>Off</text>
        </items>
        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
        <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    </field>
    <field name="pole2-data" x="367.725pt" y="286.335pt" w="129.44pt"
h="15.69pt">
        <ui>
            <textEdit hScrollPolicy="off">
                <comb numberOfCells="8"/>
                <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <value>
            <text maxChars="8"/>
        </value>
        <para vAlign="middle"/>
        <font size="12pt" typeface="Helvetica"/>
    </field>
    <field name="_3" x="67.661pt" y="336.346pt" w="500.596pt"
h="25.496pt">
        <ui>
            <textEdit multiLine="1" vScrollPolicy="off"
hScrollPolicy="off">
                <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <font typeface="Helvetica"/>
    </field>
    <field name="pole4-1" x="90.215pt" y="420.187pt" w="10.297pt"
h="10.297pt">
        <ui>
            <checkbox mark="cross" size="10.297pt">
            </checkbox>
        </ui>
        <value>
            <text>Off</text>
        </value>
        <items>
            <text>Tak</text>
            <text>Off</text>
        </items>
        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
        <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    </field>

```

```
    <field name="pole4-2" x="168.918pt" y="420.187pt" w="10.515pt"
h="10.297pt">
    <ui>
        <checkbox mark="cross" size="10.297pt">
        </checkbox>
    </ui>
    <value>
        <text>Off</text>
    </value>
    <items>
        <text>Tak</text>
        <text>Off</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
</field>
    <field name="pole4-3" x="275.112pt" y="419.751pt" w="10.733pt"
h="10.951pt">
    <ui>
        <checkbox mark="cross" size="10.733pt">
        </checkbox>
    </ui>
    <value>
        <text>Off</text>
    </value>
    <items>
        <text>Tak</text>
        <text>Off</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
</field>
    <field name="pole4-4" x="396.361pt" y="420.187pt" w="10.296pt"
h="10.297pt">
    <ui>
        <checkbox mark="cross" size="10.296pt">
        </checkbox>
    </ui>
    <value>
        <text>Off</text>
    </value>
    <items>
        <text>Tak</text>
        <text>Off</text>
    </items>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
</field>
    <field name="pole4-6" x="276.873pt" y="436.8pt" w="10.691pt"
h="10.691pt">
    <ui>
        <checkbox mark="cross" size="10.691pt">
        </checkbox>
    </ui>
    <value>
        <text>Off</text>
    </value>
    <items>
        <text>Tak</text>
        <text>Off</text>
    </items>
```

```

        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
        <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    </field>
    <field name="pole4-5" x="89.891pt" y="436.8pt" w="10.909pt"
h="10.91pt">
        <ui>
            <checkbox mark="cross" size="10.909pt">
            </checkbox>
        </ui>
        <value>
            <text>Off</text>
        </value>
        <items>
            <text>Tak</text>
            <text>Off</text>
        </items>
        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
        <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    </field>
    <field name="pole4-7" x="89.237pt" y="453.819pt" w="10.473pt"
h="10.691pt">
        <ui>
            <checkbox mark="cross" size="10.473pt">
            </checkbox>
        </ui>
        <value>
            <text>Off</text>
        </value>
        <items>
            <text>Tak</text>
            <text>Off</text>
        </items>
        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
        <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    </field>
    <field name="pole4-8" x="276.873pt" y="454.037pt" w="9.818pt"
h="10.036pt">
        <ui>
            <checkbox mark="cross" size="9.818pt">
            </checkbox>
        </ui>
        <value>
            <text>Off</text>
        </value>
        <items>
            <text>Tak</text>
            <text>Off</text>
        </items>
        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
        <font size="0pt" typeface="Adobe Pi Std"/>
    </field>
    <field name="pole5" x="63.883pt" y="525.205pt" w="265.483pt"
h="14.662pt">
        <ui>
            <textEdit hScrollPolicy="off">
                <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
        <font typeface="Helvetica"/>
    </field>

```

```

        <field name="pole6" x="337.221pt" y="525.205pt" w="231.446pt"
h="14.662pt">
        <ui>
            <textEdit hScrollPolicy="off">
                <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
        <font typeface="Helvetica"/>
    </field>
    <field name="pole7" x="166.516pt" y="549.293pt" w="147.141pt"
h="17.28pt">
        <ui>
            <textEdit hScrollPolicy="off">
                <comb numberOfCells="10"/>
                <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <value>
            <text maxChars="10"/>
        </value>
        <para vAlign="middle"/>
        <font size="12pt" typeface="Helvetica"/>
    </field>
    <field name="pole8" x="401.104pt" y="549.293pt" w="159.185pt"
h="17.28pt">
        <ui>
            <textEdit hScrollPolicy="off">
                <comb numberOfCells="11"/>
                <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <value>
            <text maxChars="11"/>
        </value>
        <para vAlign="middle"/>
        <font size="12pt" typeface="Helvetica"/>
    </field>
    <field name="pole9.0.0" x="63.883pt" y="596.42pt" w="209.454pt"
h="14.661pt">
        <ui>
            <textEdit hScrollPolicy="off">
                <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
        <font typeface="Helvetica"/>
    </field>
    <field name="pole9.0.1" x="277.526pt" y="596.42pt" w="209.454pt"
h="14.661pt">
        <ui>
            <textEdit hScrollPolicy="off">
                <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
        <font typeface="Helvetica"/>
    </field>
    <field name="pole9.1.0" x="63.883pt" y="622.078pt" w="209.454pt"
h="14.662pt">
        <ui>

```

```

                <textEdit hScrollPolicy="off">
                    <margin/>
                </textEdit>
            </ui>
            <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
            <font typeface="Helvetica"/>
        </field>
        <field name="pole9.1.1" x="277.526pt" y="622.078pt" w="209.454pt"
h="14.662pt">
            <ui>
                <textEdit hScrollPolicy="off">
                    <margin/>
                </textEdit>
            </ui>
            <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
            <font typeface="Helvetica"/>
        </field>
        <?templateDesigner expand 1?></subform>
    <subform name="Page2" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt" h="842pt">
        <break before="pageArea" beforeTarget="#PageArea1" startNew="1"/>
        <bind match="none"/>
    </subform>
    <subform name="Page3" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt" h="842pt">
        <break before="pageArea" beforeTarget="#PageArea1" startNew="1"/>
        <bind match="none"/>
    </subform>
    <subform name="Page4" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt" h="842pt">
        <break before="pageArea" beforeTarget="#PageArea1" startNew="1"/>
        <bind match="none"/>
    </subform>
    <?templateDesigner expand 1?></subform>
    <?templateDesigner Zoom 121?>
    <?templateDesigner Rulers horizontal:1, vertical:1, guidelines:1,
crosshairs:0?></template>
    <xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
        <xfa:data xfa:dataNode="dataGroup"/>
    </xfa:datasets>
    <config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/1.0/">
        <trace>
            <area name="font" level="1"/>
        </trace>
        <agent name="designer">
            <!-- [0..n] -->
            <destination>pdf</destination>
            <pdf>
                <!-- [0..n] -->
                <fontInfo/>
            </pdf>
        </agent>
        <present>
            <!-- [0..n] -->
            <destination>pdf</destination>
            <pdf>
                <!-- [0..n] -->
                <fontInfo/>
            </pdf>
            <xdp>
                <packets>*</packets>
            </xdp>
        </present>
    </config>

```

```
<sourceSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xf-source-set/2.4/" />
<connectionSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xf-connection-set/2.4/" />
<localeSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xf-locale-set/2.1/">
  <locale name="pl_PL" desc="Polski">
    <calendarSymbols name="gregorian">
      <monthNames>
        <month>stycznia</month>
        <month>lutego</month>
        <month>marca</month>
        <month>kwietnia</month>
        <month>maja</month>
        <month>czerwca</month>
        <month>lipca</month>
        <month>sierpnia</month>
        <month>wrzeźnia</month>
        <month>października</month>
        <month>listopada</month>
        <month>grudnia</month>
      </monthNames>
      <monthNames abbr="1">
        <month>sty</month>
        <month>lut</month>
        <month>mar</month>
        <month>kwi</month>
        <month>maj</month>
        <month>cze</month>
        <month>lip</month>
        <month>sie</month>
        <month>wrz</month>
        <month>paź</month>
        <month>lis</month>
        <month>gru</month>
      </monthNames>
      <dayNames>
        <day>niedziela</day>
        <day>poniedziałek</day>
        <day>wtorek</day>
        <day>środa</day>
        <day>czwartek</day>
        <day>piątek</day>
        <day>sobota</day>
      </dayNames>
      <dayNames abbr="1">
        <day>N</day>
        <day>Pn</day>
        <day>Wt</day>
        <day>Śr</day>
        <day>Cz</day>
        <day>Pt</day>
        <day>So</day>
      </dayNames>
      <meridiemNames>
        <meridiem>AM</meridiem>
        <meridiem>PM</meridiem>
      </meridiemNames>
      <eraNames>
        <era>p.n.e.</era>
        <era>n.e.</era>
      </eraNames>
    </calendarSymbols>
    <datePatterns>
```

```
<datePattern name="full">EEEE, D MMMM YYYY</datePattern>
<datePattern name="long">D MMMM YYYY</datePattern>
<datePattern name="med">YYYY-MM-DD</datePattern>
<datePattern name="short">YY-MM-DD</datePattern>
</datePatterns>
<timePatterns>
  <timePattern name="full">HH:MM:SS Z</timePattern>
  <timePattern name="long">HH:MM:SS Z</timePattern>
  <timePattern name="med">HH:MM:SS</timePattern>
  <timePattern name="short">HH:MM</timePattern>
</timePatterns>
<dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
<numberPatterns>
  <numberPattern name="numeric">z,zz9.zzz</numberPattern>
  <numberPattern name="currency">z,zz9.zz $</numberPattern>
  <numberPattern name="percent">z,zz9%</numberPattern>
</numberPatterns>
<numberSymbols>
  <numberSymbol name="decimal">,</numberSymbol>
  <numberSymbol name="grouping"> </numberSymbol>
  <numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>
  <numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>
  <numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>
</numberSymbols>
<currencySymbols>
  <currencySymbol name="symbol">zł</currencySymbol>
  <currencySymbol name="isoname">PLN</currencySymbol>
  <currencySymbol name="decimal">,</currencySymbol>
</currencySymbols>
</locale>
</localeSet>
<PDFSecurity print="1" printHighQuality="1" change="1" modifyAnnots="1"
formFieldFilling="1" documentAssembly="1" contentCopy="1"
accessibleContent="1" metadata="1"
xmlns="http://ns.adobe.com/xtd/"></xdp:xdp>
```