

**Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji DN-1/C Załącznik do deklaracji
na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy
uchwał Rady Miasta Krakowa na rok 2009 w formacie danych XML (XSD)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xfa generator="AdobeLiveCycleDesigner_V8.0" APIVersion="2.5.6290.0"?>
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/">
<template baseProfile="interactiveForms"
xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.5/">
  <subform name="topmostSubform" layout="tb" locale="pl_PL">
    <pageSet>
      <pageArea id="PageArea1" name="PageArea1">
        <contentArea name="ContentArea1" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt"
h="842pt"/>
        <medium short="595.22pt" long="842pt" stock="custom"/>
      </pageArea>
    </pageSet>
    <subform name="Page1" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt" h="842pt">
      <break before="pageArea" beforeTarget="#PageArea1"/>
      <bind match="none"/>
      <field name="_3" x="260.532pt" y="135.055pt" w="59.817pt"
h="13.461pt" access="readOnly">
        <ui>
          <textEdit hScrollPolicy="off">
            <comb numberOfCells="4"/>
            <margin/>
          </textEdit>
        </ui>
        <value>
          <text maxChars="4">2009</text>
        </value>
        <para vAlign="middle"/>
        <font size="12pt" typeface="Helvetica"/>
      </field>
      <?templateDesigner expand 1?></subform>
    <subform name="Page2" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt" h="842pt">
      <break before="pageArea" beforeTarget="#PageArea1" startNew="1"/>
      <bind match="none"/>
    </subform>
    <subform name="Page3" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt" h="842pt">
      <break before="pageArea" beforeTarget="#PageArea1" startNew="1"/>
      <bind match="none"/>
    </subform>
    <subform name="Page4" x="0pt" y="0pt" w="595.22pt" h="842pt">
      <break before="pageArea" beforeTarget="#PageArea1" startNew="1"/>
      <bind match="none"/>
    </subform>
    <?templateDesigner expand 1?></subform>
    <?templateDesigner Zoom 121?>
    <?templateDesigner Rulers horizontal:1, vertical:1, guidelines:1,
crosshairs:0?></template>
    <xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
      <xfa:data xfa:dataNode="dataGroup"/>
    </xfa:datasets>
    <config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/1.0/">
      <trace>
```

```

    <area name="font" level="1"/>
</trace>
<agent name="designer">
  <!-- [0..n] -->
  <destination>pdf</destination>
  <pdf>
    <!-- [0..n] -->
    <fontInfo/>
  </pdf>
</agent>
<present>
  <!-- [0..n] -->
  <destination>pdf</destination>
  <pdf>
    <!-- [0..n] -->
    <fontInfo/>
  </pdf>
  <xdp>
    <packets>*</packets>
  </xdp>
</present>
</config>
<sourceSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-source-set/2.4/">
<connectionSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-connection-set/2.4/">
<localeSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-locale-set/2.1/">
  <locale name="pl_PL" desc="Polski">
    <calendarSymbols name="gregorian">
      <monthNames>
        <month>stycznia</month>
        <month>lutego</month>
        <month>marca</month>
        <month>kwietnia</month>
        <month>maja</month>
        <month>czerwca</month>
        <month>lipca</month>
        <month>sierpnia</month>
        <month>września</month>
        <month>października</month>
        <month>listopada</month>
        <month>grudnia</month>
      </monthNames>
      <monthNames abbr="1">
        <month>sty</month>
        <month>lut</month>
        <month>mar</month>
        <month>kwi</month>
        <month>maj</month>
        <month>cze</month>
        <month>lip</month>
        <month>sie</month>
        <month>wrz</month>
        <month>paź</month>
        <month>lis</month>
        <month>gru</month>
      </monthNames>
      <dayNames>
        <day>niedziela</day>
        <day>poniedziałek</day>
        <day>wtorek</day>
        <day>środa</day>
        <day>czwartek</day>

```

```

        <day>piatek</day>
        <day>sobota</day>
    </dayNames>
    <dayNames abbr="1">
        <day>N</day>
        <day>Pn</day>
        <day>Wt</day>
        <day>Śr</day>
        <day>Cz</day>
        <day>Pt</day>
        <day>So</day>
    </dayNames>
    <meridiemNames>
        <meridiem>AM</meridiem>
        <meridiem>PM</meridiem>
    </meridiemNames>
    <eraNames>
        <era>p.n.e.</era>
        <era>n.e.</era>
    </eraNames>
</calendarSymbols>
<datePatterns>
    <datePattern name="full">EEEE, D MMMM YYYY</datePattern>
    <datePattern name="long">D MMMM YYYY</datePattern>
    <datePattern name="med">YYYY-MM-DD</datePattern>
    <datePattern name="short">YY-MM-DD</datePattern>
</datePatterns>
<timePatterns>
    <timePattern name="full">HH:MM:SS Z</timePattern>
    <timePattern name="long">HH:MM:SS Z</timePattern>
    <timePattern name="med">HH:MM:SS</timePattern>
    <timePattern name="short">HH:MM</timePattern>
</timePatterns>
<dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
<numberPatterns>
    <numberPattern name="numeric">z,zz9.zzz</numberPattern>
    <numberPattern name="currency">z,zz9.zz $</numberPattern>
    <numberPattern name="percent">z,zz9%</numberPattern>
</numberPatterns>
<numberSymbols>
    <numberSymbol name="decimal">,</numberSymbol>
    <numberSymbol name="grouping"> </numberSymbol>
    <numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>
    <numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>
    <numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>
</numberSymbols>
<currencySymbols>
    <currencySymbol name="symbol">zł</currencySymbol>
    <currencySymbol name="isoname">PLN</currencySymbol>
    <currencySymbol name="decimal">,</currencySymbol>
</currencySymbols>
</locale>
</localeSet>
<PDFSecurity print="1" printHighQuality="1" change="1" modifyAnnots="1"
formFieldFilling="1" documentAssembly="1" contentCopy="1"
accessibleContent="1" metadata="1"
xmlns="http://ns.adobe.com/xtd/"></xdp:xdp>

```