

WYKAZ WNIOSKÓW
ZŁOŻONYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
„REJON ULICY INICJATYWY LOKALNEJ”

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Gazecie Krakowskiej oraz rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 12.04.2024 r.

Termin składania wniosków do planu, określony w ogłoszeniu upłynął z dniem 24 maja 2024 r.

W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.

L.p.	DATA WPŁYWU WNIOSKU	IMIĘ I NAZWISKO albo NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJ NEJ (adresy w dokumentacji planistycznej)	TREŚĆ WNIOSKU (pełna treść wniosku w dokumentacji planistycznej)	OZNACZENIE OBSZARU KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK (numery działek lub inne określenie terenu objętego wnioskiem)		KLASA PRZEZNA- CZENIA NIERUCHO MOŚCI W PROJEKCIE PLANU	SPÓSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA		UWAGI (informacje i wyjaśnienia dotyczące propozycji rozpatrzenia wniosku)
				DZIAŁKA (nr)	OBRĘB		WNIOSEK UWZGLĘD NIONY	WNIOSEK NIEUWZGLĘ DNIONY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	24.05.2024r.	Rada i Zarząd Dzielnicy X Swoszowice Ul. Inicjatywy lokalnej 5 30-499 Kraków (rada@dzielnica10.krakow.pl)	Uchwała Nr VII/89/2024 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Inicjatywy Lokalnej” (...) 1. Wnioskuje się do Wydziału Planowania Przestrzennego o uwzględnienie postulatów i propozycji odnośnie sposobu zagospodarowania przestrzennego w związku ze sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania	Cały obszar objęty planem		1U	Wniosek uwzględniony		Wniosek uwzględniony gdyż zgodnie ze Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenie, dla którego wyznaczono w Studium kierunek zagospodarowania Tereny usług (U), w których dopuszcza się wprowadzenie następujących funkcji: Funkcja podstawowa – Zabudowa usługowa realizowana jako budynki przeznaczone dla następujących funkcji: handel, biura, administracja, szkolnictwo i oświata, kultura, usługi

			przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Inicjatywy Lokalnej” zgodnie z pismem Wydziału Planowania Przestrzennego z dnia 17.04.2024 r. (znakBP-02-3.6721.2.7.2024). (...) Wnioskuje o dopuszczenie możliwości remontu, modernizacji oraz rozbudowy o 40% istniejącej zabudowy na obszarze sporządzanego planu.					<i>sakralne, opieka zdrowotna, leczenia uzdrowiskowego, usługi pozostałe, obiekty sportu i rekreacji, rzemiosło, przemysł wysokich technologii wraz z niezbędnymi towarzyszącymi obiektami budowlanymi (m.in. parkingi, garaże) oraz z zielenią towarzyszącą zabudowie.</i> Zgodnie ze Studium powierzchni biologicznie czynna dla zabudowy usługowej w Terenach usług (U) wynosi min. 20%, a wysokość zabudowy usługowej do 16m. Biorąc pod uwagę powyższe parametry, w projekcie planu ustalono maksymalny udział powierzchni zabudowy w terenie 1U na poziomie 60%. Ustalenie klasy przeznaczenia terenu: 1U – Teren usług uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, o którym mowa w Ustawie. Przeznaczenie terenu w projekcie planu pod zabudowę usługową pozwoli na kontynuację istniejącego w tym terenie sposobu zagospodarowania i zabudowy (obecnie istnieje tu m.in. obiekt Klubu Sportowego Opatkowianka ale również inne obiekty usługowe obsługujące społeczność lokalną). Przeznaczenie terenu umożliwiające powstanie obiektów usługowych w sąsiedztwie węzła autostradowego jest zasadne
--	--	--	---	--	--	--	--	---

									zarówno ze względu na dostępność komunikacyjną jak i występujące w jego sąsiedztwie uciążliwości, ale również na możliwość powstania obiektów o wysokich walorach architektonicznych w sąsiedztwie węzła stanowiących swego rodzaju wizytówkę miasta. W terenie tym wyznaczono klasę przeznaczenia pod Teren usług uwzględniając prawo własności (teren w całości jest własnością Gminy Miejskiej Kraków), walory ekonomiczne przestrzeni a przede wszystkim potrzeby lokalnej społeczności. Istniejący obiekt usługowy będzie mógł zostać rozbudowany oraz wyposażony w klatkę schodową i windę dla osób ze szczególnymi potrzebami, co jest zgodne z założonymi celami planu jakimi są: 1. ustalenie nowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu celem umożliwienia rozbudowy istniejącego budynku usługowego; 2. umożliwienie dostosowania zabudowy usługowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
2.	06.05.2024r. 20.05.2024r.	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Ul. Dajwór 27 31-060 Kraków	Wnioskujemy o wprowadzenie do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego niżej wymienionych zapisów: 2.1 Definicja: „Sieć dystrybucyjna energii	Cały obszar objęty planem		1U 1US	Wniosek uwzględniony w pkt 2.4, 2.8, 2.9	Wniosek nieuwzględniony w pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,	Wniosek uwzględniony w pkt 2.4, 2.8, 2.9. W projekcie planu, w rozdziale „Zasady modernizacji (utrzymania, przebudowy, remontu), rozbudowy i budowy

		tauron- dystrybucja.pl/ formularz	<i>elektrycznej: sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (OSD) (poprzez sieć elektroenergetyczną należy rozumieć zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej). Do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej OSD nie należy kwalifikować linii i stacji elektroenergetycznych nie będących własnością OSD”.</i> 2.2 „Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu. Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrębie tychże linii. Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:				2.10, 2.11, 2.12, 2.13	infrastruktury technicznej” (§ 13) ustalono utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej: – dopuszczono możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce i odłączeniu obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej; – ustalono, że wzdłuż obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej obowiązują ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych, wynikające z unormowań odrębnych, – ustalono budowę, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej jako sieć doziemną oraz napowietrzną; a także budowę stacji transformatorowych SN/nN jako stacji podziemnych, wewnętrznych lub wolnostojących lub umieszczonych wewnątrz obiektów. Ponadto, w § 16 projektu planu zostało ustalone, że elementami wyposażenia terenów są m.in. 1) obiekty i urządzenia budowlane infrastruktury technicznej, z wyjątkiem stacji
--	--	---	---	--	--	--	---------------------------	--

			- dla linii napowietrznych WN-110 kV – 22 m (po 11 m po każdej ze stron od osi linii); - dla linii napowietrznych SN – 14 m (po 7 m po każdej ze stron od osi linii); - dla linii napowietrznych nn-0,4 kV – 7 m (po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii); - dla linii kablowych WN – 1,0 m (po 0,5 m po każdej ze stron od osi linii lub w przypadku kilku linii kablowych prowadzonych równolegle obok siebie od osi skrajnej linii); - dla linii kablowych SN i nn-0,4 kV – 0,5 m (po 0,25 m po każdej ze stron od osi linii lub w przypadku kilku linii kablowych prowadzonych równolegle obok siebie od osi skrajnej linii). Utworzenie pasów technologicznych wzdłuż linii nie powoduje wyłączenia terenu z zagospodarowania, jedynie może wprowadzać ewentualne obostrzenia. Przy lokalizacji nowych instalacji fotowoltaicznych należy zapewniać w trakcie budowy, użytkowania/eksploatacji zachowanie odległości od osi linii elektroenergetycznej, będącej częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Wyznacza się odległości lokalizacji poszczególnych					elektroenergetycznych 110 kV/SN i większych; 2) urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, z zakazem lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru, z wyjątkiem mikroinstalacji, z uwzględnieniem zasad określonych w § 13 ust. 1. Ad. 2.1. Wniosek nieuwzględniony. Proponowane zapisy nie zostaną wprowadzone do projektu planu, gdyż kwestie własnościowe (terenów, czy też sieci infrastrukturalnych) nie są przedmiotem zapisów planów miejscowych. Nie zostanie również wprowadzona definicja „sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej”, gdyż zawarte w projekcie planu regulacje określają ogólne zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej, a zapisy odnoszące się do zaopatrzenia w energię elektryczną (§13 ust. 6 projektu planu) nie wymagają dodatkowych definicji. Ustalenia planu miejscowego stosuje się wraz z przepisami odrębnymi.
--	--	--	---	--	--	--	--	---

			instalacji fotowoltaicznych od osi istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż: • dla linii napowietrznych WN – 11 m po każdej ze stron od osi linii; • dla linii napowietrznych SN – 7 m po każdej ze stron od osi linii; • dla linii napowietrznych nn – 3,5 m po każdej ze stron od osi linii; • dla linii kablowych WN – 1,5 m po każdej ze stron od osi linii lub w przypadku kilku linii kablowych prowadzonych równolegle obok siebie od osi skrajnej linii, • dla linii kablowych SN i nn – 0,7 m po każdej ze stron od osi linii lub w przypadku kilku linii kablowych prowadzonych równolegle obok siebie od osi skrajnej linii. W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych. Pasy technologiczne linii napowietrznych uwidocznione są dodatkowo						Ad. 2.2 Wniosek nieuwzględniony w zakresie: – przedstawienia w projekcie planu pasów technologicznych. Zasięg pasa technologicznego jest związany z przebiegiem i rodzajem sieci elektroenergetycznej, a w przypadku jej przesunięcia (lub skablowania) oznaczone graficznie pasy mogłyby nie odzwierciedlać faktycznej potrzeby ograniczeń w zainwestowaniu, – wprowadzenia do ustaleń projektu planu zakazów sadzenia roślinności wysokiej i szerokości pasa wycinki podstawowej. Wyjaśnia się, że realizacja ustaleń planu miejscowego odbywa się z uwzględnieniem przepisów odrębnych w tym zakresie; – wpisania konieczności dokonywania uzgodnień branżowych, gdyż ustaleniami projektu planu nie można nakładać takiego obowiązku. Realizacja ustaleń planu miejscowego odbywa się z uwzględnieniem przepisów odrębnych w tym zakresie.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			w części graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy. W przypadkach: • projektowania zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych, • planowania robót budowlanych w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów lub toru kabla, mniejszej niż: – 15 m dla linii napowietrznych WN-110 kV; – 10 m dla linii napowietrznych SN; – 5 m dla linii napowietrznych nn-0,4 kV; – 2,5 m dla linii kablowych SN, nn; należy dokonywać uzgodnień branżowych z właścicielem tych linii, w szczególności w przypadkach planowania budowy, przebudowy lub remontu obiektu.” 2.3 „Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom odrębnym.” Usunięcie ewentualnych kolizji wynikających z						Ad. 2.3 Wniosek nieuwzględniony gdyż ewentualne kolizje z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej analizowane są na etapie wydawania decyzji administracyjnych. Ad. 2.5 Wniosek nieuwzględniony gdyż w projekcie planu dopuszczono maksymalne wysokości obiektów budowlanych do 16m -zgodnie z parametrem określonym w Studium. W związku z tym nie wprowadzono zapisu że maksymalne wysokości obiektów budowlanych nie dotyczą wysokości słupów energetycznych. Ponadto, zgodnie z informacją zawartą w odpowiedzi na zawiadomienia o przystąpieniu do projektu planu w obszarze planu zlokalizowane są jedynie linie kablowe niskiego napięcia, których standardowa wysokość wynosi do 16 m.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			planowanych zmian zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejącą siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i/lub infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą teletechniczną będącą na majątku Spółki jest możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci kosztem i staraniem wnioskodawcy, któremu infrastruktura elektroenergetyczna koliduje.” 2.4. „Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, na podstawie przepisów odrębnych. ” „Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej z zastosowaniem: • linii elektroenergetycznych WN, SN i nn wraz z przyłączami w wykonaniu kablowym i/lub napowietrznym, • stacji elektroenergetycznych WN (110/15kV), SN (w tym stacji SN/nn) w wykonaniu					Ad. 2.6 Wniosek nieuwzględniony w zakresie możliwości lokalizacji nowych lub rozbudowywanych budynków poza wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy, zgodnie z definicją stosowaną we wszystkich sporządzanych planach miejscowych (§ 4 ust. 1 pkt 5 projektu planu). W projekcie planu nie określa się minimalnej powierzchni działki, szerokości frontu działki i miejsc postojowych dla działek pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Natomiast kwestie dotyczące własności poszczególnych obiektów budowlanych nie są regulowane w ustaleniach planu miejscowego. Ad. 2.7. Wniosek nieuwzględniony - po wejściu w życie planu miejscowego realizacja ustaleń planu miejscowego odbywa się z uwzględnieniem przepisów odrębnych. W związku z powyższym nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego zapisu w projekcie planu.
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			wnętrzym i/lub napowietrznym. Umożliwia się lokalizację infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach drogowych/układach komunikacyjnych/ liniach rozgraniczających dróg tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci.” Odstępstwo od ww. zasady jest możliwe po uzgodnieniu lokalizacji trasy inwestycji pomiędzy właścicielami terenu i gestorem sieci bez konieczności zmiany dokumentu planistycznego. 2.5. Przy określaniu wysokości zabudowy należy uwzględnić wysokość istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych (w tym słupów). Standardowa wysokość linii napowietrznych 110 kV do 40 m z możliwością odstępstw ze względów technologicznych, standardowa wysokość napowietrznych linii SN i nn do 16m. Maksymalne wysokości obiektów budowlanych nie powinny dotyczyć wysokości słupów energetycznych zwłaszcza linii 110kV, dla których standardowe wysokości mogą być przekraczane ze względów technologicznych, lokalizacyjnych a także związanych z						Ad. 2.10, 2.11, 2.12 Wniosek nieuwzględniony - kwestie zawarte w tej części wniosku nie stanowią materii planistycznej regulowanej ustaleniami planu miejscowego. Ad. 2.13 Wniosek nieuwzględniony - gdyż po wejściu w życie planu miejscowego realizacja ustaleń planu miejscowego odbywa się z uwzględnieniem przepisów odrębnych. W związku z powyższym nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego zapisu w projekcie planu.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

			bezpieczeństwem linii i wymogami modernizacyjnymi. 2.6. „Planowane kubaturowe stacje elektroenergetyczne (w tym stacje transformatorowe SN/nn) będące własnością OSD są realizowane jako obiekty naziemne, wolnostojące. Nieprzekraczalna linia zabudowy, minimalna powierzchnia działki, szerokość frontu działki, wyznaczenie miejsc postojowych nie dotyczą istniejących i planowanych obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.” 2.7. „Dopuszcza się prawo do podziału istniejących działek celem wydzielenia terenów dla lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.” 2.8. „Dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych na terenach o innym przeznaczeniu wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.” 2.9. „Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, przebudowywanej,						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

[illegible]

			istniejącej infrastruktury w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii”. 2.13. „Przeznaczenie terenów dla lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.”						
3.	23.05.2024r.	Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Pełnomocnik: [...]*	Wniosek o dokonanie zmiany w zapisie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice Wschód – Rejon ulicy Inicjatywy Lokalnej. Zmiana umożliwiająca realizację zadania polegającego na przystosowaniu lokalu Rady Dzielnicy X dla osób z niepełnosprawnościami. UMK, w ramach zadania inwestycyjnego – dostosowanie siedzib Rad Dzielnic dla osób z niepełnosprawnościami – podjął działania zmierzające do realizacji tego zamierzenia. Siedziba rady Dzielnicy X mieści się na I piętrze budynku przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5. Przystosowanie budynku siedziby Rady dzielnicy X dla osób z niepełnosprawnościami wymaga wykonania windy, przebudowy schodów i wykonania toalety przystosowanej do korzystania z niej przez takie osoby. (...) W par.20 MPZP widnieje zapis: 1. Wyznacza się na rysunku planu teren oznaczany	Cały obszar objęty planem		1U	Wniosek uwzględniony		Wniosek uwzględniony gdyż zgodnie ze Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenie, dla którego wyznaczono w Studium kierunek zagospodarowania Tereny usług (U), w których dopuszcza się wprowadzenie następujących funkcji: Funkcja podstawowa – Zabudowa usługowa realizowana jako budynki przeznaczone dla następujących funkcji: handel, biura, administracja, szkolnictwo i oświata, kultura, usługi sakralne, opieka zdrowotna, lecznictwa uzdrowiskowego, usługi pozostałe, obiekty sportu i rekreacji, rzemiosło, przemysł wysokich technologii wraz z niezbędnymi towarzyszącymi obiektami budowlanymi (m.in. parkingi, garaże) oraz z zielenią towarzyszącą zabudowie. Zgodnie ze Studium powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej w Terenach usług (U) wynosi

			symbolem 35 US z podstawowym przeznaczeniem dla sportu, z dopuszczeniem usług publicznych, zieleni publicznej oraz urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej. 2. Utrzymuje się istniejący stan zagospodarowania w zakresie warunków przestrzennych dla usług publicznych z możliwością remontu i modernizacji istniejącej zabudowy. Wykonanie schodów i windy jako elementów wewnętrznych staje się dodatkową kubaturą i nie może być uznane jako remont i modernizacja. Sytuacja staje się tym bardziej ważna, ponieważ w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ich spełnienie jest obowiązkiem 1) jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 2) innych, niż określone w pkt 1, Państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Uprzejmie proszę o przychylenie się do mojej prośby jako Pełnomocnika Urzędu i dokonanie stosownej zmiany zapisów planu. Zmiana taka pozwoliłaby na realizację zamierzenia w jednym					min. 20%, a wysokość zabudowy usługowej do 16m. Biorąc pod uwagę powyższe parametry, w projekcie planu ustalono maksymalny udział powierzchni zabudowy w terenie 1U na poziomie 60%. Ustalenie klasy przeznaczenia terenu: 1U – Teren usług uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, o którym mowa w Ustawie. Przeznaczenie terenu w projekcie planu pod zabudowę usługową pozwoli na kontynuację istniejącego w tym terenie sposobu zagospodarowania i zabudowy (obecnie istnieje tu m.in. obiekt Klubu Sportowego Opatkowianka ale również inne obiekty usługowe obsługujące społeczność lokalną). Przeznaczenie terenu umożliwiające powstanie obiektów usługowych w sąsiedztwie węzła autostradowego jest zasadne zarówno ze względu na dostępność komunikacyjną jak i występujące w jego sąsiedztwie uciążliwości, ale również na możliwość powstania obiektów o wysokich walorach architektonicznych w sąsiedztwie węzła stanowiących swego rodzaju wizytówkę miasta. W terenie tym wyznaczono klasę przeznaczenia pod Teren
--	--	--	---	--	--	--	--	---

			sensowny sposób. Tak przeprowadzona inwestycja zapewni osobom z niepełnosprawnościami bezpieczne korzystanie z lokalu Rady Dzielnicy.						usług uwzględniając prawo własności (teren w całości jest własnością Gminy Miejskiej Kraków), walory ekonomiczne przestrzeni a przede wszystkim potrzeby lokalnej społeczności. Istniejący obiekt usługowy będzie mógł zostać rozbudowany oraz wyposażony w klatkę schodową i windę dla osób ze szczególnymi potrzebami, co jest zgodne z założonymi celami planu jakimi są: 1. ustalenie nowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu celem umożliwienia rozbudowy istniejącego budynku usługowego; 2. umożliwienie dostosowania zabudowy usługowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Krochmal-Wąsik – BP-13 w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK

Załączniki:

-wnioski wymienione w wykazie

Wyjaśnienia uzupełniające:

1. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
 - Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, obowiązującego w dniu sporządzenia planu.
 - planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Inicjatywy Lokalnej”,
 - ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1130 ze zm.)
2. *Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z edycji projektu planu przygotowanego do konsultacji społecznych zgodnie z art. 8k ust. 1 ustawy. Rozpatrzenie wniosków nie jest rozstrzygnięciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych etapach mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o ostatecznych rozstrzygnięciach w planie.*
3. *Zgodnie z art. 7 ustawy rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.*